Texwipe®
An ITW Company



テックスワイプ　クリーンルーム用品

製薬 cGMP & 再生医療 GCTP向け
半導体 & 電子産業向け

http://www.texwipe.com
Japan : jaden.kim@texwipe.com

Contamination Control & GMP Products

- クリーンルーム用品 ▸Page 1
- 滅菌ドライワイパー ▸Page 2
- 滅菌プリウェットワイパー ▸Page 3
- 未滅菌ドライワイパー ▸Page 4
- 未滅菌プリウェットワイパー ▸Page 5
- リーボルブ（Revolve） ▸Page 6
- 洗浄バリデーション用スワブ ▸Page 7
- クリーニング用スワブ ▸Page 8
- クリーニング用スワブ ▸Page 9
- クリーニング用ESDスワブ ▸Page 10
- SPUNスワブと滅菌スワブ ▸Page 11
- クリーナー＆殺菌、除菌剤 ▸Page 12
- クリーンルームモップ＆バケツ ▸Page 13
- カスタマイズ（特注）製造サービス ▸Page 14
- クリーンルームペーパー＆ラベル ▸Page 15
- 溶剤に対するスワブの耐久性 ▸Page 16

Version 7. 2026


滅菌ドライワイパー




無菌・滅菌環境のクリーニング

無菌状態を保ちながら効率的に清浄を行う事が可能です。　製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。

・無菌環境向けに設計された特殊包装
・各ロットに照射証明書、適合証明書、成績書付き
・明瞭で見やすいロット番号が記載
・開封後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージ
・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易



[TX3212] SterileWipe™ LP 10
Vectra Alpha 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 2-7
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX3215] SterileWipe™ AS 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-8
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:アルファソーブ10
ニット(一層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX3224] SterileWipe™ AS 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX3225] SterileWipe™ AS 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-8
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:テクストラ10
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX3049] Sterile Vertex® - HS
9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX3042] Sterile Vertex® - HS
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
3重包装
データ:バーテックス
エッジ熱シール
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX3221] Sterile Vertex® - TP
11" x 11"(28cm x 28cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
3重包装
データ:バーテックス
ニット(一層)
エッジ熱シール
高吸水性
エンドトキシン < 0.25EU/ml



[TX8932S] Sterile TexVantage™
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-8
40% ポリエステル/60% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:テクスバンテージ
USP <797>/USP <800>の要件を満たす。
高吸水性



[STX1004] Sterile Alphawipe®
4" x 4"(10cm x 10cm)
50枚/袋, 50袋/箱
[TX3211] SterileWipe™ LP
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(10枚/内袋 x 10), 5袋/箱
ISO Class 4-8
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:アルファワイプ
ニット(一層)、コールドカット



[TX3220] Sterile TexTra™
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 3-8
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:テクストラ
ニット(一層)
コールドカット



[STX609] Sterile TechinCloth®
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(25枚/内袋 x 4), 5袋/箱
[TX3210] SterileWipe™ HS II
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(20枚/内袋 x 5), 5袋/箱
ISO Class 5-8
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
USP <797>/USP <800>の要件を満たす。
高吸水性



[STX1209] Alpha® 1 Microfiber
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(25枚/内袋 x 4), 5袋/箱
[STX1212] Alpha® 1 Microfiber
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(25枚/内袋 x 4), 5袋/箱
ISO Class 3-7
80% ポリエステル/20% ナイロン
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
USP <797>/USP <800>の要件を満たす。
高吸水性

滅菌プリウェットワイパー



無菌・滅菌環境のワンステップ・クリーニング

製薬工場の無菌充填工程、バイオテクノロジー分野の製造設備、微生物研究施設に最適です。
滅菌プリウェットワイパーはワイパーとスプレーボトル入りのアルコールに替わる便利な商品です。
ろ過、滅菌処理、アルコールの希釈と廃棄等に係わる面倒を無くします。

・無菌環境向けに設計された特殊包装
・各ロットに照射証明書、適合証明書、成績書付き
・明瞭で見やすいロットナンバーと使用期限の記載
・袋当たりの数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易

70% Ethanol



[TX3044P] Sterile Vertex® 70% Ethanol
12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱
ISO Class 3-7
70%変性エタノール/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
3重包装
データ:バーテックスHS
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX3049P] Sterile Vertex® 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX3042P] Sterile Vertex® 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/リクローザブル袋, 5袋/箱
ISO Class 3-7
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
3重包装
データ:バーテックスHS
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX3285] Sterile AlphaSat®10 70% IPA
Vectra® Alpha® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
20枚/フレックスパック, 20パック/箱
ISO Class 2-7
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:アルファソーブ10
ニット(一層)
5mm巾熱シール、高吸水性



[TX3280] Sterile AlphaSat®10 70% IPA
Vectra® Alpha® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
50枚/フラットパック, 5パック/箱
ISO Class 2-7
70%IPA/30%USP注射用水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
3重包装
データ:アルファソーブ10
ニット(一層)
5mm巾熱シール、高吸水性



[STX1034] Sterile TechniSat® 70% IPA
4" x 4"(10cm x 10cm)
50枚/リクローザブル袋, 8袋/箱
ISO Class 4-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:アルファワイプ



[TX3252] Sterile AlphaSat® 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
25枚/フラットパック, 5パック/箱
ISO Class 4-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:アルファソーブHC
ニット(二層)
エッジ熱シール



[TX3213] Sterile PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
[TX3216] Sterile PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
20枚/フラックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリプロピレン
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装



[TX3214] Sterile TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
[TX3217] Sterile TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
20枚/フレックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
ガンマ線(滅菌保証レベル10^{-6})
2重包装
データ:テクニクロス

未滅菌ドライワイパー

クリーンルーム用ドライワイパー

Texwipeクリーンルーム用ワイパーは、あらゆるクラスの管理された環境での清浄化、ワイプダウン、液体の吸水を効率的に行える製品です。　この製品ラインは、ほぼ全てのエリアに適した多種多様なものを取り揃えています。　テックスワイプのワイパーは、繊維、粒子、イオン、残留物、エンドトキシン等のテストを行い、優れた清浄度を確保し、一貫性のある品質と高いパフォーマンスを実現しています。



[TX1010] Vectra® Alpha® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
[TX1012] Vectra® Alpha® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 2-7
ポリエステル
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX8659] Vectra® Alpha® 10 LT
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
低二酸化チタン (TiO2)
ISO Class 1-6
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX1050] Vectra® AlphaSorb® 10
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
[TX1052] Vectra® AlphaSorb® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋, 6袋/箱, 2重包装
ISO Class 3-8
ポリエステル
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX1209] Alpha® 1 Microfiber
9" x 9"(23cm x 23cm),
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
[TX1212] Alpha® 1 Microfiber
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
2重包装
ISO Class 3-7
80% ポリエステル/20% ナイロン
エッジ熱シール
高吸水性



[TX49] Vertex® - High Sorption
9" x 9"(23cm x 23cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX42] Vertex® - High Sorption
12" x 12"(31cm x 31cm), 100枚/袋, 10袋/箱
[TX59] Vertex® - Microdenier
9" x 9"(23cm x 23cm), 100枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX2452] TexTra® 10
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
ISO Class 3-8
ポリエステル
2重包装
ニット(一層)
5mm巾熱シール
高吸水性



[TX2409] AlphaSorb® HC
9" x 9"(23cm x 23cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 10袋/箱
[TX2412] AlphaSorb® HC
12" x 12"(31cm x 31cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 6袋/箱
[TX2418] AlphaSorb® HC
18" x 18"(46cm x 46cm)
100枚/袋(50枚/内袋 x 2), 3袋/箱
ISO Class 4-8
ポリエステル
ニット(二層)、コールドカット
高吸水性



[TX1080] Vectra® QuanTex™
9" x 9"(23cm x 23cm)
150枚/袋(75枚/内袋 x 2), 10袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ニット(二層)
5mm巾熱シール
高吸水性
エンドトキシン ＜0.25EU/ml



[TX2069] ThermaSeal™ 60
6" x 6"(15cm x 15cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX2079] ThermaSeal™ 70
9" x 9"(23cm x 23cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX2189] ThermaSeal™ 80
9" x 9"(23cm x 23cm), 150枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ニット(一層)
エッジ熱シール



[TX1008/TX1008B] AlphaLite®
9" x 9"(23cm x 23cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX1009/TX1009B] AlphaWipe®
9" x 9"(23cm x 23cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX1013] AlphaWipe®
12" x 12"(31cm x 31cm), 75枚/袋, 10袋/箱
[TX1025] AlphaWipe®
24" x 44"(61cm x 112cm), 25枚/袋, 3袋/箱
ISO Class 4-8
ポリエステル
ニット(一層)
2重包装
コールドカット



[TX1109] TechniCloth® II with ULP
9" x 9"(23cm x 23cm), 300枚/袋, 10袋/箱
[TX1112] TechniCloth® II with ULP
12" x 12"(31cm x 31cm), 150枚/袋, 10袋/箱
[TX1118] TechniCloth® II with ULP
18" x 18"(46cm x 46cm), 75枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 5-8
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
2重包装
表面特殊コーティング処理



[TX604] TechniCloth®
4" x 4"(10cm x 10cm), 1,200枚/袋, 10袋/箱
[TX606] TechniCloth®
6" x 6"(15cm x 15cm), 600枚/袋, 10袋/箱
[TX609] TechniCloth®
9" x 9"(23cm x 23cm), 300枚/袋, 10袋/箱
[TX612] TechniCloth®
12" x 12"(31cm x 31cm),150枚/袋, 10袋/箱
ISO Class 6-9
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
2重包装

未滅菌プリウェットワイパー

クリーンルーム用プリウェットワイパー



[TX49P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
75枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
[TX42P] Vertex® Pre-Wet 70% IPA
12" x 12"(31cm x 31cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 3-7
70%IPA/30%USP精製水
ポリエステル
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX1082] Vectra® QuanSat™ 100% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX1084] Vectra® QuanSat™ 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
[TX1086] Vectra® QuanSat™ 6% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm),
50枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 3-7
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX8410] Vectra® Alpha® 10 AlphaSat® 100% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
70%IPA/30%USP精製水
[TX8415] Vectra® Alpha® 10 AlphaSat® 6% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
6%IPA/94%USP精製水
ISO Class 2-7
ポリエステル
ニット(一層)
5mm巾熱シール



[TX1034] AlphaSat® 70% IPA
4" x 4"(10cm x 10cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
[TX1036] AlphaSat® 70% IPA
6" x 6"(15cm x 15cm)
75枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
[TX1039] AlphaSat® 70% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
50枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 4-8
ポリエステル
ニット(一層)、コールドカット



[TX1057] Vectra® AlphaSorb® 10 AlphaSat® 10% IPA
9" x 9"(23cm x 23cm)
40枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 3-8
10%%IPA/90%USP精製水
ポリエステル
ニット(二層)
5mm巾熱シール



[TX7031] AlphaSat® 6% IPA
9" x 31"(23cm x 79cm)
25枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 4-8
6%IPA/94%USP精製水
ポリエステル
ニット(一層)
コールドカット



[TX1041] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
70枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
[TX1045] TechniSat® 70% IPA
6" x 8"(15cm x 20cm)
100枚/リクローザブル袋, 12袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX8488] TechniSat® 6% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
300枚/リクローザブル袋, 3袋/箱
ISO Class 5-8
6%IPA/94%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1065] TechniSat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 20パック/箱
[TX1067] TechniSat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)
エンドトキシン＜0.25EU/ml



[TX1048] TechniSat® 6% IPA
8" x 5"(20cm x 13cm)
210枚/詰め替えパック,
12詰め替えパック/箱+1桶
ISO Class 5-8
6%IPA/94%USP精製水
45% ポリエステル/55% セルロース(不織布)



[TX1051] PolySat® 70% IPA
9" x 11"(23cm x 28cm)
50枚/フレックスパック, 24パック/箱
[TX8723] PolySat® 70% IPA
6" x 11"(15cm x 28cm)
75枚/フレックスパック, 24パック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリプロピレン



[TX1040] PolySat® 70% IPA
7" x 11"(18cm x 28cm)
200枚/リクローザブル袋, 4袋/箱
75枚/フラットパック,
24フラットパック/箱
ISO Class 5-8
70%IPA/30%USP精製水
ポリプロピレン

Revolve™ 持続可能な解決策



リーボルブ(Revolve™)は、クリーンルーム業界向けに作られた最初の持続可能な洗浄用消耗品製品です。　この製品は、100%アップサイクルのポリエステル素材で作られています。

アップサイクル(Upcycled)とは?

リサイクルする廃物や使わなくなったものを、新しい素材やより良い製品に変換して、価値を高めることを指します。





区別	品番	製品説明	梱包	袋数/箱
未滅菌	TX1704	4″ x 4″(10cm x 10cm)ドライワイパー	100枚/袋、2重包装	20
	TX1709	9″ x 9″(23cm x 23cm)ドライワイパー	100枚/袋、2重包装	10
	TX1712	12″ x 12″(31cm x 31cm)ドライワイパー	100枚/袋、2重包装	4
	TX1704P	4″ x 4″(10cm x 10cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、2重包装	8
	TX1709P	9″ x 9″(23cm x 23cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、2重包装	4
	TX1712P	12″ x 12″(31cm x 31cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、2重包装	4
滅菌	STX1704	4″ x 4″(10cm x 10cm)ドライワイパー	50枚/袋、3重包装	50
	STX1709	9″ x 9″(23cm x 23cm)ドライワイパー	100枚/袋(25枚/内袋 x 4)、3重包装	5
	STX1712	12″ x 12″(31cm x 31cm)ドライワイパー	100枚/袋(25枚/内袋 x 4)、3重包装	5
	STX1704P	4″ x 4″(10cm x 10cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、3重包装	4
	STX1709P	9″ x 9″(23cm x 23cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、3重包装	4
	STX1712P	12″ x 12″(31cm x 31cm)プリウェットワイパー、70% IPA/30% DIW	50枚/袋、3重包装	4

洗浄バリデーション用スワブ

テックスワイプのスワブは、HPLC、UV-Vis、IMSなどの特異的な洗浄バリデーション分析方法や、TOCなどの非特異的な方法に適合し、正確なサンプル回収率を実現できるよう設計されています。　また、これらのスワブは様々な溶媒や化学物質にも適用可能です。

洗浄バリデーション用スワブ

TOC 分析用 Alpha®　ポリエステル製ニートヘッドシリーズ（一本当たり50µg/L以下のTOCレベル）

TX714K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	20本/袋、50袋/箱



TX761K	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8mm	2.8mm	16.8mm	3.2mm	3.2mm	145.5mm	162.3mm	20本/袋、50袋/箱



HPLC 分析用 Alpha® ポリエステル製ニートヘッドシリーズ（UVバッググランドを減らすために追加で加工、幅広い溶剤に対応）

TX715	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	100本/袋、10袋/箱



HPLC 分析用 Alpha® ポリエステル製ニートヘッドシリーズ（UVバッググランドを減らすために追加で加工、幅広い溶剤に対応）

TX718	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.1mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	100本/袋、10袋/箱



HPLC 分析用 Alpha® ポリエステル製不織布ヘッドシリーズ

TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	20本/袋、50袋/箱






TOC 洗浄バリデーションキット

テックスワイプのTOC洗浄バリデーションキットは、洗浄バリデーションプロトコルの一部としてサンプルの採取を簡素化するために設計されました。　スワブとバイアルはTOC分析に使用するために適したテックスワイプ独自の工程を経て、さらに清潔になりました。

キットには、スワブとバイアルの汚染の可能性を最小限に抑え、サンプル採取場所からラボに移すことができる便利で安全な方法が含まれています。
クリーンルームに適したリサイクル可能なポリプロピレンボックスに梱包されています。

キットに含まれたスワブのTX714K(TOC < 50µg/L)またはTX761K(TOC < 50µg/L)とバイアル(TOC < 10µg/L または TOC < 20µg/L)は、個別購入が可能であり、すべての製品はTOC分析に最適な条件で生産されています。





品番	詳細
TX3340	洗浄バリデーションTOCキット: バイアル12本とTX714Kスワブ24本/キット
TX3342	洗浄バリデーションTOCバルクキット: バイアル72本とTX714Kスワブ144本/箱
TX3343	洗浄バリデーションTOCキット: バイアル12本とTX761Kスワブ24本/キット
TX3350	洗浄バリデーションバイアルキット: バイアル72本(< 10 µg/L)/箱
TX3350C	洗浄バリデーションバイアルキット: バイアル72本(< 20 µg/L)/箱

クリーニング用スワブ

Alpha® Swabs - ポリエステル製ニートヘッド

二重構造で吸収性を高めます。熱接着で接着剤由来汚染のリスクを排除します。
引っかかりや摩耗によく耐えます。 各種溶剤·消毒剤に対応できます。 シリコーンフリー、アミドフリーの袋に入っています。

TX701	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	25.3mm	5.3mm	35.5mm	10.0mm	3.8mm	91.5mm	127.0mm	100本/袋、5袋/箱



TX714A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	100本/袋、10袋/箱



TX761	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8mm	2.8mm	16.8mm	3.2mm	3.2mm	145.5mm	162.3mm	100本/袋、10袋/箱



TX761PM	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8mm	2.8mm	16.8mm	3.2mm	3.2mm	145.5mm	162.3mm	100本/袋、10袋/箱

TX743B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.0mm	3.6mm	12.0mm	3.0mm	3.0m	58.3m	70.3m	500本/袋、5袋/箱



TX754B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.5mm	3.0mm	9.5mm	2.4mm	2.4mm	60.0mm	69.5mm	500本/袋、5袋/箱



TX758B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2mm	2.5mm	11.0mm	2.2mm	2.2mm	60.0mm	70.0mm	500本/袋、5袋/箱



Absorbond® Swabs - ポリエステル製不織布ヘッド

柔らかい100%ポリエステル不織布の二重層で作られており、吸収性を高めます。熱接着で接着剤由来汚染のリスクを排除します。
敏感な表面で使用できるように設計されています。シリコーンフリー、アミドフリーの袋に入っています。

TX716	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	20本/袋、50袋/箱



TX759B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2mm	1.5mm	10.0mm	2.2mm	2.2mm	60.0mm	70.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX762	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8mm	2.8mm	16.8mm	3.2mm	3.2mm	145.5mm	162.3mm	100本/袋、10袋/箱



クリーニング用スワブ

CleanFoam® Swabs - ポリウレタン製ヘッド

100%ポリウレタンフォームで作られており、1インチあたり100個の細穴があり、様々な溶液との化学的互換性が良好です。
熱接着で接着剤由来汚染のリスクを排除します。シリコーンフリー、アミドフリーの袋に入っています。

TX706A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	10.9mm	8.5mm	27.0mm	6.3mm	6.3mm	54.0mm	81.0mm	100本/袋、10袋/箱



TX707A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	15.0mm	8.8mm	25.0mm	6.6mm	3.2mm	106.0mm	131.0mm	100本/袋、10袋/箱



TX708A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	19.7mm	9.4mm	26.4mm	6.6mm	3.2mm	105.8mm	132.2mm	100本/袋、10袋/箱



TX709A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.8mm	4.2mm	12.0mm	4.3mm	4.3mm	92.5mm	104.0mm	100本/袋、10袋/箱



TX710A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	7.0mm	5.9mm	20.4mm	4.3mm	4.3mm	92.5mm	113.0mm	100本/袋、10袋/箱



TX712A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	7.8mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	100本/袋、10袋/箱



TX740B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.2mm	5.0mm	17.0mm	3.2mm	3.2mm	146.0mm	163.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX741B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.4mm	3.0mm	10.5mm	2.4mm	2.4mm	56.8mm	67.3mm	500本/袋、5袋/箱



TX742B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.6mm	3.5mm	12.0mm	3.0mm	3.0mm	59.0mm	71.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX751B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.5mm	3.5mm	16.0mm	2.4mm	2.4mm	51.0mm	67.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX752B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.4mm	3.4mm	20.0mm	2.5mm	2.5mm	50.0mm	70.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX757B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2mm	2.6mm	10.0mm	2.2mm	2.2mm	59.7mm	69.7mm	500本/袋、5袋/箱

クリーニング用ESDスワブ

ESD-Safe Swabs

特許取得ポリマーであるStat-Rite®ハンドルを採用し、工程や環境に粒子性汚染物質を発生させないよう保護する機能があります。熱接着で接着剤由来汚染のリスクを排除します。クリーンルームで静電気防止袋に包装されます。

ESD-Safe CleanFoam® Swabs - ポリウレタン製ヘッド

TX750D	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.2mm	3.2mm	10.0mm	2.5mm	2.5mm	66.0mm	76.0mm	500本/袋、5袋/箱

TX750E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.5mm	3.5mm	10.0mm	3.0mm	3.0mm	78.5mm	88.5mm	500本/袋、5袋/箱

TX752E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.0mm	3.4mm	20.0mm	2.5mm	2.5mm	50.0mm	70.0mm	500本/袋、5袋/箱

TX753E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.7mm	3.4mm	10.0mm	3.0mm	3.0mm	80.0mm	90.0mm	500本/袋、5袋/箱

TX757E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	3.8mm	3.4mm	10.0mm	3.0mm	3.0mm	80.7mm	90.7mm	500本/袋、5袋/箱

ESD-Safe Alpha® Swabs - ポリエステル製ニートヘッド

TX758E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.0mm	3.0mm	10.0mm	3.0mm	3.0mm	80.5mm	90.5mm	500本/袋、5袋/箱



TX761D	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.8mm	4.0mm	17.0mm	3.0mm	3.0mm	147.0mm	164.0mm	100本/袋、10袋/箱



ESD-Safe Dual Micro-Tip Pick

TX769E	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	1.0mm	1.0mm	9.6mm	2.4mm	2.4mm	56.5mm	66.1mm	500本/袋、5袋/箱

Specialty Swabs & Tools

毛細管の力によって粒子を掴んだり液体を除去したりする極端的に細い100%ナイロンスワブです。　狭いスペースに最適です。クリーンルームで静電気防止袋に包装されます。

TX730	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	0.8mm	0.8mm	15.5mm	2.8mm	2.8mm	152.5mm	168.0mm	50本/袋、10袋/箱

片方の端が尖り、もう一方が平らなデュアルチップスワブです。

TX735	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	0.20mm	0.20mm	19.1mm	2.5mm	2.5mm	114.3mm	152.4mm	50本/袋、20袋/箱



革新的なCrushTube™ Swabは91%のIPAと9%のDIW混合液または100%のDIVを密閉されたチューブに採用しております。 イオナイザーの電極部に蓄積される異物を除去するために使用されます。　各Swabは、クリーンルームに対応するために剥がして使用するスリーブに個別に包装されております。

TX726	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
91% IPA/9% DIW	8.3mm	8.3mm	10.0mm	9.5mm	8.3mm	44.0mm	47.6mm	50本/ボックス、10ボックス/箱
TX727	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
100% DIW	8.3mm	8.3mm	10.0mm	9.5mm	8.3mm	44.0mm	47.6mm	50本/ボックス、10ボックス/箱



クリーニング用Spunスワブと滅菌スワブ

Spun スワブ

テックスワイプのコットンとコットン/フォームスワブシリーズは、綿の特性を最大限に引き出すように設計されております。
コットン100%またはコットン/ポリウレタンフォームスワブがあります。 これらのスワブは、木製またはポリスチレン製のハンドルに水性接着剤でしっかりと接着されております。

Spun Cotton - ウッドハンドル

TX705	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	7.0mm	7.0mm	17.0mm	2.5mm	2.5mm	135.0mm	152.0mm	1,000本/袋、5袋/箱



Spun Cotton - ポリスチレンハンドル

TX705P	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	7.0mm	7.0mm	17.0mm	2.5mm	2.5mm	135.0mm	152.0mm	500本/袋、20袋/箱



Foam-Covered Cotton - ウッドハンドル

TX700B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	13.5mm	13.5mm	28.0mm	2.5mm	2.5mm	126.0mm	154.0mm	500本/袋、5袋/箱



TX720B	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	11.8mm	10.0mm	26.3mm	2.5mm	2.5mm	127.0mm	154.0mm	500本/袋、5袋/箱



滅菌スワブ

Sterile Spun Cotton Transport System Swabs

STX705PT	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
輸送容器付	7.0mm	7.0mm	18.2mm	2.5mm	2.5mm	134.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

Sterile Spun Polyester Transport System Swabs

STX764T	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
輸送容器付	4.6mm	4.6mm	17.0mm	2.5mm	2.5mm	134.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

Sterile CleanFoam® Swabs

STX708A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	19.7mm	9.4mm	26.4mm	6.6mm	3.2mm	105.8mm	132.2mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

STX712A	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	12.7mm	7.8mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

Sterile Spun Cotton Swabs

STX705P	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.41mm	6.4mm	18.2mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

STX705W	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	6.0mm	6.0mm	18.2mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱


Sterile Spun Polyester Swabs

STX764	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	4.6mm	4.6mm	17.0mm	2.5mm	2.5mm	134.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

STX763	ヘッド幅	ヘッド厚み	ヘッド長さ	ハンドル幅	ハンドル厚み	ハンドル長さ	全長	パッケージ
	5.8mm	5.8mm	18.0mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	1本/チューブ、50本/袋、10袋/箱

クリーナー & 殺菌、除菌剤

滅菌70%エタノールと滅菌70%IPA



無菌エリアでの使用を前提として調合された滅菌アルコールであり、クリーンルームでの高い洗浄度が求められます。 USPグレードの70%変性エタノール（変性剤：IPA）または70%イソプロパノールとUSPグレードの精製水が混合されています。
0.2µmでろ過し、ガンマ線滅菌され、無菌性が10^{-6}まで保証されます。

・放射線照射量を示す工程証明書（COP）
・適合証明書（COC）・分析証明書（COA）





品番	詳細	パッケージ
TX3267	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌, 16 oz.(473mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3265	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌, 32 oz.(946mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3291	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌, 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱
TX3270	滅菌 70% イソプロパノール	ガンマ線滅菌, 16 oz.(473mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3273	滅菌 70% イソプロパノール	ガンマ線滅菌, 32 oz.(946mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱
TX3290	滅菌 70% イソプロパノール	ガンマ線滅菌, 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱
TX4297	滅菌 70% 変性エタノール	ガンマ線滅菌, 32 oz.(946mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱、バグインボトル
TX4299	滅菌 6% 過酸化水素水	ガンマ線滅菌, 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱、バグインボトル

TexQ™ 第四級アンモニウム系殺菌剤

TexQ™殺菌剤は、EPAに登録された第四級アンモニウム化合物であり、様々な細菌、ウイルス、および真菌に殺菌剤として広く使用されます。 各種有効成分は、汚染物質を除去する前にクリーナーとしての役割も果たします。
このTexQ™殺菌剤は、トリガースプレー（TX650）とガロンボトル（TX652）の2つの溶液で提供されており、同一の有効成分を含んでいます。 どちらも0.2µmでろ過され、ガンマ線滅菌されており、10^{-6}まで保証されています。



品番	詳細	パッケージ	EPA登録番号
TX650	TexQ® 殺菌剤 RTU トリガースプレー	ガンマ線滅菌, 22 oz.(651mL) トリガースプレー, 12 ボトル/箱	10324-85-46552
TX652	TexQ® 殺菌剤 RTU ガロン	ガンマ線滅菌, 1 ガロン(3.8L) ボトル, 4 ボトル/箱	10324-85-46552

TexTab™ 塩素系除菌タブレッド（発泡錠剤形）

テックスタブはジクロロイソシアヌル酸ナトリウム（48.21%）を含む発泡剤の形態の 除菌剤で、精製水に溶かして使用します。 テックスタブの水溶液は弱酸性（pH 6-7）で、腐食性が低いです。
次亜塩素酸ナトリウム水溶液よりも低い塩素濃度でも除菌効果があり、殺菌効果が長く持続します。

- 製薬製造現場（一般区域・CNCエリア）の床面汚染防止
- 厨房用 除菌・漂白剤
- 動物実験室の環境維持・清浄
- 薬局・店舗の床面清掃



品番	詳細	パッケージ
TX6460	TexTab™ 除菌タブレット	256 錠/ボトル（3.35kg）, 2ボトル/箱

CrushTube™ スワブ TX726(91% IPA) / TX727(100% DIW)

半導体や製薬工場のクリーンルームには、異物低減の対策としてイオナイザーが設置され、使用されています。 TX726 CrushTube™ スワブは、主にイオナイザーの電極部に蓄積される異物を除去するために使用されます。 また、溝などの狭いスペースの清掃、接着剤の造成物の取り外し、そして光学機器の傷に敏感な表面の溶媒洗浄にも使用できます。





品番	詳細	パッケージ
TX726	CrushTube™ クリーナースワブ(91%IPA/9%DIW)	50本/ボックス, 10ボックス/箱
TX727	CrushTube™ クリーナースワブ(100%DIW)	50本/ボックス, 10ボックス/箱

クリーンルームモップ ＆ バケツ

モップ シリーズ

AlphaMop™

簡単にカバーの交換ができ、天井、床や壁などの
表面を洗浄するのに理想的です。
15" × 8"(38.1cm×20.3cm)の熱可塑性モップヘッドに
60"(152.4cm)のファイバーグラスハンドルが付いており、
オートクレーブ対応可能なバージョンもあります。
交換用のカバーやアクセサリーのご用意しています。



品番	詳細
TX7108	アルファモップ 本体(TX7108Hヘッド + TX7123ハンドル+ TX7118パッド + TX7118カバーサンプル)
TX7118	ポリエステル モップカバー、150カバー ＆ 6パッド/箱
STX7118	滅菌 ポリエステル モップカバー、120カバー ＆ 12パッド/箱
TX7118F	ポリエステル パッドキット、25パッド ＆ 4クリップ/袋、3袋/箱
STX7118F	滅菌 ポリエステル パッドキット、10パッド ＆ 4クリップ/袋、2袋/箱
TX7108H	アルファモップ 交換ヘッド 15" × 8" (38.1 cm×20.3 cm)
TX7123	アルファモップ 1.5m ファイバーグラス 交換ハンドル
TX1721	Revolve、ポリエステル モップカバー、100カバー/箱、2重包装
STX1721	Revolve、滅菌 ポリエステル モップカバー、100カバー/箱、3重包装
TX10217	アルファモップ、ミニーアルファモップのクイックコネクター、1コネクター/箱
TX7183	伸縮式 アルミ製 ハンドル 55" - 92" (1.4 m - 2.3 m)

BetaMop®

簡単にヘッドのリフィルが装着できる
クイックオープニングクランプを備えています。
リフィルヘッドやアクセサリーもご用意しています。



品番	詳細
TX7106	ベターモップ 本体(TX716Rヘッド + TX7125 ハンドル)
TX716R	ポリエステル ストリングヘッド、6ヘッド/箱
TX7070	マイクロデニール ポリエステル ストリングヘッド、6ヘッド/箱
TX7125	ベターモップ 1.5m ファイバーグラス 交換ハンドル
TX1722	Revolve、ポリエステル ストリングヘッド、6ヘッド/箱、2重包装
STX1722	Revolve、滅菌 ポリエステル ストリングヘッド、6ヘッド/箱、3重包装



Mini AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool

ミニーアルファモップは、アイソレーター内部の掃除に最適化
されたモップシステムです。 片手で軽く操作でき、作業中に
カバーを速やかに交換できるように設計されており、モップ
ヘッドのラウンド形態はアイソレーター内部の表面の傷付きや
損傷しないようにします。
オートクレーブ対応可能です。



品番	詳細
TX7101	ミニーアルファモップ 本体(TX7105ヘッド + TX7120 + TX7121 ハンドル)
TX7114	ポリエステル ミニーモップカバー、150カバー ＆ 6パッド/箱
TX7114M	マイクロデニール ポリエステル ミニーモップカバー、150カバー ＆ 6パッド/箱
STX7114	滅菌 ポリエステル ミニーモップカバー、125カバー ＆ 25パッド/箱
STX7114M	滅菌 マイクロデニール ポリエステル ミニーモップカバー、125カバー ＆ 25パッド/箱
TX7105	ミニーアルファモップ 交換ヘッド 3.7" x 7.1" (9.4 cm x 18.1 cm)
TX7120	ミニーアルファモップ ファイバーグラス 交換ヘッド 12" (30.4 cm)
TX7121	ミニーアルファモップ ファイバーグラス 交換ハンドル 18" (45.7 cm)
TX7122	ミニーアルファモップ ファイバーグラス 伸縮式交換ハンドル 29"-53" (73.6 cm-134.6 cm)
TX1720	Revolve、ポリエステル モップカバー、100カバー/箱、2重包装
STX1720	Revolve、滅菌 ポリエステル モップカバー、100カバー/箱、3重包装
TX10217	アルファモップ、ミニーアルファモップのクイックコネクター、1コネクター/箱
TX7183	伸縮式 アルミ製 ハンドル 55" - 92" (1.4 m - 2.3 m)

ClipperMop®

ClipperMop™ システムはTexwipeのクリーンルーム
ワイパー及び他社のワイパーを使用できる特許を
取得したフラットモッピング製品です。
テックスワイプの 9"又は 12"ワイパーのいずれかを
選択して、理想的なモッピングシステムを実現できます。



品番	詳細
TX7102	クリッパーモップ 本体(TX7112 7" (17.8 cm x 10 cm) ヘッド + TX7122 伸縮式ハンドル)
TX7103	クリッパーモップ 本体(TX7113 11" (27.9 cm x 10 cm) ヘッド + TX7122 伸縮式ハンドル)
TX7112	クリッパーモップ 交換ヘッド 7" x 4" (17.8 cm x 10.1 cm)
TX7113	クリッパーモップ 交換ヘッド 11" x 4" (27.9 cm x 10.1 cm)
TX7111A	クリッパーモップ TX7102用 ポリエステル 交換パッド 100パッド ＆ 40ピン/箱
STX7111A	滅菌 ミニーアルファモップ ポリエステルパッドキット 10パッド ＆ 4ピン/袋、100パッド＆40ピン/箱 (TX7101、TX7102、TX7105、TX7112用)
TX7111B	クリッパーモップ TX7103用 ポリエステル 交換パッド 100パッド ＆ 40ピン/箱
TX7102C	クリッパーモップ TX7102、TX7103用 ポリエチレン クリップ 80クリップ ＆ 40ネジ/箱
TX10217	アルファモップ、ミニーアルファモップのクイックコネクター、1コネクター/箱
TX7183	伸縮式 アルミ製 ハンドル 55" - 92" (1.4 m - 2.3 m)

バケツ

品番	製品	材質	詳細
TX7057	丸形バケツ	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用バケツ 30 L
TX7058			ベターモップ用バケツ 37 L
TX7065			ベターモップ用バケツ 30 L キャスター付
TX7066			ベターモップ用バケツ 37 L キャスター付
TX7041	搾り器	ステンレス(SUS 304)	ベターモップ用 丸形 バケツ 搾り器
TX7054	角型バケツ	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用バケツ 28 L
TX7043	搾り器	ステンレス(SUS 304)	アルファモップ用 角型 バケツ 搾り器
STX7099	バケツ用 プラスチック袋	LDPE	滅菌バケツ ライナー (74.9 cm x 90.2 cm) 2枚/袋、50袋/箱 TX7054とTX7063には適応できません。

Flat Frame Mop

Texwipeは、天井、床、壁などの表面清掃向けに、着脱が容易なモップ
およびモップカバーを提供しています。100%ポリエステル、ポリウレタン
フォーム、不織布の3種類の素材で展開するモップカバーは、他社製
モップとも高い互換性を持ち、優れた清浄力を発揮します。





カート

品番	製品	材質	詳細
TX7046	カート	ステンレス(SUS 304)	モップカート - 角型・丸形 バケツと使用 外寸: 71 cm x 78 cm x 49 cm
TX7046E	延長カート		TX7046 延長 - TX7046を3バケツシステムに変換

品番	詳細
TX4218	15.4" x 4" (39 cm x 10 cm) ステンレス製モップヘッド(0.5 kg) 28.3"–46.1" (72 cm – 117cm) 伸縮式 ステンレス製ハンドル(0.26 kg)、1キット/ボックス、6ボックス/箱
TX4210	13.0 cm x 40.5 cm 100% ポリエステル、ポリウレタンフォーム、不織布で縫製されたモップカバー、20カバー/袋、4袋/箱

カスタマイズ(特注)製造サービス

Customer Back Innovation (CBI) Solution by Texwipe

「標準品では届かない場所、落ちない汚れ、特殊な仕様に」

Texwipeの高度な技術力で、御社の製造工程に完全フィットするクリーンルーム資材を形にします。 クリーンルーム内の清掃・サンプリング工程における特殊な形状、材質、サイズのご要望に、長年培った確かな品質と技術でお応えします。 プロトタイプの製作から量産まで、フレキシブルに対応いたします。

1. カスタマイズ　スワブ

✓ **ヘッド形状・材質(Head Shape & Material)**

ポリエステルニット、ウレタンフォーム、マイクロファイバー、不織布など、多種多様な材質に対応。
尖鋭型、フラット型、超極小ヘッド、ロングヘッドなど、対象物の形状に応じた設計が可能。

✓ **ハンドル形状・ESD対策(Handle Geometry & ESD)**

用途に応じたハンドル長(例: 300mm等のロングハンドル)、 折れ曲がり仕様、ノッチ(折れ線)加工。
静電気対策(ESD safe)素材のハンドル選択により、ESDに敏感なデバイス工程にも対応。

✓ **薬液 / 湿式化オプション(Pre-Wetted Option)**

高純度IPA/DI Water混合液や各種溶剤の事前含浸包装に対応。














2. カスタマイズ　ワイパー

✓ **材質・織りの選定**

長繊維ポリエステル100%、マイクロファイバー、セルロース/ポリエステル混紡など。

✓ **端面処理 (Edge Process)**

レーザーカット、超音波カット、発塵を極限まで抑えるエッジ処理。

✓ **サイズ・形状・包装仕様**

特殊寸法(大判・小判)、ダイカット形状、クリーンパック包装対応。



** カスタマイズ製品の仕様・試作・お見積りのご相談は、jaden.kim@texwipe.comでお気軽にお問い合わせください。

クリーンルーム ペーパー & ラベル

ペーパー

TexWrite®MP10は粒子発生レベルが極めて低い100%合成物質(Teslin®)で作られた高性能クリーンルーム紙です。
優れた性能特性を持つ独特な材料であるTexWrite®MP10は、セルロース粒子汚染、インクのにじみ及びラミネーション要求事項を含め、セルロースベースの製品に内在する様々な問題を解決しました。 静電気に敏感な環境での使用に適しています。



ノートブック


製本した実験ノートやスパイラルノートブックは、すべてTexWrite22で作られています。

ルーズリーフシート



TexWrite® MP10 (ISO Class 3-8)

品番	詳細	パッケージ
TX5800	白/青 216 mm x 279 mm	100シート/パック、5パック/箱



TexWrite® 22 ルーズシート / テックスノート パッド (ISO Class 3-8)

品番	詳細	パッケージ
TX5812	青 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
TX5814	黄 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
TX5815	白 216 mm x 279 mm	250シート/パック、10パック/箱
TX5820	76 mm x 102 mm ブルパッドペーパー	72シート/パッド、10パッド/箱

クリーンルーム ノートブック & クリップボード



TexWrite® ノートブック (ISO Class 3-8)

品番	詳細	パッケージ
TX5708	青 216 mm x 27mm	96ページ、10ノート/箱



TexWrite® 22 ノートブック (ISO Class 3-8)

品番	詳細	パッケージ
TX5740	スパイラル 216 mm x 279mm	100ページ、10ノート/箱
TX5741	スパイラル 140 mm x 216mm	100ページ、10ノート/箱
TX5742	スパイラル 76 mm x 127mm	100ページ、20 ノート/箱



TexWrite® クリップボード (ISO Class 3-8)

品番	詳細	パッケージ
TX5835	229 mm x 330 mm クリップボード	12クリップボード/箱

クリーンルームラベル & 滅菌インジケーターラベル





オートクレーブ ラベル

品番	詳細	パッケージ
TX515A	38 mm丸形 オートクレーブ ラベル	500ラベル/ロール、4ロール/箱





滅菌インジケーター付き ラベル

品番	詳細	パッケージ
TX522A (formerly ALAU275)	印刷済み滅菌インジケーター ·51mm x 51mm ·オートクレーブ対応	500ラベル/ロール、1ロール/箱

溶剤に対するスワブの耐久性

溶剤に対するテックスワイプスワブの耐久性

溶剤	ヘッド素材		ハンドル素材	
	ポリウレタンフォーム	ポリエステル	ポリプロピレン	Stat-Rite®ポリマー
酢酸	影響を受けない	影響を受けない		
アセトン	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	変化する
アセトニトリル	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	変化する
無水アンモニア	膨らむ	影響を受けない		
アニリン	膨らむ	影響を受けない		
ベンゼン	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	変化する
四塩化炭素	膨らむ	影響を受けない		
クロロホルム	膨らむ	影響を受けない		
クロロフェノール	変化する	変化する		
クロム酸	変化する	変化する		
シクロヘキサン	膨らむ	影響を受けない		
ジメチルホルムアミド	変化する	膨らむ		
ジメチルスルホキシド	変化する	膨らむ		
酢酸エチル	膨らむ	影響を受けない		
エタノール	影響を受けない	影響を受けない		
塩化エチル	膨らむ	影響を受けない		
ギ酸	変化する	影響を受けない		
ヘキサン	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない
塩酸 37%	変化する	変化する	影響を受けない	影響を受けない
過酸化水素水 30%	変化する	影響を受けない		
イソプロピルアルコール 100%	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない
メタノール	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない
メチルエチルケトン	膨らむ	影響を受けない		
塩化メチレン	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	変化する
硝酸 100%	変化する	変化する	影響を受けない	変化する
ニトロベンゼン	膨らむ	影響を受けない		
テトラクロロエチレン	影響を受けない	影響を受けない		
リン酸 85%	変化する	影響を受けない		
水酸化ナトリウム 36%	膨らむ	影響を受けない		
硫酸 98%	変化する	変化する		
トルエン	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	変化する
トリクロロエチレン	膨らむ	影響を受けない		
酢酸ビニル	膨らむ	影響を受けない		
水	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない
キシレン	膨らむ	影響を受けない	影響を受けない	変化する
殺菌剤				
TexQ®（第4系アンモニウム）	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	
TexTab™（塩素系）	影響を受けない	影響を受けない	影響を受けない	

適合性は室温で測定されました。

Texwipe® An ITW Company
http://www.texwipe.com
Japan : jaden.kim@texwipe.com

販売