



符号	日	付	変	更	内	容	





均等耐荷重:200kg

● 株式 竹 加 工

中棚は50ミリピッチで調整可能

キャスター種類	車輪材質	塗装色	品 番		
固定車2 自在車(S付)2	ゴム車	サカエグリーン	EKR-207BR		
回た甲と 日仕甲(51)/と		サカエホワイトアイボリー	EKR-207BRI		
固定車2 自在車(S付)2	ナイロン	サカエグリーン	EKR-207BRNU		
	ウレタン車	サカエホワイトアイボリー	EKR-207BRNUI		

7	フットブレーキ	1					
6-2	自在キャスター	2 >	※品番により異なる(上記参照)				
6-1	固定キャスター	2 🗦	※品番により異なる(上記参照)				
Ŋ	取手	1	I CSパ-	/プ/PA			
4	底棚	1 8	SPCC-SD		t1.0		
3	中棚	1 8	SPCC-SD		t1.0		
2	天棚	1 8	SPCC-SD		t1.0		
1	1 支柱		SPHC-P		t1.6		
品番	部品名	1 台分 数 量	材	質	備	考	
作成	R 5 . 1 . 6	3角法	■名	スーパーワゴン			
承 認	設計製図	尺度		フットブレーキ付 W 7 5 0 × D 5 0 0 × H 7 5 3			
			1/7				
	三宅	1:8	称	 外観図			