

# 安全データシート

改定日：2024年 4月16日

## 1 化学品等および会社情報

・製品名	クサカベ油絵具
	No.001~165, 167, 169~216, 235~335
・供給者の詳細	株式会社クサカベ
住所	〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町3-3-8
担当部門	技術開発部
・緊急時の電話番号	048-466-7321
・FAX番号	048-465-3058

## 2 危険有害性の要約

### ・GHS分類

物理化学的危険性	分類されない
健康有害性	分類されない
環境有害性	分類されない

### ・注意書きも含む GHSラベル要素 絵表示

注意喚起語  
危険有害性情報

### ・注意書き

安全対策	必要に応じて個人保護具や換気装置を使用し、曝露を避けること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または禁煙をしないこと。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。
応急措置	吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合には、医師の診断、手当てを受けること。 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さず、再使用する場合には洗濯すること。 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 飲み込んだ場合、無理に吐かせず、直ちに医師の診断、手当てを受けること。 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 曝露または曝露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 漏出物は回収すること。
保管	容器を密閉して換気の良い場所で施錠して保管すること。
破棄	内容物、容器は、法規制に従って廃棄すること。

## 3 組成、成分情報

### ・物質

単一化学物質  
混合物の区別

混合物

化学式または一般名	濃度	CAS
顔料（16 その他情報参照）	40-85%	-

亜麻仁油	0-60%	8001-26-1
紅花油	0-60%	8001-23-8
芥子油	0-60%	非開示
ステアリン酸	<2%	57-11-4
金属石鹼	<1%	非開示

#### 4 応急措置

- ・ 吸入した場合
 

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
嘔吐が自然に生じたときは気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。  
水でうがいをさせる。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
- ・ 皮膚に付着した場合
 

多量の水と石鹼で洗うこと。  
すべての汚染された衣類を脱ぐこと。再使用する前に洗濯すること。
- ・ 眼に入った場合
 

水で数分間注意深く洗うこと。  
眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。  
眼球を傷つける可能性があるのでこすらない。
- ・ 飲み込んだ場合
 

嘔吐が自然に生じた場合は気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。  
飲み込んだ場合は、水で口内を洗う（その人の意識がある場合のみ）。  
飲み込んだ場合は、無理に吐かせず直ちに医師の診断、手当てを受けること。

#### 5 火災時の措置

- ・ 適切な消火剤
 

泡、二酸化炭素、粉末、乾燥砂。
- ・ 不適切な消火剤
 

棒状水、水噴霧。
- ・ 特有の危険有害性
 

燃焼の際は、一酸化炭素、亜硫酸ガスが生成される。また刺激性、腐食性のガスを発生する恐れがある。  
高温の金属表面等に接触した場合、発生した蒸気によって燃焼や爆発が起きる可能性がある。
- ・ 特定の消火方法
 

極めて燃え易い。消火後、再発火する恐れがある。  
火元への燃焼源を絶つ。  
周囲への設備等に散水して冷却する。
- ・ 消火を行う者の保護
 

適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。

#### 6 漏出時の措置

- ・ 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
 

作業者は適切な保護具（『8.曝露防止および保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
全ての着火源を取り除く。
- ・ 環境に対する注意事項
 

環境中に放出してはならない。
- ・ 除去方法
  - 回収
 

床面などにこぼれた場合には、直ちに空容器に回収した後、ウエス等拭き取る。
  - 破棄
 

回収した漏出物は廃棄上の注意に従って破棄する。
- ・ 二次災害防止策
 

火気厳禁。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。  
万一、河川公共水路等に流れ込んだ場合は、直ちに地方自治体の公害担当者に報告する。

#### 7 取扱および保管上の注意

- ・ 安全な取扱いおよび保管上の注意
  - 技術的対策
 

加熱すると爆発の恐れがある。周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。  
換気の良い区域でのみ使用する。  
眼、顔面用の保護具を着用する。作業中のコンタクトレンズの着用は好ましくない。  
取扱い後は手洗い、洗顔を十分に行う。
  - 安全取扱注意事項
 

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
皮膚との接触を避ける。皮膚と接触した場合、直ちに多量の水または石鹼水で洗うこと。  
眼との接触を避ける。眼と接触した場合、直ちに多量の水で洗い、医師の診断、手当てを受けること。  
取扱い後はよく手を洗うこと。

**保管**  
 法規に従って、耐火構造、危険物施設に保管する。  
 消防法危険物1,6類と混載してはならない。  
 直射日光、過度の湿気を避け、冷所にて、屋内保管すること。  
 着火源から離して保管する一禁煙。  
 容器を密閉して保管すること。

## 8 暴露防止措置および保護措置

- ・許容濃度 RCP-TWA
- ・設備対策 発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること。
- ・保護具
  - 呼吸器の保護具 送気式もしくは自給式呼吸器等適切な呼吸器保護具を着用すること。
  - 手の保護具 不浸透性帯電防止手袋、ニトリル製手袋等適切な保護手袋を着用すること。
  - 眼の保護具 側板付き普通眼鏡型またはゴーグル型等適切な眼の保護具を着用すること。
  - 皮膚および身体の保護具 作業着、安全靴、保護長靴。必要に応じて個人用の保護衣、保護面等を着用すること。
- ・衛生対策 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

## 9 物質的および化学的性質

- ・外観 ペースト状
- ・臭い 植物油臭
- ・引火点 256℃以上
- ・溶解度
  - 水 不溶
  - 有機溶媒 エステル、ケトン、芳香族系炭化水素に可溶

10 安定性および反応性 通常の保管および取扱いの条件では安定と考えられる。

11 有害性情報 情報なし

12 環境影響情報 情報なし

## 13 破棄上の注意

- ・残余廃棄物
  - 内部処理の場合 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
法的規制に適合した設備と方法で焼却処理を行う。  
焼却条件によっては有毒ガスが発生する可能性があるため、除外装置のある焼却炉の使用を推奨する。
  - 外部委託処理の場合 産業廃棄物に処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- ・汚染容器および包装 容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体に基準に従って適切な処理を行う。  
空容器を破棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 14 輸送上の注意

- ・国連分類 分類されない
  - 国連番号
  - 品名（国連輸送名）
  - 容器等級
- ・特別の安全対策および条件 保護具、消火器を携帯する。  
梱包や袋が破れないように丁寧に取扱う。  
容器に漏れがないことを確認し、落下、転倒、破損がないように積載し、荷崩れ防止を確実に行う。

容器が破損しないよう、水漏れや乱暴な取扱いを避ける。

## 15 適用法令

- ・ 海洋汚染防止法 施行令別表第1有害液体物質（Y類）
- ・ 消防法 対象外

## 16 その他の情報

- ・ その他

品番	品名	C.I.Name	CAS
001	コバルトバイオレット ディープ	PV14	13455-36-2
002	コバルトバイオレット	PV47	68610-13-9
003	コバルトバイオレットヒュー	PV23, PR122, PW6, メラミン系顔料	6358-30-1, 16043-40-6, 13463-67-7, -
004	ローズコバルトバイオレット	PV14	13455-36-2
005	ミネラルバイオレット	PV16	10101-66-3
006	マリンバイオレット	PB29, メラミン系顔料	57455-37-5, -
007	パーマネントバイオレット	PV23	6358-30-1
008	キナクリドンマゼンタ	PR122	16043-40-6
009	ローズバイオレット	PV23, PR122, PW6	6358-30-1, 16043-40-6, 13463-67-7
010	モーブレッドシェード	PV23, PR122, PR177	6358-30-1, 16043-40-6, 4051-63-2
011	モーブブルーシェード	PV23, PR177	6358-30-1, 4051-63-2
012	マルスバイオレット	PR101	1309-37-1
021	ウルトラマリン	PB29	57455-37-5
022	ウルトラマリン ライト	PB29	57455-37-5
023	コバルトブルーディープ	PB28	1345-16-0
024	コバルトブルー	PB28	1345-16-0
025	コバルトブルーヒュー	PB15, PB29, PW6	147-14-8, 57455-37-5, 13463-67-7
026	コバルトブルーデルフト	PB36	68187-11-1
027	コバルトブルーマリン	PB36	68187-11-1
028	セルリアンブルー	PB35	1345-19-3
029	セルリアンブルーヒュー	PB15, PB27, PW6	147-14-8, 25869-00-5, 13463-67-7
030	コバルトターコイズ	PB28, PG19	1345-16-0, 8011-87-8
031	ターコイズブルー	PB28, PB36, PG36	1345-16-0, 68187-11-1, 14302-13-7
032	マンガニースブルーヒュー	PB15:3, PG36, PW6, メラミン系顔料	147-14-8, 14302-13-7, 13463-67-7, -
033	ブルシャンブルー	PB27	25869-00-5
034	インジゴ	PB15, PBk7	147-14-8, 1333-86-4
035	オリエンタルブルー	PB15:3	147-14-8
036	サファイアブルー	PB15:3, PG7	147-14-8, 1328-53-6
037	オーロラブルー	PW6, メラミン系顔料	13463-67-7, -
038	ブルーコンポーゼ	PB15:3, PG7, PW6	147-14-8, 1328-53-6, 13463-67-7
039	バジターブルー	PB15:3, PB29, PW6	147-14-8, 57455-37-5, 13463-67-7
040	スカイブルー	PB15:3, PW6, メラミン系顔料	147-14-8, 13463-67-7, -
041	ウォーターブルー	PB28, PW6	1345-16-0, 13463-67-7
042	コバルトライトブルー	PB28	1345-16-0
061	ビリジャン	PG18	12001-99-9
062	ビリジャンヒュー	PG7, PY42	1328-53-6, 20344-49-4
063	オキサイドグリーン	PG17	68909-79-5
064	カドミウムグリーンディープ	PG18, PY35	12001-99-9, 8048-07-5
065	カドミウムグリーン	PG18, PY35	12001-99-9, 8048-07-5
066	カドミウムグリーン ライト	PG18, PY35	12001-99-9, 8048-07-5
067	カドミウムグリーン ペール	PG18, PY35	12001-99-9, 8048-07-5
068	コバルトグリーンディープ	PG19	8011-87-8
069	コバルトグリーンライト	PG19	8011-87-8
070	コバルトグリーンペール	PG19	8011-87-8
071	パーマネントグリーンディープ	PB15, PY14	147-14-8, 5468-75-7
072	パーマネントグリーン	PB15, PG7, PY14	147-14-8, 1328-53-6, 5468-75-7
073	パーマネントグリーンライト	PG7, PY14, PY53	1328-53-6, 5468-75-7, 8007-18-9
074	パーマネントグリーン ペール	PG7, PY14, PY53	1328-53-6, 5468-75-7, 8007-18-9
076	エメラルドグリーンネオ	PG7, PY3, PW6	1328-53-6, 6486-23-3, 13463-67-7
077	エメラルドグリーンヒュー	PG36, PY154, PW6	14302-13-7, 68134-22-5, 13463-67-7
078	テールベルト	PG17, PY42, PBr7	68909-79-5, 20344-49-4, 12713-03-0
079	アースグリーン	表示されず	-
080	クロムグリーンヒュー	PG7, PY17, PY42	1328-53-6, 4531-49-1, 20344-49-4
081	クロムグリーンライトヒュー	PG36, PY53, PY17, PBr11	14302-13-7, 8007-18-9, 4531-49-1, 12068-86-9
082	クロムグリーンペールヒュー	PG17, PY53, PY14	68909-79-5, 8007-18-9, 5468-75-7
083	オリエンタルグリーン	PG7	1328-53-6
084	ジャングルグリーン	PG36	14302-13-7
085	サブグリーン	PB15:3, PG7, PY83, PY100	147-14-8, 1328-53-6, 5567-15-7, 12225-21-7
086	オリーブグリーン	PG7, PY100, PBr25, PBk9	1328-53-6, 12225-21-7, 6992-11-6, 8021-99-6
087	オリーブグリーンライト	PG8, PW6, PY110	16143-80-9, 13463-67-7, 5590-18-1
088	グラスグリーン	PG17, PY35	68909-79-5, 8048-07-5
089	モスグリーン	PG17, PY184, PW6	68909-79-5, 14059-33-7, 13463-67-7
090	ペールコンポーゼ	PB15:3, PY42, PY53, PW6, PG36	147-14-8, 20344-49-4, 8007-18-9, 13463-67-7, 14302-13-7
091	ミストグリーン	PB28, PG17, PW6	1345-16-0, 68909-79-5, 13463-67-7
092	チタニウムコバルトグリーン	PG50	68186-85-6
111	カドミウムイエローオレンジ	PO20	58339-34-7
112	カドミウムイエロー ディープ	PY35, PO20	8048-07-5, 58339-34-7
113	カドミウムイエロー	PY35	8048-07-5
114	カドミウムイエローライト	PY35	8048-07-5
115	カドミウムイエローペール	PY35	8048-07-5

116	カドミウムイエローレモン	PY35	8048-07-5
117	オーレオリン	PY40	13782-01-9
118	ブライムイエロー オレンジ	PY184, PO62	14059-33-7, 52846-56-7
119	ブライムイエローディーブ	PY184, PY110	14059-33-7, 5590-18-1
120	ブライムイエローライト	PY184, PY110	14059-33-7, 5590-18-1
121	ブライムイエローレモン	PY184	14059-33-7
122	パーマネントイエロー オレンジ	PY14, PY3, PO16	5468-75-7, 6486-23-3, 6505-28-8
123	パーマネントイエロー ディーブ	PY14, PY3, PO16	5468-75-7, 6486-23-3, 6505-28-8
124	パーマネントイエロー ライト	PY14	5468-75-7
125	パーマネントイエローレモン	PY3	6486-23-3
126	クロムイエロー オレンジヒュー	PY42, PY53, PO16	20344-49-4, 8007-18-9, 6505-28-8
127	クロムイエローディーブヒュー	PY14, PY42, PY53, PO16	5468-75-7, 20344-49-4, 8007-18-9, 6505-28-8
128	クロムイエローライトヒュー	PY14, PY42, PY53	5468-75-7, 20344-49-4, 8007-18-9
129	レモンイエローディーブ	PY53, PY154, PW6, PY3	8007-18-9, 68134-22-5, 13463-67-7, 6486-23-3
130	レモンイエローパール	PY3, PY53, PY154, PW6	6486-23-3, 8007-18-9, 68134-22-5, 13463-67-7
131	ジョンブリアン No.1	PY83, PR242, PW6	5567-15-7, 52238-92-3, 13463-67-7
132	ジョンブリアン No.2	PY110, PR242, PW6	5590-18-1, 52238-92-3, 13463-67-7
133	ジョンブリアン No.3	PY110, PY42, PW6	5590-18-1, 20344-49-4, 13463-67-7
134	アイボリーホワイト	PY35, PY53, PW6	8048-07-5, 8007-18-9, 13463-67-7
135	ネーブルスイエロー	PY53, PY110, PW6	8007-18-9, 5590-18-1, 13463-67-7
136	ネーブルスイエローフレンチ	PY97, PR101, PW6, PY83	5280-80-8, 1309-37-1, 13463-67-7, 5567-15-7
137	ベージュ	PY42, PBr7, PW6	20344-49-4, 12713-03-0, 13463-67-7
138	ピンクベージュ	PBr11, PBr7, PW6	12068-86-9, 12713-03-0, 13463-67-7
139	イエローオーカー	PY42	20344-49-4
140	イエローオーカーライト	PY42	20344-49-4
141	ナチュラルオーカー	PY42, PBr11, PG17	20344-49-4, 12068-86-9, 68909-79-5
142	ナチュラルオーカーライト	PY42, PG17	20344-49-4, 68909-79-5
143	ゴールドオーカー	PBr11, PY42	12068-86-9, 20344-49-4
144	インディアンイエロー	PY100, PBr25, PBk9	12225-21-7, 6992-11-6, 8021-99-6
145	チタニウムイエロー	PY53	8007-18-9
161	カドミウムレッドパープル	PR108	58339-34-7
162	カドミウムレッド ディーブ	PR108	58339-34-7
163	カドミウムレッド	PR108	58339-34-7
164	カドミウムレッドライト	PR108, PO20	58339-34-7, 12656-57-4
165	カドミウムレッドオレンジ	PR108, PO20	58339-34-7, 12656-57-4
167	パーミリアンヒュー	PR48:1, PR48:3, PO16	7585-41-3, 15782-05-5, 6505-28-8
169	ブライムレッド ディーブ	PR177, PR254	4051-63-2, 84632-65-5
170	ブライムレッド	PR254	84632-65-5
171	ブライムレッド ライト	PO62, PR254	52846-56-7, 84632-65-5
172	クリムソンレーキ	PR114, PR177	6358-47-0, 4051-63-2
173	アリザリクリムソン	PR83, PR177	72-48-0, 4051-63-2
174	ローズマダー	PR187	59487-23-9
175	ピンクマダー	PR83, PV19, PY100, PR177	72-48-0, 1047-16-1, 12225-21-7, 4051-63-2
176	キナクリドンローズ	PR209	3573-01-1
177	ベリレンレッド	PR149	4948-15-6
178	ピオニーレッド	PR185	61951-98-2
179	ブライトレッド	PR170	2786-76-7
180	ビュアレッド	PR170	2786-76-7
181	スカーレットレーキ	PR48:1, PO34	7585-41-3, 15793-73-4
182	チャペルローズ	PR242, PW6, PY110	52238-92-3, 13463-67-7, 5590-18-1
183	コラルレッド	PY110, PR242, PW6	5590-18-1, 52238-92-3, 13463-67-7
184	ローズピンク	PV19, PW6, メラミン系顔料	1047-16-1, 13463-67-7, -
185	オーロラピンク	メラミン系顔料, PR122	-, 16043-40-6
186	ルミナスレッド	メラミン系顔料	-
187	ルミナスピンク	メラミン系顔料, PW6	-, 13463-67-7
188	フレッシュピンク	メラミン系顔料, PW6	-, 13463-67-7
201	ライトレッド	PR101	1309-37-1
202	テラローザ	PR101, PY42	1309-37-1, 20344-49-4
203	ベネチアンレッド	PR101	1309-37-1
204	ローシェンナ	PY42, PBr7	20344-49-4, 12713-03-0
205	ローシェンナトランス	PY42	20344-49-4
206	バートンシェンナ	PBr7, PY42	12713-03-0, 20344-49-4
207	バートンシェンナトランス	PR101	1309-37-1
208	ローアンバー	PBr7	12713-03-0
209	バートンアンバー	PBr7	12713-03-0
210	バンドイクブラウン	PR101, PY42, PBk9	1309-37-1, 20344-49-4, 8021-99-6
211	セビア	PBr7, PBk7	12713-03-0, 1333-86-4
212	マルスブラウン	PBr7, PR101	12713-03-0, 1309-37-1
213	クラシックアンバー	PG17, PY42, PBr7	68909-79-5, 20344-49-4, 12713-03-0
214	イタリアンピンク	PY100, PBr25, PBk9	12225-21-7, 6992-11-6, 8021-99-6
215	ブラウンピンク	PY100, PR83, PBk9	12225-21-7, 72-48-0, 8021-99-6
216	ブラウンマダー	PR83, PBr25, PY100	72-48-0, 6992-11-6, 12225-21-7
235	バイオレットグレー No.1	PV23, PB15:3, PW6	6358-30-1, 147-14-8, 13463-67-7
236	バイオレットグレー No.2	PV23, PB15:3, PW6, PBk7	6358-30-1, 147-14-8, 13463-67-7, 1333-86-4
237	バイオレットグレー No.3	PV23, PB15:3, PW6	6358-30-1, 147-14-8, 13463-67-7
238	ブルーグレー No.1	PB29, PBk7, PW6	57455-37-5, 1333-86-4, 13463-67-7
239	ブルーグレー No.2	PB29, PG7, PW6	57455-37-5, 1328-53-6, 13463-67-7
240	グリーングレー No.1	PG7, PY42, PW6, PR101	1328-53-6, 20344-49-4, 13463-67-7, 1309-37-1
241	グリーングレー No.2	PG17, PW6	68909-79-5, 13463-67-7
242	イエローグレー No.1	PY42, PBr7, PBk7, PW6	20344-49-4, 12713-03-0, 1333-86-4, 13463-67-7
243	イエローグレー No.2	PG17, PY42, PW6	68909-79-5, 20344-49-4, 13463-67-7
244	ローズグレー No.1	PBr7, PR114, PW6, PR101	12713-03-0, 6358-47-0, 13463-67-7, 1309-37-1
245	ローズグレー No.2	PR101, PY42, PW6	1309-37-1, 20344-49-4, 13463-67-7
246	グレーオブグレー No.1	PBk7, PW6	1333-86-4, 13463-67-7
247	グレーオブグレー No.2	PBk7, PW6	1333-86-4, 13463-67-7
248	ペインズグレー	PB29, PBk7	57455-37-5, 1333-86-4
249	デービスグレー	PG8, PBk9	16143-80-9, 8021-99-6
261	アイボリーブラック	PBk9, PBk7	8021-99-6, 1333-86-4
262	ピーチブラック	PB27, PBk7	25869-00-5, 1333-86-4

263	ランブブラック	PBk7	1333-86-4
264	マルスブラック	PBk11	64294-89-9
322	ルミナスグリーンライト	メラミン系顔料	-
331	ルミナスオレンジ	メラミン系顔料	-
332	ルミナスイエローディーブ	メラミン系顔料	-
335	ルミナスレモン	メラミン系顔料	-
274	ジンクホワイト(中)	PW4	1314-13-2
275	ジンクホワイト(軟)	PW4	1314-13-2
277	チタニウムホワイト	PW6	13463-67-7
278	パーマナントホワイト	PW6	13463-67-7
279	スタディーパーマナントホワイト	PW6	13463-67-7
280	クイックパーマナントホワイト	PW6	13463-67-7

本「安全データシート」は、本製品を適切にご使用して頂くために、必要かつ注意しなければならない事実を簡潔にまとめたものであり、通常の手扱いを対象としたものです。

本品の使用方法については「安全データシート」を参考の上、使用者の責任においてお決めください。

ここに記載された内容は、法令の改正および新しい知見に基づき改定されることがあります。

記載内容のうち、含有量、構成比、物理、化学的性質などの値は品質保証値ではありません。

本「安全データシート」に記載されている内容は、情報提供であっていかなる保証をするものでもありません。