



安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：
JIS Z 7252:2019; JIS Z 7253:2019

発行日 10-6-2024

改訂日 10-6-2024
改訂番号 1

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ファブ リーストイル用消臭剤 パッションアンバー

製品特定名 21133969_RET_JAPAN_REV6
登録番号 情報なし

安全データシートの供給者の詳細

供給者

Procter & Gamble Japan K.K.
7-1-18 Onoedori, Chuo-ku
Kobe, 651-0088
Main Phone Number: 078-336-6000
緊急連絡電話番号

Contact CHEMTREC:
International toll-free 011-800-424-9300
U.S. toll-free 011-703-527-3887
CHEMTREC Japan: +(81)-345209637

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 空気清浄剤。

使用上の制限 情報なし

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

引火性液体	区分 3
急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 粉じん／ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
授乳に対する又は授乳を介した影響	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	区分 2

水生環境有害性 長期(慢性)	区分 2
オゾン層への有害性	区分に該当しない

GHSラベル要素**注意喚起語**

警告

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気

長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き**安全対策**

- ・環境への放出を避けること
- ・容器を接地しアースをとること
- ・火花を発生させない工具を使用すること
- ・静電気放電に対する措置を講ずること
- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙
- ・容器を密閉しておくこと
- ・保護手袋／保護衣及び眼／顔面保護具を着用すること

応急措置

- ・皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
- ・火災の場合: 消火するために乾燥した砂、粉末消火剤又は耐アルコール泡消火剤を使用すること
- ・漏出物を回収すること

保管

- ・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと

廃棄

- ・内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

他の危険有害性

情報なし。

3. 組成及び成分情報**化学物質・混合物の区別**

混合物

化学名又は一般名	CAS番号	重量%
シクロヘキサノール, 2-(1,1-ジメチルエチル)-, アセタート	88-41-5	15 - 20
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	78-70-6	10 - 15
エチール-2 -メチール-1 , 3 -ジオキソラン-2 -アセタート	6413-10-1	5 - 10
Irival (IFF)	58430-94-7	5 - 10
3-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸エチル	77-83-8	5 - 10
1-フェニルエチル=アセタート	93-92-5	1 - 5
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン	104-20-1	1 - 5
ヨノン	79-77-6	1 - 5
D-リモネン	5989-27-5	1 - 5
ヘプタン酸アリル	142-19-8	1 - 5

デカナール	112-31-2	1 - 5
シトラール	5392-40-5	1 - 5
オクタナール	124-13-0	1 - 5
.gamma.-ウンデカラクトン	104-67-6	1 - 5
α-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼンプロパナール	103-95-7	1 - 5
3-(5,5,6-トリメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)シクロヘキサノール	3407-42-9	0 - 1
1-メチル-2-ヒドロキシ-3-オキソ-シクロペンテン	80-71-7	0 - 1
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	0 - 1
1-(2,6,6-トリメチル-3-シクロヘキセン-1-イル)ブタ-2-エン-1-オン	57378-68-4	0 - 1
Eucalyptus maculata citriodora, ext.	85203-56-1	0 - 1
Scentenal	86803-90-9	0 - 1

当製品は、皮膚感作性区分1又は1Bに分類される成分を0.1%以上1.0%未満含有している。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

表示対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。

皮膚に付着した場合

汚染された衣服及び靴を脱ぎ、直ちに石けん(鹼)と多量の水で洗うこと。

眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な
徴候症状 情報なし。

応急措置をする者の保護に必要な注意
事項 すべての着火源を排除すること。医療者に物質の関与を伝え、自身の保護及び汚染の拡大を防止するための措置を講じること。指定された個人用保護具を着用すること。詳細については項目8を参照。

医師に対する特別な注意事項

症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

粉末消火剤。二酸化炭素(CO₂)。水噴霧。耐アルコール泡消火剤。

使ってはならない消火剤

高圧水で漏出物を散乱させないこと。

特有の危険有害性	着火のリスク。製品及び空容器を熱源及び着火源から遠ざけること。火災の場合には、水噴霧でタンクを冷却すること。燃焼残留物や汚染された消火水は現地の規制に従って廃棄しなければならない。
特有の消火方法	水噴霧でドラムを冷却すること。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。
その他の情報	警告：放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	人員を安全な区域に退避させること。指定された個人用保護具を着用すること。詳細については項目8を参照。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。全ての着火源を排除すること(近接区域は禁煙とし、裸火、火花又は火炎を排除すること)。フラッシュバックに注意すること。静電気に対する予防措置を講ずること。製品を取り扱うときは使用する全ての器材を接地すること。漏出物に触れたりその上を歩いたりしないこと。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。製品が排水路に入らないようにすること。
封じ込め方法	リスクを伴わずに可能ならば漏えい(洩)を止めること。漏出物に触れたりその上を歩いたりしないこと。蒸気抑制泡を使用して蒸気を減らすことができる。流去水を回収するために液体流出物のかなり前方に堤防を築くこと。排水路、下水溝、排水溝、水路に入らないようにすること。後で廃棄するために土、砂又はその他の不燃性材料に吸収させて容器に移すこと。
浄化方法	静電気に対する予防措置を講ずること。せき止めること。不活性吸収材料で吸収すること。回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	その区域を換気すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項	個人用保護具を使用すること。皮膚及び眼との接触を避ける。蒸気又はミストを吸い込まないようにすること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。静電気の放電、火災又は爆発を防止するために、この物質を移動するときは接地及びアース接続を使用すること。局所排気換気装置を併用すること。火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。包装容器のラベルに記載の指示に従って使用すること。保護眼鏡、不浸透性の保護衣、手袋及び／又は長靴を着用すること。
衛生対策	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。休憩前及び製品の取扱い直後に手を洗うこと。
保管	
安全な保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。熱、火花、炎及び他の着

火源(例えば、点火バーナー、電気モーター及び静電気)から遠ざけること。適切な表示のある容器に保管すること。可燃性物質の近くには保管しないこと。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。個別の国内規制に従って保管すること。現地の規則に従って保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
シトラール	-	-	TWA: 5 ppm inhalable fraction and vapor Sk* dermal sensitizer

生物学的モニタリング指標

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない

設備対策

シャワー
洗眼場
換気システム。

環境ばく露防止

情報なし。

保護具

呼吸用保護具

適切な呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

眼及び／又は顔面の保護具

密封性の高い安全ゴーグル。適切な眼保護具を使用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。耐薬品性エプロン。帯電防止長靴。不浸透性衣類。不浸透性の保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観
物理状態
臭い
臭いのしきい値

無色 液体
液体
Perfumes
該当しない

特性
融点／凝固点

値
データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし

可燃性

データなし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

備考・方法

利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません

爆発又は可燃の上限界	データなし	密閉式 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
爆発又は可燃の下限界	データなし	
引火点	72 °C / 161.6 °F	
蒸発速度	データなし	
自然発火点	データなし	
分解温度	データなし	利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 適用できない。このプロパティは液体製品の形態には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
pH	データなし	
粘度		
動粘性率	データなし	
動的粘度	データなし	
水への溶解度	水に不溶性	利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 適用できない。このプロパティは液体製品の形態には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
溶解度	データなし	
n -オクタノール／水分配係数(log値)	データなし	
蒸気圧	データなし	
密度及び／又は相対密度		
相対密度	データなし	利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません 利用不可。このプロパティは、この製品の安全性と分類には関係ありません
蒸気濃度	データなし	
かさ密度	データなし	
相対ガス密度	データなし	
粒子特性		
粒径	データなし	該当しない 該当しない
粒径分布	データなし	
その他の情報		
爆発性	該当しない	
酸化性	該当しない	

10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	熱、炎及び火花。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	あり。
機械的衝撃に対する感度	なし。

11. 有害性情報**急性毒性****毒性の数値尺度 - 製品情報****毒性の数値尺度 - 成分情報**

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
シクロヘキサノール, 2-(1,1-ジメチルエチル)-, アセタート	= 4600 mg/kg (Rat)	-	-
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	2790 mg/kg bodyweight (RAT)	5610 mg/kg (RABBIT)	21 mg/L (RAT)
エチール-2-メチール-1, 3-ジオキソラン-2-アセタート	> 5 g/kg (Rat)	-	-
Irival (IFF)	= 4250 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
3-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸エチル	= 5470 mg/kg (Rat)	5001 mg/kg (RAT)	-
1-フェニルエチル=アセタート	5001 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RABBIT)	-
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン	> 5 g/kg (Rat)	-	-
ヨノン	5331 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-
D-リモネン	5001 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RABBIT)	-
ヘプタン酸アリル	218 mg/kg (RAT)	810 mg/kg (RABBIT)	3 mg/l/4h (rat)
デカナール	= 3730 mg/kg (Rat)	= 5040 mg/kg (Rabbit)	-
シトラール	6800 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-
オクタナール	4617 mg/kg (RAT)	5207 mg/kg (RABBIT)	20.1 mg/l/4h (rat)
.gamma.-ウンデカラクトン	6600 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-
α-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼンプロパナール	4999 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-
3-(5,5,6-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)シクロヘキサノール	5001 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-
1-メチル-2-セドロキシ-3-オキソシクロペンテン	1067.4 mg/kg (RAT)	-	-
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	//	5001 mg/kg (RAT)	//
1-(2,6,6-トリメチル-3-シクロヘキセン-1-イル)ブタ-2-エン-1-オン	1400 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RABBIT)	-
Eucalyptus maculata citriodora, ext.	-	= 2480 mg/kg (Rabbit)	-
Scentenal	2800 mg/kg (RAT)	5001 mg/kg (RAT)	-

略語及び頭文字

Rat: ラット

Rabbit: ウサギ

症状

情報なし。

製品情報**経口**

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

吸入

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

皮膚接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

眼接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

発がん性

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	IARC
D-リ モネン	-	Group 3

凡例

国際がん研究機関

グループ3-ヒト に対する発がん性について分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

化学名又は一般名	藻類／水生植物	魚類	甲殻類
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	156.7 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 96 h)	27.8 mg/L (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)	59 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
エチル-2-メチル-1,3-ジオキソラン-2-アセテート	-	LC50: >100mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-
Irival (IFF)	-	LC50: =7.7mg/L (96h, Pimephales promelas)	-
3-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸エチル	36 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)	4.2 mg/L (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)	52 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
1-フェニルエチル=アセタート	110 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	18.32 mg/L (EU Method C.1; Danio rerio; 96 h)	17 mg/L (Daphnia magna; 48 h)
ヨノン	22.15 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 72 h)	5.09 mg/L (Pimephales promelas; 96 h)	4.03 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
D-リ モネン	0.32 mg/L (OECD 201;	0.72 mg/L (OECD 203;	0.307 mg/L (OECD 202;

	Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)	Pimephales promelas; 96 h)	Daphnia magna; 48 h)
ヘプタン酸アリル	1.94 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	0.051 mg/L (OECD 203; Danio rerio; 96 h)	0.89 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
デカナール	4.5 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)	1.45 mg/L (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)	1.17 mg/L (OECD 202; daphnia magna; 48 h)
シトラール	103.8 mg/L (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	6.78 mg/L (German standard DIN 38412, part L; Leuciscus idus; 96 h)	6.8 mg/L (Directive 79/831 EWG, C2 annex V; Daphnia magna; 48 h)
オクタナール	2.9 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	101 mg/L (OECD 204; Poecilia reticulata; 336 h)	1.54 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
.gamma.- ウンデカラクトン	5.94 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h)	5.5 mg/L (QSAR ECOSAR v1.11; 96 h)	5.853 mg/L (EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h)
α -メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼンプロパナール	4.3 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)	2.49 mg/L (96 h)	1.4 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
3-(5,5,6-トリメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)シクロヘキサノール	39.76 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	≥ 17.6 mg/L (Danio rerio; 96 h)	2.59 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
1-メチル-2-ヒドロキシ-3-オキソシクロペンテン	30.05 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	-	43.74 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	2.8 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	1.3 mg/L (OECD 203; Lepomis macrochirus; 96 h)	1.38 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
1-(2,6,6-トリメチル-3-シクロヘキセン-1-イル)ブタ-2-エン-1-オン	4.54 mg/L (OECD 201; Raphidocelis subcapitata; 72 h)	0.97 mg/L (OECD 203; Oryzias latipes; 96 h)	1.18 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)
Scentenal	1.8 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 72 h)	42 mg/L (Oncorhynchus mykiss; 96 h)	5.5 mg/L (aquatic crustacea; 48 h)

未知の危険有害性物質の濃度

混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

残留性・分解性

情報なし。

生態蓄積性

成分情報

化学名又は一般名	分配係数
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	2.9
エチル-2-メチル-1,3-ジオキソラン-2-アセテート	0.8
Irival (IFF)	4.6
3-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸エチル	2.8
1-フェニルエチル=アセテート	2.5
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン	2
ヨノン	4
D-リモネン	4.38
ヘプタン酸アリル	3.97
デカナール	3.8
シトラール	2.76
オクタナール	3.5
.gamma.- ウンデカラクトン	3.6
α -メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼンプロパナール	3.4

3-(5,5,6-トリメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)シクロヘキサノール	4.64
1-メチル-2-ヒドロキシ-3-オキソシクロペンテン	0.4
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	5.7

土壌中の移動性	情報なし。
オゾン層への有害性	分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。
他の有害影響	情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	環境中に放出してはならない。現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。
汚染容器及び包装	空の容器は火災及び爆発危険有害性を有する。容器を切断、穴開け又は溶接しないこと。

14. 輸送上の注意

注:	少量危険物を含む、パッケージサイズに基づき適用されるあらゆる適用除外を確認することは荷主の責任です
----	---

国際規制

IMDG

国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Perfumery Products), 9, III, 海洋汚染物質
国連分類(輸送における危険有害性 9 クラス)	
容器等級	III
EmS番号	F-A, S-F
特別条項	274, 335, 969

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによれば積み輸送される液体物質
情報なし

ADR

国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Perfumery Products), 9, III, (-)
国連分類(輸送における危険有害性 9 クラス)	
容器等級	III
海洋汚染物質	あり
特別条項	274, 335, 601, 375

IATA

国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Perfumery Products), 9, III
国連分類(輸送における危険有害性 9 クラス)	
容器等級	III

特別条項 A97, A158, A197, A215
ERG コード 9L

国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

日本

国連番号又はID番号 UN3082
品名(国連輸送名) 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明 UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Perfumery Products), 9, III
国連分類(輸送における危険有害性 9
クラス)
容器等級 III

15. 適用法令

国内規制

労働安全衛生法

該当しない

通知対象物質

該当しない

表示対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法:

引火性液体、第4類、第3石油類、非水溶性液体、危険等級 III、2000リットル

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

下表は、記載されている、該当すると考えられるカットオフ値を超える成分を示す

化学名又は一般名	CAS番号	化審法
シクロヘキサノール, 2-(1,1-ジメチルエチル)-, アセ タート	88-41-5	優先評価化学物質
ヨノン	79-77-6	優先評価化学物質
ヘプタン酸アリル	142-19-8	優先評価化学物質
.gamma.- ウンデカラクトン	104-67-6	優先評価化学物質
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒド ロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	優先評価化学物質

船舶安全法

詳細については項目14を参照

航空法

詳細については項目14を参照

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

港則法

詳細については項目14を参照

大気汚染防止法

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第2条、第4項で定める揮発性有機化合物

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

国際インベントリー

TSCA	製品はパーソナルケア製品であり、FDA の規制を受けています。。
DSL/NDSL	適合しない。
EINECS/ELINCS	適合しない。
化審法インベントリ	インベントリ一準拠状況については供給者まで問い合わせること。
IECSC	適合しない。
KECI	未確定。
PICCS	未確定。
AIIC	適合しない。
NZIoC	インベントリ一準拠状況については供給者まで問い合わせること。

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリ一
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト／非国内物質リスト
EINECS: 既存の市販化学物質の欧州目録
ENCS - 化審法の既存・新規化学物質
IECSC - 中国現有化学物質名録
KECL - 韓国既存化学物質目録
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリ一
AICS - オーストラリア既存化学物質インベントリ一
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリ一

16. その他の情報

発行日	10-6-2024
改訂日	10-6-2024
改訂記録	情報なし。

安全データシート で使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例

SVHC: 許認可の対象となる高懸念物質:
PBT: 難分解性、生物蓄積性、毒性物質(PBT)
vPvB: 高残留性・高生体蓄積性(vPvB)物質
STOT: 特定標的臓器毒性
ATE: 急性毒性推定値
LC50: 50%致死濃度
LD50: 50%致死量

凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TW A(時間加重平均)	天井値	最大限界値
Sk*	経皮吸収	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁(ATSDR)
米国環境保護庁ChemViewデータベース
欧州化学品局
欧州食品安全機関(EFSA)
米国環境保護庁
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
米国環境保護庁高生産量化学物質
フードリサーチジャーナル(Food Research Journal)
危険有害性物質データベース
国際統一化学情報データベース(IUCLID)
製品評価技術基盤機構(NITE)
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)

米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)
米国国家毒性プログラム(NTP)
ニュージーランド 化学物質分類 情報データベース(CCID)
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
世界保健機構

免責事項

このSDSは、JIS Z 7250:2010およびJIS Z 7252:2009(日本)の要件に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。この化学物質等SDSに記載されている情報は、その発行日の時点において、弊社の知識、情報及び信念のおよぶ限りにおいて正確なものです。ここに提示されている情報は、安全取扱、使用、プロセッシング、保管、運搬、廃棄、及び放出の指針とすることのみを目的としたものであり、保証又は品質仕様と考えるべきものではありません。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と併用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシート のおわり