

# 仕 様 書

品名: ステンレス用 月光ドリル ショートタイプ

品番: 6GKS-2.0-JP/6GKS-2.5-JP/6GKS-2.8-JP/6GKS-3.0-JP/6GKS-3.2-JP/  
6GKS-3.3-JP/6GKS-3.4-JP/6GKS-3.5-JP/6GKS-3.8-JP/6GKS-4.0-JP/  
6GKS-4.2-JP/6GKS-4.5-JP/6GKS-5.0-JP/6GKS-5.5-JP/6GKS-6.0-JP/  
6GKS-6.5-JP/6GKS-7.0-JP/6GKS-8.0-JP/6GKS-8.5-JP/6GKS-9.0-JP/  
6GKS-10.0-JP/6GKS-11.0-JP/6GKS-12.0-JP/6GKS-13.0-JP

# JAPPY

因幡電機産業株式会社

### 1. 適用範囲

本仕様書はステンレス用 月光ドリル ショートタイプに適用する。

### 2. 製品名称・品番

品名	品番	品番
ステンレス用 月光ドリル ショートタイプ	6GKS-2.0-JP	6GKS-5.0-JP
	6GKS-2.5-JP	6GKS-5.5-JP
	6GKS-2.8-JP	6GKS-6.0-JP
	6GKS-3.0-JP	6GKS-6.5-JP
	6GKS-3.2-JP	6GKS-7.0-JP
	6GKS-3.3-JP	6GKS-8.0-JP
	6GKS-3.4-JP	6GKS-8.5-JP
	6GKS-3.5-JP	6GKS-9.0-JP
	6GKS-3.8-JP	6GKS-10.0-JP
	6GKS-4.0-JP	6GKS-11.0-JP
	6GKS-4.2-JP	6GKS-12.0-JP
	6GKS-4.5-JP	6GKS-13.0-JP

### 3. 特徴

- ・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現
- ・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善
- ・全サイズ全長70mm

### 4. 使用用途

被削材：ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等

### 5. 使用材料

- ・ドリル部：コバルト高速度鋼(HSCO-M35)
- ・六角軸部：S45C

## 6. 製品仕様

品番	切径Φ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	シャンク径 (mm)
6GKS-2.0-JP	2.0	70	20	六角軸 6.35
6GKS-2.5-JP	2.5		20	
6GKS-2.8-JP	2.8		20	
6GKS-3.0-JP	3.0		20	
6GKS-3.2-JP	3.2		20	
6GKS-3.3-JP	3.3		20	
6GKS-3.4-JP	3.4		20	
6GKS-3.5-JP	3.5		20	
6GKS-3.8-JP	3.8		20	
6GKS-4.0-JP	4.0		20	
6GKS-4.2-JP	4.2		20	
6GKS-4.5-JP	4.5		20	
6GKS-5.0-JP	5.0		20	
6GKS-5.5-JP	5.5		30	
6GKS-6.0-JP	6.0		30	
6GKS-6.5-JP	6.5		30	
6GKS-7.0-JP	7.0		30	
6GKS-8.0-JP	8.0		30	
6GKS-8.5-JP	8.5		30	
6GKS-9.0-JP	9.0		30	
6GKS-10.0-JP	10.0	30		
6GKS-11.0-JP	11.0	30		
6GKS-12.0-JP	12.0	30		
6GKS-13.0-JP	13.0	30		

## 7. 荷姿

