

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : デザイナーズコロントーク
(クールセクシー、マリンスカッシュ、エンジェルス・ホワイトムスクV)
会社名 : 株式会社ダイヤケミカル
住所 : 大阪府豊中市緑丘2-20-13
担当部署 : 品質保証部
電話番号 : 06-6846-3735 F A X : 06-6846-3731
作成日 : 2013年10月22日 改定日 : 2023年9月11日
整理番号 : 8150-230911-1L

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響
人体への影響 : 吸入・飲用不可。
目への接触…軽度の刺激性あり。
皮膚への接触…軽度の刺激性あり。
誤飲の場合…弱い急性毒性あり。
環境への影響 : 有用な情報なし
物理的及び化学的危険有害性 : 引火性液体
特定の危険有害性 : 有用な情報なし
分類の名称 : 危険物第四類第二石油類(水溶性) 危険等級Ⅲ

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名/一般名	含有率%	CAS No.	化審法	安衛法	化管法	毒劇法
エタノール	40~55	64-17-5	2-202	61	非該当	非該当
香料	5~10	混合物	別表*1	別表*1	別表*1	別表*1
2,6-ジ-ターシャリーフ-チル-4-クレゾール	0.1	128-37-0	3-540 9-1805	262	1-207	非該当
水、その他成分	非公開	—	—	—	—	—

別表*1:

種類	化学名/一般名	含有率%	化審法	安衛法	化管法	毒劇法
クールセクシー	3-(4-ターシャリーフ-チルフェニル)-2-メチル プロパノール	2.0	3-2667	334の2 (令和6年4月1日施行) 表示≥0.3/通知≥0.1	1-718	非該当
	安息香酸ベンジル	6.7	3-1389	R5義務化対象候補	1-583	非該当
	1-[(1R,2R,5S,7R)-2,6,6,8-テトラ メチルトリシクロ[5.3.1.0(1,5)]ウンデ カ-8-エン-9-イル]エタノン	3.3	4-1234	非該当	1-678	非該当
	2-ターシャリーフ-チルシクロヘキシル=アセタート	2.0	3-2311 3-2345 3-2356	非該当	1-713	非該当
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル- 1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ [g]イソクロメン	6.7	5-683	R5義務化対象候補	1-726	非該当
	3-(1,3-ヘンゾジ-オキソル-5-イル)- 2-メチルプロパノール	1.0	5-3560	非該当	1-735	非該当
	メチル-2-(3-オキソ-2-ヘンチルシクロペンチ ル)アセタート	6.7	3-3309	非該当	1-738	非該当

種類	化学名/一般名	含有率%	化審法	安衛法	化管法	毒劇法
ケルセクシー	3-メチルヘンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール及び1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノールの混合物を80重量パーセント以上含有するもの	10.0	4-1911	非該当	1-748	非該当
	酢酸リナリル	1.0	2-2536	R4義務化対象候補	2-780	非該当
マリンスカッシュ	エタノール	0.1~1	2-202	61	非該当	非該当
	酢酸エチル	1~5	2-726	177	非該当	政令第2条第1項第30号の3
	酢酸イソペンチル	1~5	2-733	184	非該当	非該当
	2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール	1.3	3-540 9-1805	262	1-207	非該当
	安息香酸ベンジル	1.2	3-1389	R5義務化対象候補	1-583	非該当
	1-デカンール	3.7	2-494	R5義務化対象候補	1-673	非該当
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	1.9	5-683	R5義務化対象候補	1-726	非該当
	メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセート	5.1	3-3309	非該当	1-738	非該当
	酢酸リナリル	1.4	2-2536	R4義務化対象候補	2-780	非該当
	ゲラニオール	2.5	2-258	R4義務化対象候補	2-781	非該当
	リナロール	10~20	2-258	R4義務化対象候補	非該当	非該当
	α-ヒネン	0.1~1	4-593 8-497	R4義務化対象候補	非該当	非該当
	d-リモネン	5~10	3-2245 7-988 8-498	R4義務化対象候補	非該当	非該当
	プロピオン酸エチル	1~5	2-774	R5義務化対象候補	非該当	非該当
	ブタン酸エチル	1~5	2-779	R5義務化対象候補	非該当	非該当
	1-オクタナール	1~5	2-494	R5義務化対象候補	非該当	非該当
エンジェルスノー	エタノール	0.1~1	2-202	61	非該当	非該当
	酢酸ベンジル	2.5	3-1020 3-1045	183	2-482	非該当
	2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール	0.1~1	3-540 9-1805	262	1-207	非該当
	安息香酸ベンジル	1.9	3-1389	R5義務化対象候補	1-583	非該当
	酢酸ゲラニル	3.5	2-2535	非該当	1-650	非該当
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	3.1	5-683	R5義務化対象候補	1-726	非該当
	ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート	4.5	3-1585	非該当	1-728	非該当
	メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセート	8.9	3-3309	非該当	1-738	非該当
	3-メチルヘンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール及び1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノールの混合物を80重量パーセント以上含有するもの	2.0	4-1911	非該当	1-748	非該当
	リナロール	10~20	2-258	R4義務化対象候補	非該当	非該当
	6-アセチル-1,1,2,4,4,7-ヘキサメチルテトラリン	1~5	4-1179	R5義務化対象候補	非該当	非該当

種類	化学名/一般名	含有率%	化審法	安衛法	化管法	毒劇法
ホワイトムスクV	4, 6, 6, 7, 8, 8-ヘキサメチル- 1, 3, 4, 6, 7, 8-ヘキサヒド ^ロ シクロヘ ^ン タ [g]イソクロメン	7. 6	5-683	R5義務化対象候補	1-726	非該当
	2-ヘ ^ン ジ ^リ テ ^ン オクタール	3. 2	3-2657	R4義務化対象候補	1-734	非該当
	メチル=2-(3-オキソ-2-ヘ ^ン チルシクロヘ ^ン チル)アセ タート	16. 0	3-3309	非該当	1-738	非該当
	3-メチルヘ ^ン タ-3-エン-2-オンと3-メチリデ ^ン - 7-メチルオクタ-1, 6-ジ ^ン の反応生成物で あって、1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-オクタヒド ^ロ -2-ナフチル) エタノ、1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8a-オクタヒド ^ロ -2-ナフチ ル)エタノ及び1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒド ^ロ -2-ナフチ ル)エタノの混合物を80重量パーセント以 上含有するもの	2. 4	4-1911	非該当	1-748	非該当
	酢酸リナリル	2. 6	2-2536	R4義務化対象候補	2-780	非該当

注) 化審法 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
 安衛法 労働安全衛生法 第57条の2、施工令18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物質
 化管法 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
 毒劇法 毒物及び劇物取締法

4. 応急措置

- 目に入った場合 : コンタクトの有無を確認し、着用している場合ははずし、注意深く洗うこと。
 異常があれば直ちに医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : こすらずに注意深く洗うこと。異常があれば直ちに医師の診断を受けること。
- 吸入した場合 : 直ちに作業を中止し、速やかに換気の良い場所で安静にすること。
 気分が回復しない場合は医師の診断を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐き出さずに、直ちに医師の診断を受けること。
 口の中が汚染されている場合には、速やかに水で洗うこと。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、その他〔アルコールム〕
- 消火方法 : 可燃性のあるものを周囲から速やかに取り除く。
 消火作業は、適宜な消火器を用いて、風上から行う。
 初期の火災には、粉末消火器、炭酸ガス消火器等で消火する。
 移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移動する。
 小規模火災には、火元を遮断し、消火器等を用いて消火する。
- 消火を行う者の保護 : 大規模火災には、適切な保護具（耐熱性着衣、手袋、呼吸保護マスク）
 を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：作業の際には、適当な保護具（手袋、マスク、エプロン、眼鏡等）を着用すること。
室内で漏洩した場合は、窓・ドアを開けて速やかに換気を行うこと。
- 環境に対する注意事項：河川や一般排水溝などに排出しないように注意すること。
- 除去方法：少量の場合：おがくず、土砂、ウエス、紙等に吸着させて、空容器に回収すること。
その後、漏出区域周辺を多量の水で洗い流すこと。
洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。
多量の場合：土のう等で流出を防ぎ、ポンプ、杓子等で空容器に回収すること。
廃棄物は関連法令に基づいて処理すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：取扱い後は手洗い、うがい、洗顔を行うこと。作業衣等に付着した場合は着替えること。
換気のよい場所で取扱うこと。火気に近づけないこと。
容器はその都度に密閉すること。
密閉された場所では、局所排気装置を付け、適切な保護具を着用して作業すること。
- 保管：適切な保管条件：容器は密栓し、火気、直射日光の当たる場所や高温になる所を避け、風通しの良い冷暗所で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

- 製品全体としてのばく露防止及び保護措置
- 設備対策：取扱う場合は、換気の良い場所で行うこと。常時使用する場所では、換気装置を付けておくこと。
- 管理濃度：規定なし
- 許容濃度：規定なし
- 保護具：目の保護具 目に入らないように注意すること。必要に応じて保護眼鏡を着用する。
呼吸保護具 通常は必要ないが、必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を使用する。
皮膚の保護具 必要に応じて耐油性手袋、保護エプロンを使用する。

組成物質のばく露濃度基準(参考)

成分	管理濃度	ACGIH
エタノール	未設定	1,000ppm (TLV-STEL)
香料	別表*1	別表*1
2,6-ジ-ターシャリーフ-チル-4-クレゾール	未設定	2mg/m ³ (TLV-TWA)

別表*1:

種類	成分	管理濃度	ACGIH
ケルセクシー	メチル=2-(3-オキソ-2-ヘンチシクロペンチル)アセタート	未設定	未設定
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン	未設定	未設定
	安息香酸ベンジル	未設定	未設定

種類	成分	管理濃度	ACGIH
ケールセクション	3-メチルヘンター-3-エン-2-オンと3-メチルテノン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を80重量パーセント以上含有するもの	未設定	未設定
	1-[(1R,2R,5S,7R)-2,6,6,8-テトラメチルトリシクロ[5.3.1.0(1,5)]ウンデカ-8-エン-9-イル]エタノン	未設定	未設定
	3-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-メチルプロパノール	未設定	未設定
	2-ターシャリーブチルシクロヘキシルアセテート	未設定	未設定
	酢酸リナリル	未設定	未設定
	3-(1,3-ヘンソジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパノール	未設定	未設定
マリンスカッシュ	エタノール	情報なし	1000ppm (STEL)
	酢酸エチル	200ppm	400ppm (TWA)
	酢酸イソペンチル	50ppm	0ppm (TWA) / 0ppm (STEL)
	2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	情報なし	2mg/m ³ (TWA)
	リナロール	情報なし	情報なし
	α-ピネン	情報なし	20ppm (TWA)
	ケラノール	情報なし	情報なし
	酢酸リナリル	情報なし	情報なし
	シトラール	情報なし	5ppm (TWA)
	d-リモネン	情報なし	情報なし
	プロピオン酸エチル	情報なし	情報なし
	ブタン酸エチル	情報なし	情報なし
	1-デカノール	情報なし	情報なし
	安息香酸ベンジル	情報なし	情報なし
	1-オクタノール	情報なし	情報なし
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	情報なし	情報なし
エンジエスノー	エタノール	情報なし	1000ppm (STEL)
	酢酸ベンジル	情報なし	10ppm (TWA)
	2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	情報なし	2mg/m ³ (TWA)
	リナロール	情報なし	情報なし
	安息香酸ベンジル	情報なし	情報なし
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	情報なし	情報なし
	6-アセチル-1,1,2,4,4,7-ヘキサメチルテトラリン	情報なし	情報なし
ホワイトムスクV	メチル-2-(3-オキソ-2-ヘンチルシクロペンチル)アセテート	未設定	未設定
	4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロヘンタ[g]イソクロメン	未設定	未設定
	2-ベンジリデンオクタノール	未設定	未設定
	酢酸リナリル	未設定	未設定

種類	成分	管理濃度	ACGIH
ホワイトマスクV	3-メチルヘンター-3-エン-2-オンと3-メチルヘンター-7-メチルオクター-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノール及び1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノールの混合物を80重量パーセント以上含有するもの	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観	: 液体
臭い	: 特有の香り
沸点、初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: 26°C (類似品より)
燃焼又は爆発範囲の上限・下限	: データなし
蒸気圧 (25°C製品内圧)	: データなし
比重 (25°C)	: 0.92 (代表値)
自然発火温度(発火点)	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 有用な情報なし
化学的安定性	: 通常の手扱いにおいては安定
危険有害反応可能性	: 有用な情報なし
避けるべき条件	: 有用な情報なし
混触危険物質	: 有用な情報なし
危険有害な分解生成物	: 有用な情報なし

11. 有害性情報

製品全体としての有害性情報

刺激性 (皮膚・目)	: 皮膚や眼、気管に関して刺激性がある。
その他の有害性	: 有用な情報なし

組成成分の有害性情報(参考)

成分	IARC	急性毒性 (経口) LD ₅₀
エタノール	分類できない	区分に該当しない
香料	分類できない	*1
2,6-ジターシャリーフチル-4-クレゾール	グループ3	区分に該当しない

*1: クレタキシー: 分類できない、マリスカッシュ: 区分に該当しない、エンジェルスノー: 区分に該当しない、
ホワイトマスクV: 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性	
水生環境有害性(急性)	: データなし
水生環境有害性(慢性)	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生態蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

13. 廃棄上の注意

内容物、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理すること。
製品が付着している容器、機械装置等を洗浄した廃液などは、地面や排水溝にそのまま流さないこと。
排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号 : 1266
国連分類 : クラス3
容器等級 : III

国内規制

陸上輸送 : 消防法（危険物）、労働安全衛生法、毒劇物法等に該当する場合、法令に従って輸送すること。
海上輸送 : 船舶安全法の定めるところに従って輸送すること。
航空輸送 : 航空法の定めるところに従って輸送すること。
注意事項 : 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転落、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を完全に行うこと。
運搬に際しては容器を40℃以下に保つこと。

15. 適用法令

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| ① 消防法 | : 危険物第四類第二石油類（水溶性）危険等級Ⅲ |
| ② 毒物及び劇物取締法 | : 非該当 |
| ③ 労働安全衛生法 | : 通知対象物質を含有する。 |
| ④ 船舶安全法 | : 引火性液体類 |
| ⑤ 航空法 | : 引火性液体 |
| ⑥ 化管法 | : 非該当（第一種・第二種指定化学物質を含有するが1質量%未満。） |
-

16. その他の情報

参考文献

- ① 原料メーカー発行の安全データシート
- ② オートケミカル製品のための製品安全データ作成指針改訂版（日本オートケミカル工業会）

記載内容の取扱いについて

記載内容は現時点で弊社が入手できた資料や情報を基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。
また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
