

指定医薬部外品

外皮消毒剤

ミックス

消毒用エタノール MIX

「カネイチ」

(エタノール76.9～81.4vol%含有)



10L



500mL



5L

500mLスプレータイプ



スプレー装着時の写真

特 徴

1. 原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
2. アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
3. 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。

製造販売元

兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

指定医薬部外品

外皮消毒剤

消毒用エタノールMIX 「カネイチ」

ETHANOL MIX 「KANEICHI」 FOR DISINFECTION

貯法：室温保存
他に「保管及び取扱い上の注意」の項参照
使用期限：3年

第4類アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

承認番号	21900DZX00444000
販売開始	2007年3月

成分

本品は、エタノール76.9～81.4vol%を含む。
添加物としてイソプロパノールを含む。

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。

使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人には使用しないこと。
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人。
- 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)。

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 本剤の使用後又は使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

その他の注意

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (3) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 火気を近づけないこと。

包装

100mL、500mL、500mL(スプレー付)、5L、10L、16L

梱包

100mL×100本入、500mL×20本入、5L×3本入
500mL(スプレー付)×10本入、10L×2本入、16L×1本入

JANコード

100mL	4987556241070
500mL	4987556241018
500mL(スプレー付)	4987556241049
5L	4987556241025
10L	4987556241032
16L	4987556241056


○ アルコールの家庭での使い方 ○

1 調理器具の消毒



洗浄した調理器具の水気を切り、綺麗なガーゼ、布等に浸して清拭するか、又はスプレーする。
週に2～3回しておくといつも清潔でいられます。

2 レンジ、換気扇、冷蔵庫などの掃除



アルコールは油を溶かす性質があるので、レンジ・換気扇・冷蔵庫などの掃除が容易に出来ます。但し、火気には十分に注意して掃除しましょう。

3 生ゴミの嫌な臭いを消臭



アルコールを生ゴミのポリ袋にひと吹きし、袋を閉じれば嫌な臭いを防ぐことができます。

4 カビ予防に



カビが発生しやすい洗面台・風呂場にスプレーしておくとかびの発生を抑えます。

5 その他の洗浄・消毒

アルコールは消毒・殺菌効果があるので、テーブル、ドアノブ、トイレ等の洗浄・消毒に綺麗なガーゼ、布等に浸して清拭するか、又はスプレーして使用することが出来ます。



製造販売元・お問合せ先

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06 (6471) 3548 FAX 06 (6471) 5659

E-mail : webmaster@kaneichiyk.co.jp

HP : http://www.kaneichiyk.co.jp/