

## 安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

整理番号 4G-0141  
製品名 MONFNo.8021  
会社名 古藤工業株式会社  
住所 福島県いわき市好間工業団地12-1  
担当部門 営業企画部または販売部  
電話番号 0246(36)4001  
FAX番号 0246(36)7157

### 2. 危険有害性の要約

重要有害性及び影響：知見なし。  
特有の危険有害性：該当しない。  
GHS分類：分類基準に該当しない。

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物  
化学品名：該当なし。  
成分及び含有量（粘着剤）：天然ゴム等を主体に鈦油（8~10wt%）を含有  
（基 材）：スフモスリン・ポリエチレン・着色剤  
官報公示整理番号（化審法、安衛法）：該当なし。  
CAS No.：該当なし。  
国連分類及び国連番号：該当なし。

### 4. 応急措置

吸入した場合：換気の良い場所へ移動させる。  
皮膚に付着した場合：ゆっくりと剥がし、その後、接触した箇所を水と石鹼で洗い流す。  
皮膚にかぶれ、痛み等がある場合には医師の手当てを受ける。  
目に入った場合：流水にて十分洗眼し、眼科医の手当てを受ける。  
飲み込んだ場合：嘔吐させた後、必要に応じて医師の診断を受ける。

### 5. 火災時の措置

消火方法：一般的な消火方法による。  
消火剤：水噴霧、粉末薬剤、炭酸ガス、乾燥砂、泡薬剤。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置：必要に応じて適切な保護具を着用し、直接皮膚に付着したり、吸入しないようにする。

環境に対する注意事項：流出した製品が、河川等に排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：清掃し、袋等に詰めて一般廃棄物として処分する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：一般的な可燃物の取り扱いによるが、製品の品質を保つため、過度な衝撃、積み重ねは避けること。

保管：一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つため保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度：設定されていない。

許容濃度：設定されていない。（日本産業衛生学会）

ACGIH：設定されていない。

設備対策：知見なし。

保護具：

呼吸用保護具…必要に応じて適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具…必要に応じて適切な手袋を着用する。

眼の保護具…必要に応じて適切な保護眼鏡やゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具…必要に応じて適切な保護衣を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

外観：ロール状布粘着テープ

臭い：ゴム臭を有する

臭いの閾値：データなし

融点・凝固点：データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲：データなし

引火点：データなし

蒸発速度：データなし

燃焼性（固体、気体）：データなし

燃焼又は爆発範囲の上限・下限：データなし

蒸気圧：データなし

蒸気密度：データなし

比重：データなし

溶解度：データなし

n-オクタノール/水分配係数：データなし

自然発火温度：データなし

分解温度：データなし

粘度（粘性率）：データなし

#### 10. 安定性及び反応性

反応性・化学安定性：知見なし

危険有害反応可能性：知見なし

避けるべき条件：知見なし

混触危険性物質：知見なし

危険有害な分解生成物：知見なし

#### 11. 有害性情報

急性毒性：知見なし

皮膚腐食性及び皮膚刺激性：長時間皮膚に貼り付けた状態であると個人による差はあると思うが、かぶれる恐れがある

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：知見なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性：知見なし

生殖細胞変異原性：知見なし

発がん性：知見なし

生殖毒性：知見なし

特定標的臓器・全身毒性－単回ばく露：知見なし

特定標的臓器・全身毒性－反復ばく露：知見なし

吸引性呼吸器有害性：知見なし

#### 12. 環境影響情報

生態毒性：知見なし

残留性・分解性：知見なし

生態蓄積性：知見なし

土壌中の移動性：知見なし

オゾン層への有害性：知見なし

その他：海洋生物、鳥類が摂取することを防止するため、いかなる海洋や水域でも投棄、放置してはならない

#### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物・汚染容器及び包装：産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄物に関する法律、規則、条約等に従って処理を行なう

#### 14. 輸送上の注意

国際規制：非該当

国連番号・国連分類：なし

品名：-

容器等級：なし

海洋汚染物質：非該当

MARPOL：非該当

その他：製品の取扱い及び保管に注意する

運搬に際しては吸湿、段ボールの破損、落下がないように積み込み、荷崩れがないようにする。また、直射日光を避けて輸送する

製品の品質を保つため、40℃以下の輸送が好ましい

#### 15. 適用法令

消防法：指定可燃物（可燃性固体類）（3000 kg）

労働安全衛生法：通知対象物質（鉱油）を含有している。

化学物質管理促進法（P R T R 法）：政令で指定された化学物質は含有していない。

#### 16. その他の情報

- ① 「安全データシート」は、当社製品をより安全にご使用いただくための注意事項を簡潔にまとめたもので、通常の手扱いを前提としたものです。
- ② 現在までの知見に依っており、情報の完全性を保証するものではなく、随時改訂することがあります。予め御了承下さい。
- ③ 「安全データシート」に記載された情報は、製品の規格仕様や品質を保証するものではありません。本製品の使用条件は、「安全データシート」等をご参考の上、使用者の責任において御検討下さい。