

製品名 農ビ補修用 成分として含まれるもの

アセトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸n-ブチル



危険

危険有害性情報

●極めて引火性の高い液体および蒸気 ●飲み込むと有害のおそれ ●皮膚に接触すると有害のおそれ ●吸入すると有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●遺伝性疾患のおそれの疑い ●発がんのおそれの疑い ●生殖能力または胎児への悪影響のおそれの疑い ●暴露により臓器(肝臓/脾臓/中枢神経系/神経系)の障害 ●長期にわたる、または、反復暴露により臓器(肝臓、脾臓、中枢神経系、神経系、全身毒性)の障害

注意書き

- 【予防策】** ●熱/火花/裸火/高温の物のような着火源から遠ざけること。ー禁煙。  
 ●保護手袋および保護眼鏡/保護面/保護衣を着用すること。●容器および受器を接地すること。●防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。●静電気放電に対する予防措置を講ずること。●屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。●使用前に取扱説明書を入手すること。●すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
 ●取扱い後はよく手を洗うこと。
- 【対応】** ●火災の場合には、消火に適切な手段を使用すること。●皮膚(または毛)にかかった場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。●汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。●皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。●眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。●暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。
- 【保管】** ●容器を密閉しておくこと。●涼しい所/換気の良い場所で施錠して保管すること。
- 【廃棄】** ●内容物容器を、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

セメダイン株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 ゲートシティ大崎イーストタワー

0120-58-4929 (10:00~17:00)  
コレハ ヨクツク  
(土曜・休日を除く)