

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称	クレベリン トイレの消臭除菌剤 ミントの香り
整理番号	K603-2
会社名	アース製薬株式会社
住所	〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
担当部門	開発部
電話番号	03-5207-7464
FAX番号	03-5207-7485
作成／改訂年月日	2020 年 3 月 6 日 作成

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分 4
	急性毒性（経皮）	区分 4
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2
	生殖細胞変異原性	区分 2
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 2（呼吸器系、腎臓）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 2（心臓、血液）
環境に対する有害性	水生環境急性有害性	区分 2
	水生環境慢性有害性	区分 2

上記で記載がない危険有害性は、分類できないか区分に該当しない。

GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H302	飲み込むと有害
H310	皮膚に接触すると生命に危険
H341	遺伝性疾患のおそれの疑い
H371	臓器の障害のおそれ（呼吸器系、腎臓）
H373	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（心臓、血液）
H401	水生生物に毒性
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

【安全対策】

- P201 使用前に取扱い説明書を入手すること。
- P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- P273 環境への放出を避けること。
- P264 取り扱い後よく洗うこと。
- P270 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】

P301+P312 飲み込んだ場合：気分が悪いときは、医師に連絡すること。
 P312 気分が悪いときは、医師に連絡する。
 P314 気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。
 P321 特別な処置が必要である。（この SDS を参照）
 P330 口をすすぐこと。
 P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
 P391 漏出物を回収すること。
 P302+P352 皮膚に付着した場合：大量の水で洗うこと。
 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
 P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当を受けること。
 P337+P313 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受けること。
 P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
 P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

【保管】

P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

P501 内容物／容器を自治体の規則に従って廃棄すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物
成分	二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液 高吸水性樹脂 等

4. 応急措置

吸入した場合	新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	直ちに、汚染された衣類をすべて取り除く。皮膚を流水で洗う。 必要に応じて医師の診断を受ける。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。 清浄な水で数分間眼を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	水でよく口の中を洗浄する。直ちに医師の措置を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	泡（初期火災）、二酸化炭素、粉末
使ってはならない消火剤	情報なし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 作業の際には保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じん、ガスを吸入しないようにする。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起さないように注意

除去方法	する。 吸着剤（おがくず、土、砂、ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。
------	--

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。
安全取扱注意事項	定められた使用方法を守ること。 誤飲・誤食に注意。 他製品とは混ぜない。 鼻先で直接吸い込まない。 用途以外に使用しない。 内容物がこぼれた時はすぐに拭き取る。 飲み込んだ時：吐かせず、すぐに口をすすいだ後に水か牛乳を飲ませ、医師に相談する。 目に入った時：すぐに大量の水で洗い流し、直ちに必ず医師に相談する。 皮膚についた時：すぐに大量の水と石鹼で洗い流す。異常があれば医師に相談する。 使用中に不快な症状が見られた時は使用を中止する。
保管	
安全な保管条件	直射日光（車の中等）や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
安全な容器包装材料	製品使用容器に準ずる

8. ばく露防止及び保護措置

保護具	必要によりマスク、保護手袋／眼鏡／服等の適切な保護具を着用
-----	-------------------------------

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	薬液をプラスチック容器内に充填
色	無色～淡黄色透明
臭い	特異なおいを有する
融点／凝固点	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	情報なし
引火点	58.7℃（香りカプセル）
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
溶解度	情報なし
n-オクタノール／水分配係数	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び／又は相対密度	情報なし
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし

1 0. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	製品として3年間の安定性が推定されている。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

1 1. 有害性情報 (原液：原料よりの推定値)

急性毒性 経口毒性 (LD50 値)	ラット 雄/雌 300mg/kg 以上
皮膚腐食性/刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2
呼吸器感作性又は皮膚感作性	区分外
生殖細胞変異原性	区分2
発がん性	区分外
生殖毒性	区分外
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分2 (呼吸器系、腎臓)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分2 (心臓、血液)
誤えん有害性	区分外
環境に対する有害性 水生環境急性有害性	区分2
水生環境慢性有害性	区分2

1 2. 環境影響情報

製品としての環境有害性情報：製品としての情報なし	
生態毒性	水産動物への影響 (原体データ) <亜塩素酸ナトリウム> 甲殻類 (オオミジンコ) 48 時間 EC ₅₀ =0.0146ppm
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壌中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	製品に記載された方法や内容物を各自治体で定められた規則に従って廃棄すること。
汚染容器・包装	空容器やフィルム等は各自治体で定められた規則に従って廃棄すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号	UN1993
品名	その他の引火性液体
国連分類	3
副次危険性	8 (腐食性物質)
容器等級	III
輸送の特定の安全対策	輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。

及び条件	転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷くずれ防止を確実に行う。
------	----------------------------------

1 5. 適用法令

化管法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
毒劇物取締法	該当しない
化審法	該当しない
消防法	危険物 第四類 第二石油類 非水溶性 (香りカプセル)
薬機法	該当しない
農薬取締法	該当しない
高圧ガス保安法	該当しない

1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。