
NIDEK



诱過率

ひまつたいさく

飛沫対策 アクリル防護板

ビニールでは光が反射したり風で揺れたり拭き取りも大変···

ニデックのアクリル防護板はおしやれで強く 手入れも楽!

ノーマルタイプ

透明のアクリル板



お買い求めしやすい価格となっており、 主に接客業務にお勧めです。

反射防止タイプ

反射防止コーティングを 施した高級アクリル板



アクリルの表面反射が少ない為、 個人のお客様へ対面する場合や、 カメラ撮影時などにお勧めです。

ノングレアタイプ

半透明のアクリル板



映り込み防止仕様の為、 くもりガラスのように半透明になります。


さらに、ニデックのアクリル防護板は 豊富なサイズ展開をご用意しており、自由にカスタマイズ可能です。

サイズは各S~Lサイズ。

厚みは2mmと3mmのご用意があります。 ※ノングレアタイプは 3 mm厚のみとなります

お客様のご希望サイズに合わせて

アクリル板をカットします。





透過率



窓穴あり・窓穴なしを選べます。 ※窓穴サイズ W300mm×H100mm

導入実績

- ●クリニック
- ●飲食店
- ●郵便局
- ●市役所
- ●ゴルフ場
- ●企業









ノーマルタイプ 厚さ 2 mm / 3 mm



透明のアクリル板

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	J A N コード
アクリル板 スタンド付き	2 mm	S	W600×H550 mm		4987669915448
	2 mm	М	W800×H550 mm		4987669915455
	2 mm	L	W1200×H550 mm		4987669915462
	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669916896
	3 mm	М	W800×H550 mm		4987669916902
	3 mm	L	W1200×H550 mm		4987669916919
アクリル板 スタンド付き (窓穴あり)	2 mm	S	W600×H550 mm		4987669915660
	2 mm	М	W800×H550 mm		4987669915677
	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669917008
	3 mm	М	W800×H550 mm		4987669917015

※ノーマルタイプはアルコール消毒できません

反射防止タイプ 厚さ 2 mm / 3 mm

反射 キズ ホコリ アルコール 防止 防止 拭き可



反射防止コーティング (ARコート)を 施した 高級アクリル板

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	J A Nコード
アクリル板 スタンド付き	2 mm	S	W600×H550 mm		4987669915813
	2 mm	М	W800×H550 mm		4987669915820
	2 mm	L	W1200×H550 mm		4987669915837
	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669915875
	3 mm	М	W800×H550 mm		4987669915882
	3 mm	L	W1200×H550 mm		4987669915899
アクリル板 スタンド付き (窓穴あり)	2 mm	S	W600×H550 mm		4987669916032
	2 mm	М	W800×H550 mm		4987669916049
	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669916087
	3 mm	М	W800×H550 mm		4987669916094

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します

<u>ノングレ</u>アタイプ 厚さ3mm

映り込み キズ アルコール 防止 防止 拭き可



半透明のアクリル板

製品タイプ	厚さ	製品サイズ		希望小売価格 (税込)	JANコード
アクリル板 スタンド付き	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669915509
	3 mm	М	W800×H550 mm		4987669915516
	3 mm	L	W1200×H550 mm		4987669915523
アクリル板 スタンド付き (窓穴あり)	3 mm	S	W600×H550 mm		4987669915714
	3 mm	М	₩800×H550 mm		4987669915721

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します

その他サイズをご希望の場合は、ご相談ください。

アクリル防護板のご購入は

ニデック 飛沫対策



お問い合わせ先:株式会社 ニデック

コート事業部 営業窓口

飛沫対策アクリル防護板 _L01J002