

作成日2021年12月1日

安全性データシート

(1) 製品及び会社情報

製品名 : 業務用フライキャッチャー オレンジZ
 会社名 : 大日本除虫菊株式会社
 住 所 : 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番11号
 担当部門 : お客様相談室
 電話番号 : 06-6441-1105
 整理番号 : 1474

(2) 危険有害性の要約

GHS分類

[誘引剤]

分類実施日 : 2021年12月1日、JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法

物理化学的危険性

爆発物	分類対象外
可燃性/引火性ガス	分類対象外
エアゾール	分類対象外
支燃性/酸化性ガス	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	区分外
引火性固体	分類対象外
自己反応性化学品	分類対象外
自然発火性液体	区分外
自然発火性固体	分類対象外
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	分類対象外
酸化性液体	分類対象外
酸化性固体	分類対象外
有機過氧化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	区分外
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分外
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分1A
生殖毒性	区分1A
特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分2(血液、呼吸器)
特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分2(肝臓)
吸引性呼吸器有害性	分類できない

環境に対する有害性

水性環境有害性(急性)	区分外
水性環境有害性(長期間)	区分外
オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

:



注意喚起語	: 危険、警告
危険有害性情報	: ・発がんのおそれ ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ ・臓器の障害のおそれ(血液、呼吸器) ・長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害のおそれ(肝臓)
注意書き	: 【安全対策】 ・使用前に取扱説明書を入手する。 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 ・蒸気/ガスを吸入しないこと ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 【応急措置】 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。 ・気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 【保管】 ・施錠して保管すること。 【廃棄】 ・内容物/容器は各自治体の規則に従って適切に廃棄すること。

(3) 組成、成分情報

・単一化学物質・混合物の区	: [粘着剤] 混合物 [誘引剤] 混合物
配合成分:	酢酸、エタノール、イソプロパノール、水、その他成分
・成分	: 酢酸
・化学名又は一般名	: 酢酸
・CAS番号	: 64-19-7
・官報公示整理番号	: 化審法 (2)-688
・化学特性	: $C_2H_4O_2$
・成分	: エタノール
・化学名又は一般名	: エタノール
・CAS番号	: 64-17-5
・官報公示整理番号	: 化審法 (2)-202
・化学特性	: C_2H_6O
・成分	: イソプロパノール
・化学名又は一般名	: イソプロピルアルコール
・CAS番号	: 67-63-0
・官報公示整理番号	: 化審法 (2)-207、安衛法 2-(8)-319
・化学特性	: C_3H_8O

(4) 応急措置

[粘着剤]

皮膚に付着した場合: 食用油で丹念に拭き取った後、石鹼と水でよく洗う。
目に入った場合: 該当しない。
飲みこんだ場合: 吐き出す。

[誘引剤]

皮膚に付着した場合: 水でよく洗い、石鹼を使ってよく落とす。
目に入った場合: 水で十分に洗い流し、医師の診察を受ける。
飲みこんだ場合: 水でよく口の中を洗浄し、医師の診察を受ける。

(5) 火災時の措置

・適切な消火剤	: 水、泡、粉末、炭酸ガス
---------	---------------

- ・消火方法 : 可能な限り風上から消火活動を行う。呼吸保護具など適切な保護具を状況に応じて着用する。火元への燃焼源を絶ち、粉末消火剤などを使って初期消火にあたる。火災が広がった場合は、泡及び大量の噴霧水で消火する。周囲の設備などに散水し冷却する。

(6) 漏出の措置

誘引剤が漏れ出た場合は、以下の措置をとる。

布、紙等の適当な吸収材に速やかに吸着させた後、汚染した箇所は洗剤と水で洗浄する。使用した吸収材は、別途用意したビニール袋に入れて、可燃物として13. 廃棄上の注意に従って廃棄する。

(7) 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い : 用途以外には使用しないでください。
: 誘引剤と粘着剤はともに殺虫成分を含んでいませんが、誤って食べたりしないように、小児やペットが触れない場所に設置してください。
: 粘着剤が肌・毛髪に付着した場合、溶剤で粘着剤の除去は可能ですが、臭い、目に入った場合の処置、火災の危険性、皮膚刺激性などを考慮した場合、食用油で丹念に拭きとった後、石鹼と水でよく洗うのが無難です。また、粘着剤が衣類に付着した場合、溶剤で粘着剤の除去は可能ですが、衣類から完全に除去するのは困難で衣類を傷める場合があります。大切な衣類については、クリーニング店に相談することをお勧めします。
- ・保管 : 直射日光を避け、小児の手の届かない涼しい場所に保管する。

(8) ばく露防止及び保護措置

- 設備対策 : 通常の換気状態で使用可。

(9) 物理的及び化学的性質

[粘着剤]

物理的状態

- 形状 : 固体
色 : 微黄半透明
引火点 : 220℃以上
溶解性 : 水に不溶

[誘引剤]

物理的状態

- 形状 : ゲル状
色 : 黒褐色
臭い : 独特の芳香
pH : 2.5～5.0
溶解性 : 水に可溶

(10) 安定性及び反応性

[粘着剤]

- 安定性 : 室温で安定。
反応性 : なし

[誘引剤]

- 安定性 : 室温で安定。
反応性 : なし

(11) 有害性情報

[粘着剤]

知見なし

[誘引剤]

・急性毒性

- 経口 LD₅₀値 : >2000mg/kg (ラット)
経皮 LD₅₀値 : >2000mg/kg (ラット)

(12)環境影響情報

知見なし。

(13)廃棄上の注意

・使用後は、自治体の指導に従って廃棄すること。

(14)輸送上の注意

国連分類 : 非該当
国連番号 : 非該当
容器等級 : 非該当

・運搬に関しては、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
・火気を避ける。

(15)適用法令

消防法 : 指定可燃物 可燃性固体類
労働安全衛生法 : 通知対象物質 : エタノール
酢酸
イソプロピルアルコール

(16)その他の情報

改訂履歴

制定日:

2021年12月1日

緊急連絡先:

財団法人 日本中毒情報センター

散布作業中や散布後に異常を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。

処置法などで不明なことは、医師から下記に電話してお尋ねください。

中毒110番	一般市民向け	医療機関専用有料電話
大阪(365日, 24時間対応)	072-727-249	072-726-9923
つくば(365日, 9~21時対応)	029-852-999	029-851-9999

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関してはいかなる保証をなすものではありません。定められた用法・用量及び使用上の注意事項に従ってご使用下さい。