手すり(屋内用)

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に

手すりを取り付ける

セーフティバー






ポイント　握りやすい形状の手すり

●握りやすい楕円手すり形状


手すりはしっかりと握りやすい楕円形状を採用しています。手すり表面は冷たくなくソフトな感触の軟質樹脂を採用しています。








●握りやすい角度に手すりを調節

手すりの設置場所や動作に応じて、握りやすい最適な角度に、調節することができます。











I型横手すりの場合

上面に平坦な部分がくるように、設置すると手をついて歩行しやすくなります。



I型縦手すりの場合

持ちやすい方向へ平坦な部分を傾けると手すりをしっかり握れます。




L型手すりの場合

縦手すりは持ちやすい方向へ、横手すりは上面に平坦な部分がくるように設置すると立ち上がり動作が行いやすくなります。

※介護保険を利用される方は事前にご担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）等へご相談ください。

●すべりにくいディンプル形状



手すり裏側には手にしっかりフィットして握りやすく、手がすべりにくいディンプル加工(凹凸加工)を採用しています。

●一般浴室への取り付け



付属のネジと、アンカープラグで取り付けます。

●ユニットバスへの取り付け



プラスチックアンカー

当社独自形状のプラスチックアンカーが壁の裏側でダンゴ状となりナットの機能を果たします。
※こちらの仕様をご希望の場合は製品名称後尾に「UB-N」と記載のあるものをお選びください。記載のない製品にはプラスチックアンカーは付属しておりません。



下穴にプラスチックアンカーを差し込みます。




木ねじが食い込むと、らせん状に回転し始めます。



ダンゴ状になると取り付け完了です。

※壁裏の状況



※材質名はそれぞれPP＝ポリプロピレン、PE＝ポリエチレン、ABS＝ABS樹脂、PVC＝塩化ビニル樹脂、EVA＝エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

セーフティバーの取り付け方

ユニットバスでも壁を解体せずに取り付けることができます。

※壁裏に柱のない薄いユニットバスの壁（4～12mm）に取り付けることができます。


壁パネルの条件

注意 ●手すりの変色、取り付け強度の低下をさけるため、「高温になる室内や直射日光の当たる場所」「常時水に浸かる場所」「壁表面が平坦ではない場所」には取り付けないでください。


取り付け可能な壁（パネル）	取り付け不可能な壁（パネル）
■タイル ■塩ビ鋼板複合 ■化粧鋼板 ■FRP	■天然大理石（壁の強度が不足しているため） ■天然木（壁の強度が不足しているため） ■ホーロー（壁の強度が不足しているため） ■特殊化粧セメント板（5mm）（壁の強度が不足しているため）

※取り付け前に壁の材質等を確認し、施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。


取り付け方



止水シート裏面の両面テープをはがし、手すりを取り付けたい位置に貼り付けます。




壁に残った止水シートの穴の内側にマーキングします。




取り付け前の確認 1

下穴を開ける場合は、ドリル先を壁に押しつけないでください。下穴の内側がすり鉢状になり、うまく固定が出来ません。




取り付け前の確認 2

ⓐ、ⓑの場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、ⓒの場合はプラスチックアンカーのスリットからねじがはずれ、所定の締め付け強度が得られません。



下穴の切削


下穴を鉄工用ドリルで開け、穴内側に木工用アロンアルファを塗った上で、防水のために下穴が完全に隠れるまでコーキング剤を注入します。



ねじの締め込み 1

下穴にプラスチックアンカーを差し込んだ後、そのねじ穴内部にもコーキング剤を注入し、そこにねじを締め込みます。


※FRPに取り付ける場合は、付属のプラスチックアンカーにゴムチューブを差し込んで施工してください。




ねじの締め込み 2

ねじを締めるにつれてプラスチックアンカーの壁裏部分が広がり、壁を挟み込むように固定します。


※プラスチックアンカーは、専用品のため、市販のものは使用しないでください。



利用者の握りやすい角度に手すりを調節します。



取り付けカバーを固定し手すりを取り付けます。



台座のまわりをコーキング剤でシールします。

※市販のコーキング剤を別途準備してください。
※詳しい取り付け方については、製品に付属の施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。

※材質名はそれぞれPP＝ポリプロピレン、PE＝ポリエチレン、ABS＝ABS樹脂、PVC＝塩化ビニル樹脂、EVA＝エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。