


[指定医薬部外品 手指消毒剤]



# TAKEX MEDICARE

タケックスメディケア

MEDICINAL HAND SANITIZER

## 植物由来の発酵アルコールを使用した 手指消毒剤



注ぎ口ノズル付き



[5L]



[1L]

有効成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

- 国内製造、植物由来の発酵アルコール
- 保湿剤配合で、正常な肌と同じ弱酸性の手荒れに配慮した処方
- 素早く乾燥し、使用後の水洗い不要
- 非危険物の消毒剤のため、備蓄に最適

TAKEX

# 手指消毒剤の使用方法



【製品名】 タケックスメディケア

指定医薬部外品

【販売名】 外皮消毒剤 Z

【表示成分】 ●有効成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

●添加物：エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸、乳酸ナトリウム

【効能・効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】 塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭

## 用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。（飲用不可）

## ⚠️使用上の注意 使用に際しては、説明書きをよく読むこと

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

## 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 床や家具等に付着しないようにすること。（変質又は変色のおそれがある。）

販売元

**TAKE-X** 株式会社タケックス・ラボ

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町 1-23-5

TEL：06-6821-2554

FAX：06-6821-4841

takex-labo.com

お申込み・お問い合わせは