製品情報シート(Article Information Sheet)

王子エフテックス株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-12-8

担当部門:品質保証部

問い合わせ窓口:営業本部(TEL:03-5550-3100)

作成 : 2021年09月09日

1. 製 品

30.5GS(A)平

2. 構成

本製品は、セルロースを主成分として構成されています。

主成分: セルロース

その他の成分:剥離剤、紙力増強剤等

3. 有害性情報

本製品は通常の取扱い方法(本来の使用形態)において、健康に害を及ぼすことはありません。

4. 火災危険性及び消火方法

本製品は可燃性です。

尚、燃焼性に関するデータは以下の通りです。

引火点 : データなし

発火点 : データなし (参考値:新聞紙は291℃) 燃焼時に発生するガス : 一酸化炭素、二酸化炭素等

消火方法 : 消火には水噴射、粉末、泡消火器を用い、消火の際は状況に応じて自給式保護具

及び完全保護具を着用してください。

5. 廃棄上の注意

消防法の指定可燃物「品名:ぼろ及び紙くず 数量:1,000kg」に該当します。

廃棄においては、関連法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律など)ならびに地方自治体の条例などに従って下さい。廃棄物の処理を委託する場合には、地方自治体の許可を受けた廃棄物処理業者に委託して下さい。

本製品は特別管理産業廃棄物には該当しません。また、廃棄物の処理委託契約に際して情報提供を求められる、日本工業規格 (JIS 00950) に規定する含有マークが付された産業廃棄物および石綿含有産業廃棄物には該当しません。

本製品には、化審法第1種特定化学物質(PCB等)は使用していません。

6. 輸送及び保管上の注意

本製品は、輸送に関する法令の危険物、安全表示規制対象には該当しません。

本シートの内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。その作成目的は製品の環境·安全に関わる情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。

