

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	アンレス
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町 2-2-1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX 番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS 作成日	1994 年 12 月 20 日
SDS 改訂日	2023 年 01 月 19 日 (10 版)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性	急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	区分 4
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2A
	生殖細胞変異原性	区分 1B
	発がん性	区分 1A
	生殖毒性	区分 2
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 1（神経系）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 1（甲状腺、肝臓）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 2（神経系）
	水生環境有害性 短期（急性）	区分 1
環境有害性	水生環境有害性 長期（慢性）	区分 1

ラベル要素

絵表示（GHS
JP）



注意喚起語（GHS JP）

： 危険

危険有害性（GHS JP）

： 強い眼刺激
吸入すると有害
遺伝性疾患のおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
臓器の障害（神経系）
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（甲状腺、肝臓）
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（神経系）

管理番号：N3-4851201

水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き (GHS JP)

- 安全対策
- ： 使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
粉じんを吸入しないこと。
取扱い後は手、顔をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
環境への放出を避けること。
- 応急措置
- ： 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
漏出物を回収すること。
- 保管
- ： 施錠して保管すること。
- 廃棄
- ： 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別
- ： 混合物
- 一般名
- ： チウラムを有効成分とする水和剤（殺菌剤・忌避剤）

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	80.0	末尾に記載	(2)-1820	2-(5)-87	137-26-8
二酸化ケイ素	7.0	SiO ₂	(1)-548	なし(公表化学物質扱い)	7631-86-9
結晶質シリカ	0.8	SiO ₂	(1)-548	なし(公表化学物質扱い)	14808-60-7

《界面活性剤・鉱物質微粉等》

含有量 12.2%

《ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド の別名》

チウラム（ISO 名）

《結晶質シリカ の別名》

石英

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 眼に入った場合：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。
気分が悪いときは医師に連絡すること。

医師に対する特別な注意事項

- その他の医学的アドバイスまたは治療：対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：霧状の水
粉末消火剤
泡消火剤
炭酸ガス消火剤
- 使ってはならない消火剤：情報なし。
- 火災危険性：燃焼によって有毒ガスを生成する。
- 消火方法：火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。
消火作業は風上から行う。
移動できない場合、容器に放水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護：燃焼により毒性・有害性ガスを発生するので、自給式呼吸器を含む消火保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置：作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。
人を退避させ、飛散・漏出した周辺にロープを張り、「立入禁止」の措置を行う。
十分な換気を確保する。
風上から近づく。
眼、皮膚、衣類につけないこと。
粉塵を吸入しないこと。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項：排水溝または水路への侵入を防ぐ。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法
- ： ほうき、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。
 - 漏出物が河川・用水路に流れないように注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意**取扱い**

- 技術的対策
- ： 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 安全取扱注意事項
- ： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。
 - 取扱い後はよく手、顔 を洗うこと。
 - 皮膚、目、あるいは衣服との接触を避ける。
 - 粉塵を吸入しないこと。
 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
 - 局所排気装置等を運転し、できるだけ粉を立てないように取り扱う。
- 接触回避
- ： 「10. 安定性及び反応性」を参照のこと。

保管

- 安全な保管条件
- ： 直射日光を避け、換気の良い、冷暗所に保管すること。
 - 施錠して保管すること。
 - 酸化性物質や有機過酸化物など同一の場所で保管しない。
- 安全な容器包装材料
- ： 情報なし。

8. ばく露防止及び保護措置

《ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド のデータ》

厚生労働省

- 管理濃度
- ： 設定されていない。

日本産業衛生学会

- 許容濃度(産衛学会)
- ： 0.1 mg/m³
 - 年度
 - ： 2020

ACGIH

- TWA
- ： 0.05 mg/m³
 - 年度
 - ： 2021

《結晶質シリカ のデータ》

厚生労働省

- 管理濃度
- ： $E = 3.0 / (1.19Q + 1)$, E: 管理濃度 (mg/m³), Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%)

日本産業衛生学会

- 許容濃度(産衛学会)
- ： 0.03 mg/m³ (吸入性結晶質シリカ)
 - 年度
 - ： 2021

ACGIH

管理番号：N3-4851201

許容濃度 (ACGIH)	: 0.025 mg/m ³ (Respiratory fraction)
年度	: 2021
設備対策	: 屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、シャワー・洗眼器を設置する。
呼吸用保護具	: 防塵マスク
手の保護具	: ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋
眼の保護具	: ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	: 材質を特定しないが、長袖・長ズボン。つなぎ服の着用を推奨する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 固体
形状	: 粉末
色	: 類白色
臭い	: データなし
pH	: 7.0 (農薬公定検査法)
融点	: データなし
凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: データなし
密度	: 0.15 - 0.25 (見かけ比重)
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水: 溶けないが、水和性良好
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
爆発限界 (vol %)	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子特性	: 粒径分布: ≤ 15 μm (d50)

10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし。
化学的安定性	: 通常の手扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性	: 情報なし。
避けるべき条件	: 直射日光。熱。高温。
混触危険物質	: 酸化性物質。有機過酸化物。
危険有害な分解生成物	: 燃焼によって次のものを生成する: 一酸化炭素。二酸化炭素。窒素酸化物 (NOx) および硫黄酸化物。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	： 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入）	： 区分に該当しない(分類対象外)（気体） 区分に該当しない(分類対象外)（蒸気） 吸入すると有害
急性毒性（吸入:粉末）	： チウラムの LC50 値と含有率から区分 4 とした。

アンレス	
LD50 経口 ラット	> 2000 mg/kg (♀)
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg (♂, ♀)

ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	
急性毒性（経口）	LD50（ラット）：560mg/kg
LC50 吸入 - ラット（粉じん / ミスト）	1.75 mg/l (♂)、6.60 mg/l (♀)

皮膚腐食性/皮膚刺激性	： 区分に該当しない 刺激性なし（ウサギ）
-------------	--------------------------

アンレス	
pH	7.0（農薬公定検査法）

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	： 強い眼刺激 中程度の刺激性（ウサギ）：試験レポートのスコア値から区分 2A とした。
------------------	---

アンレス	
pH	7.0（農薬公定検査法）

呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 区分に該当しない 皮膚感作性なし
生殖細胞変異原性	： 遺伝性疾患のおそれ 区分 1B のチウラムを 0.1%以上含有するため、区分 1B とした。

ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	
生殖細胞変異原性	Ames 試験：陽性

発がん性	： 発がんのおそれ 区分 1A の結晶質シリカを 0.1%以上含有するため、区分 1A とした。
------	---

ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	
発がん性	発ガン性なし。NOEL（ラット）mg/kg/day（2 年）

生殖毒性	： 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 区分 2 のチウラムを 3.0%以上含有するため、区分 2 とした。
------	---

ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	
生殖毒性	催奇形性なし NOEL 2 世代（ラット）：親：100ppm(♂、♀)（2 世代）餌に混入

管理番号：N3-4851201

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露)：臓器の障害（神経系）
区分 1（神経系）のチウラム原体を 10%以上含有するため、区分 1（神経系）とした。
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)：長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（甲状腺、肝臓）
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（神経系）
区分 1（甲状腺、肝臓）のチウラム原体を 10%以上含有するため、区分 1（甲状腺、肝臓）とした。区分 2（神経系）のチウラム原体を 10%以上含有するため、区分 2（神経系）とした。
- 誤えん有害性：分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

- 水生環境有害性 短期（急性）：水生生物に非常に強い毒性
下記データより区分 1 とした。
- 水生環境有害性 長期（慢性）：長期継続の影響によって水生生物に非常に強い毒性
区分 1 のチウラムを 25%以上含有するため区分 1 とした。

アンレス	
LC50 - 魚 [1]	0.15 mg/l (コイ, 96hr)
EC50 - 甲殻類 [1]	0.077 mg/l (ミジンコ, 48hr)
ErC50 藻類	0.57 mg/l (72hr)

残留性・分解性

アンレス	
残留性・分解性	データなし

生体蓄積性

アンレス	
生体蓄積性	データなし

ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド	
n-オクタノール/水分配係数（Log Pow）	1.82 [International Chemical Safety Cards ICSC0757]

土壌中の移動性

アンレス	
土壌中の移動性	データなし

オゾン層への有害性

- オゾン層への有害性：分類できない
- オゾン層への影響：モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。

その他の有害な影響：追加情報なし

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
- 汚染容器及び包装：容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。
-

14. 輸送上の注意

国際規制

- 海上規制情報：IMO の規定に従う。
- 航空規制情報：ICAO/IATA の規定に従う。
- 国連番号：3077
- 正式輸送品名：環境有害物質（固体）
- 国連分類：9
- 容器等級：III
- 海洋汚染物質：



適用される

国内規制

- 海上規制情報：船舶安全法の規定に従う。
- 航空規制情報：航空法の規定に従う。
- その他の情報：補足情報なし。
-

15. 適用法令

国内法令

- 労働安全衛生法：変異原性が認められた既存化学物質（法第 57 条の 5、労働基準局長通達）
テトラメチルチウラムジスルフィド
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9）
テトラメチルチウラムジスルフィド（政令番号：372）
結晶質シリカ（政令番号：165 の 2）
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 1 号、第 2 号別表第 9）
テトラメチルチウラムジスルフィド
結晶質シリカ
- 毒物及び劇物取締法：非該当
- 水質汚濁防止法：有害物質（法第 2 条、施行令第 2 条、排水基準を定める省令第 1 条）
テトラメチルチウラムジスルフィド
-

管理番号：N3-4851201


大気汚染防止法	： 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第 9 次答申） テトラメチルチウラムジスルフィド
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	： 特別管理産業廃棄物（法第 2 条第 5 項、施行令第 2 条の 4） チウラムを含有する特定有害産業廃棄物
化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）	： 第 1 種指定化学物質（法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1） テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム） （管理番号：268）（80%）
農薬取締法	： 該当
土壌汚染対策法	： 特定有害物質（法第 2 条第 1 項、施行令第 1 条） テトラメチルチウラムジスルフィド

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

中毒したときの緊急連絡先

公益財団法人 日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）
中毒 110 番 一般市民専用電話 （大 阪） 072-727-2499（情報料無料）
365 日 24 時間対応
（つくば） 029-852-9999（情報料無料）
365 日 9～21 時対応
医療機関専用有料電話 （大 阪） 072-726-9923（1 件 2000 円）
365 日 24 時間対応
（つくば） 029-851-9999（1 件 2000 円）
365 日 9～21 時対応
医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、
情報料 1 件につき 2,000 円を徴収します。



CAS 番号：137-26-8

化学名：ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド