

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ビーナイン顆粒水溶剤
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町 2 - 2 - 1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX 番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS 作成日	2010 年 11 月 01 日
SDS 改訂日	2023 年 01 月 19 日 (06 版)

2. 危険有害性の要約

ラベル要素

絵表示 (GHS JP)	: 該当なし
注意喚起語 (GHS JP)	: 該当なし
危険有害性 (GHS JP)	: 該当なし
注意書き (GHS JP)	: 該当なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物
一般名	: ダミジッド®を有効成分とする水溶剤 (植物成長調整剤)

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
N-(ジメチルアミノ)スクシナミド酸	80.0	末尾に記載	適用外 (農薬)	2-(4)-197 (2-(4)-248)	1596-84-5
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム	1.2	—	(3)-1884, (3)-1949	なし (公表化学物質扱い)	25155-30-0

《水溶性微粉、界面活性剤、着色剤等》

含有量 18.8%

《N-(ジメチルアミノ)スクシニミド 酸 の別名》
ダミノジッド

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合： 汚染された衣類、靴を直ちに脱ぐこと。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合： 医師の診察／手当てを受けること。
- 眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合： 医師の診察／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。

医師に対する特別な注意事項

- その他の医学的アドバイスまたは治療： 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤： 水噴霧
泡消火剤
粉末消火剤
炭酸ガス消火剤
- 使ってはならない消火剤： 情報なし。
- 火災危険性： 燃焼によって有毒ガスを生成する。
- 消火方法： 消火作業は風上から行う。
火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。
移動できない場合、容器に放水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護： 燃焼により毒性・有害性ガスを発生するので、自給式呼吸器を含む消火保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。
人を退避させ、飛散・漏出した周辺にロープを張り、「立入禁止」の措置を行う。
粉塵を吸入しないこと。
眼、皮膚、衣類につけないこと。

十分な換気を確保する。
風上から近づく。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項
- ： 排水溝または水路への侵入を防ぐ。
 - ： 植物成長調整剤なので、飛散により周辺の作物やその他の植物の成育に影響を与えることがあるので注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法
- ： ほうき、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。
- 浄化方法
- ： 回収したあとは、多量の水で洗い流す。濃い溶液が河川・用水路に流れないように注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策
- ： 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 安全取扱注意事項
- ： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。
眼、皮膚、衣類につけないこと。
取扱い後はよく手、顔 を洗うこと。
粉塵を吸入しないこと。
粉塵を形成すると粉塵爆発する恐れがあるので、取扱場所周辺では火気、静電気、衝撃火花等の着火源に注意する。
- 接触回避
- ： 「10. 安定性及び反応性」を参照のこと。

保管

- 安全な保管条件
- ： 日光から遮断すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
酸化性物質や有機過酸化化物など同一の場所で保管しない。
- 安全な容器包装材料
- ： 情報なし。

8. ばく露防止及び保護措置

《N-(ジメチルアミノ)スクシアミド 酸 のデータ》

厚生労働省

- 管理濃度
- ： 設定されていない

日本産業衛生学会

- 許容濃度(産衛学会)
- ： 設定されていない
- 年度
- ： 2021

ACGIH

- 許容濃度 (ACGIH)
- ： 設定されていない
- 年度
- ： 2021

- 設備対策
- ： 屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装置を設置する。

呼吸用保護具	： 防塵マスク
手の保護具	： ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋
眼の保護具	： ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	： 材質を特定しないが、長袖・長ズボン

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	： 固体
形状	： 細粒
色	： 黄赤色
臭い	： 微臭
pH	： 3 - 5（農薬公定検査法）
融点	： データなし
凝固点	： データなし
沸点	： データなし
引火点	： データなし
自然発火点	： データなし
分解温度	： データなし
可燃性	： データなし
蒸気圧	： データなし
相対密度	： データなし
密度	： データなし
相対ガス密度	： データなし
かさ密度	： 0.45 - 0.65 g/cm ³ （農薬公定検査法）
溶解度	： 水： 易溶
n-オクタノール/水分配係数（Log Pow）	： データなし
爆発限界（vol %）	： データなし
動粘性率	： データなし
粒子特性	： 粒径分布： 0.3 - 1.2 mm 98%以上

10. 安定性及び反応性

反応性	： 情報なし。
化学的安定性	： 通常の手扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性	： 情報なし。
避けるべき条件	： 直射日光。熱。高温。
混触危険物質	： 酸化性物質。有機過酸化物質。
危険有害な分解生成物	： 燃焼によって次のものを生成する：一酸化炭素。二酸化炭素。窒素酸化物（NO _x ）。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	： 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	： 区分に該当しない

管理番号：N3-5782800

急性毒性（吸入）：区分に該当しない(分類対象外)（気体）
分類できない（粉じん、ミスト）

ビーナイン顆粒水溶剤	
LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg
LD50 経口	> 2000 mg/kg
LD50 経皮	> 2000 mg/kg（マウス）

皮膚腐食性/皮膚刺激性：区分に該当しない
刺激性なし(ウサギ)

ビーナイン顆粒水溶剤	
pH	3 - 5（農薬公定検査法）

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分に該当しない
軽度の刺激。試験レポートのスコア値から区分に該当しないとした。

ビーナイン顆粒水溶剤	
pH	3 - 5（農薬公定検査法）

呼吸器感作性：分類できない
皮膚感作性：区分に該当しない
感作性なし
生殖細胞変異原性：分類できない

N-(ジメチルアミノ)スクシニミド 酸	
生殖細胞変異原性	500mg/kg/day 投与試験で催奇形性の影響はなかった。（ラット）

発がん性：分類できない
生殖毒性：分類できない

N-(ジメチルアミノ)スクシニミド 酸	
生殖毒性	3 世代 300ppm 投与試験で、繁殖に及ぼす影響は観察されなかった。（ラット）

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：分類できない

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：分類できない

誤えん有害性：分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

総括的な環境影響情報：植物成長調整剤なので、飛散により周辺の作物やその他の植物の生育に影響を与えることがあるので注意する。

水生環境有害性 短期（急性）：区分に該当しない

水生環境有害性 長期（慢性）：区分に該当しない

ビーナイン顆粒水溶剤	
LC50 - 魚 [1]	240 mg/l (コイ、96hr)
EC50 - 甲殻類 [1]	118 mg/l (ミシシコ、48hr)
ErC50 藻類	130 mg/l (72hr)

N-(シメチルアミノ)スクシニアミド酸	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	-1.5

残留性・分解性

ビーナイン顆粒水溶剤	
残留性・分解性	データなし

N-(シメチルアミノ)スクシニアミド酸	
残留性・分解性	易生分解性。

生体蓄積性

ビーナイン顆粒水溶剤	
生体蓄積性	データなし

N-(シメチルアミノ)スクシニアミド酸	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	-1.5

土壌中の移動性

ビーナイン顆粒水溶剤	
土壌中の移動性	データなし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性	： 分類できない
オゾン層への影響	： モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。
その他の有害な影響	： 追加情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	： 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。 処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
汚染容器及び包装	： 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

管理番号：N3-5782800

海上規制情報	： 非危険物
航空規制情報	： 非危険物
国連番号	： なし
海洋汚染物質	： 非該当
国内規制	
海上規制情報	： 非危険物
航空規制情報	： 非危険物
特別な輸送上の注意	： 荷役中の取扱いは慎重丁寧に行い、転倒・落下・衝撃等により容器を傷め、内容物を飛散させてはならない。 輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため、被覆すると共に、容器を動揺、摩擦、転倒、落下が起こらないように積載・輸送する。
その他の情報	： 補足情報なし。

15. 適用法令

国内法令


労働安全衛生法	： 表示対象物質 非該当 通知対象物質 非該当
毒物及び劇物取締法	： 非該当
消防法	： 非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	： 第 1 種指定化学物質（法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1） 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が 10 から 14 までのもの及びその混合物に限る。）（管理番号：30）（1.2%）
農薬取締法	： 該当

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

中毒したときの緊急連絡先

公益財団法人 日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）	
中毒 110 番 一般市民専用電話	（大 阪） 072-727-2499（情報料無料） 365 日 24 時間対応
	（つくば） 029-852-9999（情報料無料） 365 日 9～21 時対応
医療機関専用有料電話	（大 阪） 072-726-9923（1 件 2000 円） 365 日 24 時間対応
	（つくば） 029-851-9999（1 件 2000 円） 365 日 9～21 時対応
医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、 情報料 1 件につき 2,000 円を徴収します。	



CAS 番号： 1596-84-5

化学名： N-(ジメチルアミノ)スクシニアミド酸