

作成日: 2014 年 4 月 25 日
改訂日 (V. 2ABC): 2023 年 8 月 7 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: 日農ラッソー乳剤

供給者の会社名称、住所及び電話番号

会社名: 日本農薬株式会社

住所: 〒104-8386 東京都中央区京橋 1 丁目 19 番 8 号 京橋OMビル

担当部門: 環境安全・品質保証部

TEL. 050-3490-3494

e-mail: kankyuanzen@nichino.co.jp

緊急連絡電話番号: (平日) 050-3490-3494 (環境安全・品質保証部)

(休日、夜間) 04-2929-8961 (ALSO K)

推奨用途及び使用上の制限: 農薬 (除草剤)、農薬登録の範囲外の使用は不可

SDS 番号: 539-24 (M14-04)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理的危険性

引火性液体

区分 3

健康有害性

急性毒性 (経口)

区分 4

急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト)

区分 3

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

区分 2 A

皮膚感作性

区分 1

発がん性

区分 2

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

区分 1 (全身毒性)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

区分 3 (麻酔作用)

区分 1 (血液系、

中枢神経系、

末梢神経系)

環境有害性

水生環境有害性 短期 (急性)

区分 1

水生環境有害性 長期 (慢性)

区分 1

上記で記載がない危険有害性は、「区分に該当しない」か「分類できない」。

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気 (H226)

飲み込むと有害 (H302)

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ (H317)

強い眼刺激 (H319)

吸入すると有毒 (H331)

眠気又はめまいのおそれ (H336)

発がんのおそれの疑い (H351)

臓器の障害 (全身毒性) (H370)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（血液系、中枢神経系、末梢神経系）（H372）

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性（H410）

注意書き

【安全対策】

- 使用前に取扱説明書を入手すること。（P201）
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。（P202）
- 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。（P210）
- 容器を密閉しておくこと。（P233）
- 容器を接地しアースをとること。（P240）
- 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。（P241）
- 火花を発生させない工具を使用すること。（P242）
- 静電気放電に対する措置を講ずること。（P243）
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。（P260）
- 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。（P264）
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。（P270）
- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。（P271）
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。（P272）
- 必要な時以外は環境への放出を避けること。（P273）
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。（P280）

【応急措置】

- 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。（P301+P312）
- 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。（P302+P352）
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。（P303+P361+P353）
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。（P304+P340）
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。（P305+P351+P338）
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。（P308+P311）
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。（P308+P313）
- 医師に連絡すること。（P311）
- 気分が悪いときは医師に連絡すること。（P312）
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。（P314）
- 特別な処置が必要である（このラベルの応急措置の欄を見よ）。（P321）
- 口をすすぐこと。（P330）
- 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。（P333+P313）
- 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。（P337+P313）
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。（P362+P364）
- 火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。（P370+P378）
- 漏出物を回収すること。（P391）

【保管】

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。（P403+P233）
- 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。（P403+P235）
- 施錠して保管すること。（P405）

【廃棄】

- 内容物、容器を法、条例等に従って安全に処理する。または都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。（P501）

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分： 混合物

化学名又は一般名：

有効成分

- 1) 化学名： 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド（一般名：アラクロール）
- 2) 一般名： アラクロール乳剤

成分及び含有量：

成分	含有量	CAS No.	安衛法 No.	化審法 No.
アラクロール	43.0%	15972-60-8	4-(10)-162	—
クロロベンゼン	49.6%	108-90-7	既存物質	(3)-31
その他	7.4%	—	—	—

4. 応急措置

[応急措置]

応急措置 一般： ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。

吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医者を呼ぶ。

皮膚に付着した場合：皮膚を流水／シャワーで洗うこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。

[急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状]

症状/損傷： 眠気又はめまいのおそれ。
 症状/損傷 皮膚に付着した場合： アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
 症状/損傷 眼に入った場合： 眼刺激。

[医師に対する特別な注意事項]

その他の医学的アドバイスまたは治療： 対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤： 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
 使ってはならない消火剤： 情報なし。
 火災危険性： 引火性液体及び蒸気。
 火災時の危険有害性分解生成物： 有毒な煙を放出する可能性がある。
 消火時の保護具： 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

[応急措置]

漏出エリアを換気する。裸火、火花禁止、禁煙。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼との接触を避ける。

[保護具]

適切な保護具を着用して作業する。詳細については、第8項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。

環境に対する注意事項：

環境への放出を避けること。

下水道、地下、坑道、その他蓄積が危険になりうる場所への浸透を避ける。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

[封じ込め方法]

漏出物を回収すること。

[浄化方法]

吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。

[その他の情報]

物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

[技術的対策]

情報なし

[安全取扱注意事項]

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

作業場における製品の放出を避けるため、または最小限にするため、技術的に必要なあらゆる措置をとる。

取り扱う製品数は必要最小限にし、ばく露使用者の人数を最小限に抑える。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。

作業所の十分な換気を確保する。

熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

容器を接地すること／アースをとること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。

防爆型装置を使用する。 個人用保護具を着用する。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

皮膚、眼との接触を避ける。

ラベルを良く読む。ラベルの記載内容以外に使用しない。農薬は余らせて廃棄することのないように全てを使い切る。

使用済み容器などの洗浄液は、環境に影響のないよう配慮し適切に処理する。

有効期限内に使用する。

使用済み容器は他の用途には絶対に使用しない。

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

[接触回避]

情報なし

[衛生対策]

製品取扱い後には必ず手を洗う。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管:

[安全な保管条件]

施錠して保管すること。換気の良い場所で保管すること。
容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
食品や飲料と区別して保管する。
小児の手の届くところに置かない。

[安全な容器包装材料]

情報なし

[技術的対策]

容器を接地すること／アースをとること。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策:

作業所の十分な換気を確保する。

保護具:

[呼吸用保護具]

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

[手の保護具]

保護用手袋

[眼及び／又は顔面の保護具]

安全メガネ

[皮膚及び身体の保護具]

適切な保護衣を着用する。

[環境へのばく露の制限と監視]

環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態: 液体

色: 暗赤紫色

臭い: クロロベンゼン臭

融点/凝固点: 情報無し

沸点又は初留点及び沸点範囲:

情報無し

可燃性: 引火性液体及び蒸気

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界:

情報無し

引火点: 36.8°C (タグ・クローズド・カップ法)

自然発火点: 情報なし

分解温度: 情報なし

pH: 情報なし

動粘性率: 情報なし

溶解度: 情報なし

n-オクタノール/水分配係数:

情報なし

蒸気圧: 情報なし

密度及び/又は相対密度:

1.118 (25°C)

相対ガス密度: 情報なし

粒子特性: 情報なし

追加情報: 外観性状: 澄明油状液体

10. 安定性及び反応性

反応性: 引火性液体及び蒸気。

化学的安定性: 通常の条件下では安定。

危険有害反応可能性: 通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。

避けるべき条件: 高温面との接触を避ける。熱。炎や火花の禁止発火源をすべて断つ。

混触危険物: 情報なし

危険有害な分解生成物:

通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

1 1. 有害性情報

- 急性毒性(経口): 飲み込むと有害
ラット雌雄 LD₅₀ 1000 mg/kg
- 急性毒性(経皮): 区分に該当しない
ウサギ雌雄 LD₅₀ 8000 mg/kg
- 急性毒性(吸入): 区分に該当しない(分類対象外)(気体)
分類できない(蒸気)
吸入すると有毒
- 急性毒性(吸入: 気体): GHS 定義における液体である。
- 急性毒性(吸入: 蒸気): 製品のデータなし
- 急性毒性(吸入: ミスト): ラット雌雄 LD₅₀ > 0.62 mg/L (4 時間)
- 皮膚腐食性/刺激性: 区分に該当しない
刺激性あり
- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分に該当しない
ウサギ 中等度刺激性
- 呼吸器感作性: 分類できない
製品のデータ無し。
- 皮膚感作性: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
モルモット 皮膚感作性あり
- 生殖細胞変異原性: 分類できない
製品のデータ無し。
- 発がん性: 発がんのおそれの疑い
製品のデータ無し。
区分 2 のクロロベンゼンを 1% 以上含むため、区分 2 に該当。
- 生殖毒性: 分類できない
製品のデータ無し。
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露): 臓器の障害(全身毒性) 眠気又はめまいのおそれ
製品のデータなし
区分 1(全身毒性)のクロロベンゼンを 10% 以上含むため、区分 1(全身毒性)に該当。
区分 3(麻酔作用)のクロロベンゼンが 20% 以上のため、区分 3(麻酔作用)に該当。
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露): 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、中枢神経系、末梢神経系)
製品のデータなし
区分 1(血液系、中枢神経系、末梢神経系)のクロロベンゼンを 10% 以上含むため、区分 1(血液系、中枢神経系、末梢神経系)に該当。
- 誤えん有害性: 分類できない
製品のデータ無し。

1 2. 環境影響情報

- 生態系 - 全般: 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
- 水生環境有害性 短期(急性): 水生生物に非常に強い毒性
- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| コイ急性毒性 | 96 時間 LC ₅₀ 10.4 mg/L |
| オオミジンコ急性遊泳阻害 | 48 時間 EC ₅₀ 23.8 mg/L |
| 藻類生長阻害 | 72 時間 EC ₅₀ 0.019 mg/L |
- 水生環境有害性 長期(慢性): 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
慢性毒性データ及び急速分解性が不明であることから急性毒性データで判定、区分 1 に該当。

残留性・分解性： 情報無し。
生体蓄積性： 情報無し。
土壌中への移動性： 情報無し。
オゾン層への有害性： 分類できない
モントリオール議定書の附属書に列記されていない。
その他の有害な影響： 追加情報なし

1 3. 廃棄上の注意

廃棄方法： 化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報。
使用残農薬及び付着農薬を除去した空容器を廃棄する場合は、次のいずれかの方法で適切に処理する。
・農家等使用残農薬及び空容器の排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託する。
・市町村が回収・処分しているところでは、定められた方法に従う。
・使用残農薬及び空容器を地域共同で適正に回収処分する体制が確立しているところでは、当該システムにより処分する。
使用済み容器などの洗浄液は、環境に影響のないよう配慮し適切に処理する。
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後に適切に処理する。
許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物／容器を廃棄する。
追加情報： 引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。

1 4. 輸送上の注意

容器に異常の無いことを確かめ、転倒、落下しないように積載する。

[国際規制]

国連勧告 (UN RTDG)

国連番号 (UN RTDG)： 1134
正式品名 (UN RTDG)： クロロベンゼン
容器等級 (UN RTDG)： III
輸送危険物分類 (UN RTDG)： 3
危険物ラベル (UN RTDG)： 3
クラス (UN RTDG)： 3

海上輸送 (IMDG)

国連番号 (IMDG)： 1134
正式品名 (IMDG)： CHLOROBENZENE
容器等級 (IMDG)： III
輸送危険物分類 (IMDG)： 3
危険物ラベル (IMDG)： 3
クラス (IMDG)： 3
緊急時応急措置指針番号： 130

海洋汚染物質

該当

航空輸送 (IATA)

国連番号 (IATA):	1134
正式品名 (IATA):	Chlorobenzene
容器等級 (IATA):	III
輸送危険物分類 (IATA):	3
危険物ラベル (IATA):	3
クラス (IATA):	3

MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

IBC コード: 非該当

[国内規制]

陸上規制:	消防法の規定に従う。
海上規制情報:	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報:	航空法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号:	130
その他の情報:	補足情報なし

15. 適用法令

農薬取締法

消防法: 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体

毒物及び劇物取締法: 該当無し

労働安全衛生法:

表示対象物(法57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9):

クロロベンゼン(政令番号158)

通知対象物(法57条の2、施行令第18条の2):

クロロベンゼン(政令番号158)

化学物質排出把握管理促進法:

指定化学物質: アラクロール(第一種・管理番号101) クロロベンゼン(第一種・管理番号125)

水質汚濁防止法: 該当無し

16. その他の情報

参考文献

- 1) 安全データシート「日産ラッソー乳剤」2022/3/30 バージョン 1.0 (日産化学株式会社)
- 2) JIS Z 7253: 2019、GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

本データシートの記載内容は、この化学品の取扱い時の安全性に関する参考情報であり、安全性や品質の保証をなすものではありません。また危険性、有害性の評価は、必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意を払って下さい。