

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称	モンダミン フッ素コート（販売名：モンダミン フッ素コート）
整理番号	K1160-0
会社名	アース製薬株式会社
住所	〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
担当部門	開発部
電話番号	03-5207-7464
FAX番号	03-5207-7485
作成／改訂年月日	2022 年 11 月 02 日 作成

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	
物理化学的危険性	引火性液体 区分 4
上記で記載がない危険有害性は、分類できないか区分に該当しない。	

GHS ラベル要素	
絵表示またはシンボル	なし
注意喚起語	警告
危険有害性情報	H227 可燃性液体
注意書き	

【安全対策】

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】

P370+P378 火災の場合は、消火するために適切な消火剤を使用すること。

【保管】

P403 換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】

P501 内容物／容器を自治体の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物
成分	フッ化ナトリウム 0.5mg（1mL 中） グリセリン プロピレングリコール ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 キシリトール サッカリン Na セチルピリジニウム塩化物水和物 パラベン クエン酸 クエン酸 Na

香料

緑色 201 号、黄色 4 号（タートラジン）

4. 応急措置

吸入した場合	新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 異常が残る場合は医師に相談する。
皮膚に付着した場合	水で洗い流す。異常が残る場合は医師に相談する。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗う。異常が残る場合は眼科医に相談する。
飲み込んだ場合	水でよく口の中を洗浄する。異常が残る場合は医師に相談する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	泡（初期火災）、二酸化炭素、粉末
使ってはならない消火剤	情報なし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 作業の際には保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じん、ガスを吸入しないようにする。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材	吸着剤（おがくず、土、砂、ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。
安全取扱注意事項	定められた使用方法を守ること。 本剤は洗口剤です。飲んではいけません。 ご使用前に添付文書をよく読んで正しくお使いください。 また必要な時に読めるよう、大切に保管してください。 【してはいけないこと】 次の人は使用しないでください。 (1) 4 歳未満の乳幼児。 (2) 洗口（ブクブクうがい）ができない人。 (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 【相談すること】 (1) 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、刺激感
口内	発疹・発赤、刺激感

	消化器	吐き気、下痢
	【用法・用量に関連する注意】 (1) 飲んではいけません。（内服薬ではありません。） (2) 定められた用法・用量を厳守してください。 (3) 子供に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。 (4) ガラガラうがいではなく、飲み込まないように注意して、洗口（ブクブクうがい）をしてください。 (5) 低年齢児や第三者の監督が必要な方、洗口の経験の少ない方は、水で洗口（ブクブクうがい）の練習を行い、確実に吐き出しができるようになってからご使用ください。 (6) 必ず付属の計量カップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。 (7) 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳（ない場合は水）をコップ1～2杯程度摂取し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。（嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。） 【応急処置】 ●誤って本剤を飲んでしまったとき 大量に飲んでしまい、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、コップ1～2杯程度の牛乳（無い場合は水）を飲み、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 ※牛乳や水を飲むと嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。 ●多くを使用したとき（過量使用時） 異常を感じたら、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。	
保管		
安全な保管条件	直射日光（車の中等）や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。	
安全な容器包装材料	製品使用容器に準ずる。	

8. ばく露防止及び保護措置

保護具 必要によりマスク、保護手袋／眼鏡／服等の適切な保護具を着用

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	緑色澄明
臭い	ミント調の香りを有する。
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	情報なし
引火点	65.3℃
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	5.5～6.3（20℃）
動粘性率	情報なし
蒸気圧	情報なし

密度及び／又は相対密度	1.029±0.010（20℃）
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし

1 0．安定性及び反応性

反応性	反応性なし
化学的安定性	製品として3年間の安定性が推定されている。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	熱（特定温度以上の加熱など）、圧力、衝撃、静電放電、振動、他の物理的応力など
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

1 1．有害性情報

急性毒性 経口毒性（LD50 値）	ラット 雄／雌 5g/kg 以上
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性又は皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分に該当しない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分に該当しない
誤えん有害性	区分に該当しない

1 2．環境影響情報

製品としての環境有害性情報：製品としての情報なし

生態毒性	情報なし
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし

1 3．廃棄上の注意

残余廃棄物	製品に記載された方法や内容物を各自治体で定められた規則に従って廃棄すること。
汚染容器・包装	空容器やフィルム等は各自治体で定められた規則に従って廃棄すること。

1 4．輸送上の注意

国連番号	該当しない
品名	－
国連分類	－
副次危険性	－
容器等級	－
国内規制がある場合の規制情報	情報なし

1 5. 適用法令

化管法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
毒劇物取締法	該当しない
化審法	該当しない
消防法	指定可燃物（可燃性液体類）
薬機法	第3類医薬品
農薬取締法	該当しない
高圧ガス保安法	該当しない

1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手扱いを対象としたもので、特殊な手扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。