製品安全データシート

会社 城南環保科技 (大連) 有限公司 住所 中国遼寧省経済技術開発区東北三街 2 9 号

北方企業配套中心16号楼1F

TEL +86-411-8761-1316

FAX +86-411-8762-1316

E-mail yuichi.saito@johnan.com

整理番号: ABT-Y-01 作成 2011 年 2 月 1 日

製品名 アブラトール Yシリーズ

物質の特定 単一製品・混合物等の区別: 古紙綿を合繊不織布で包んだ複合材

構成材 構成比 (wt%) 備考

合繊不織布 5-10 ポリオレフィンないしポリエステル系

古紙綿 95-90 新聞古紙の粉砕物

界面活性剤 0.5 既存化学物質 7-97

危険有害性の分類

分類の名称:分類に該当しない 有害性:なし 危険性:なし

応急措置

目に入った場合: 水で洗眼する。皮膚に付着した場合: 水で洗い流す。吸入した場合: 水でうがいする。

火災時の措置

消化方法: 通常の消火器を用い、できるだけ風上から作業する。

消化剤 : 水、粉末、炭酸ガスなど。

漏出時の措置

掃き集めるか、または真空吸引にて回収する。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い: 作業用手袋を使用する。

保管:水漏れを防止するよう保管する。

暴露防止措置

管理濃度 : 設備対策 :

保護具: 状況に応じて、マスク、手袋、保護眼鏡などを使用する。

物理/化学的性質

外観: 白色、マット状またはチューブ状。

嵩比重 : 0.05 - 0.1 (kg/ℓ) 溶解性 : 水・溶剤に不溶。

軟化点 : 約100℃ (外装の不織布)

危険情報(安全性、反応性)

引火性: なし 可燃性: あり

安定性: 自然発火なし、 水との反応性なし。

反応性:一部の強力な酸化剤とは、発熱反応あり。濃度70%以上の硫酸により黒化する。

有害性情報

刺激性 : データありません。 急性毒性 : データありません。

廃棄上の注意

都道府県の条例に従って処分する。

輸送上の注意

容器が破損しないよう、また水漏れ無きよう取り扱う。

適用法令

消防法:1000 kg以上集積する場合、特殊可燃物に該当。

その他

ここに記載した内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知 見により改訂されることがあります。

また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。