

製品安全データシート

日本テルペン化学株式会社
神戸市中央区脇浜町1-4-10

電話番号 078-231-1331
ファックス番号 078-231-1336
作成 平成5年 5月12日

MSDS No. 7004

製品名(化学名、商品名など) 樟脳白油

物質の特定 単一製品・混合物の区別 混合物

主成分 以下の通り

品名	テレピン油	1,8-シネオール	d1-カンフル
CAS No.	80-56-8	470-82-6	76-22-2
既存化学物質番号	7-987	5-684	4-308

危険有害性の分類 分類の名称 引火性液体 急性毒性物質

応急処置

皮膚に付いた場合：製品に触れた部分を水または微温湯を流しながら洗浄する。石鹼を使ってよく落とす。外観に変化があるか、痛みが続く場合は直ちに医療処置を受ける手配をする。

眼に入った場合：清浄な水で最低15分間眼を洗浄した後、眼科医の手当を受ける。

その他の場合(飲み込んだ場合)：水でよく口の中を洗わせる。可能であれば、指をのどに差し込んで吐き出させる。直ちに医療処置を受ける手配をする。

火災時の処置

消火方法：消火剤を使用して消火する。
消火剤：大量の水、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素消火剤

漏出時の処置

付近の着火源となる物を速やかに遠ざける。
ウエス等に吸収させて回収し、焼却処分する。残りは水で洗い流す。

取扱いおよび 保管上の注意	取扱い：・吸い込んだり、眼、皮膚および衣類に触れないように、 適切な保護具を着用する。 ・周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 保管：室温下、屋内に保管する。
暴露防止措置	許容濃度 日本産業衛生学会：設定されていない。 ACGIH：設定されていない。 防止対策：保護眼鏡、保護手袋を着用する。
物理／化学的 性質	外観 無色または微黄色透明の液体 安定性・反応性 安定
危険性情報	引火点（℃） 36.0℃ （タグ密閉式）
有害性情報	急性毒性：ラット（経口）LD ₅₀ テレピン油 3.7g/kg 1) 1,8-シネオール 2480mg/kg 1) dl-カンフル 1310mg/kg 2)
環境影響情報	知見なし
廃棄上の注意	廃棄方法：焼却処分
輸送上の注意	取扱い及び保管上の注意の項の記載による他、引火性の強い液体に 関する一般的な注意による。
主な適用法規	消防法 危険物第4類第2石油類（非水溶性液体）（10001） 労安法 危険物（引火性の物） 有機則（第3種有機溶剤） 船舶法 危規則 クラス3.3（高引火点引火性液体） 航空法 引火性液体 クラス3
その他	記載内容の問合せ先：本社営業部 078-231-1331 東京営業所 03-3580-6467 引用文献 1)Fragrance Raw Material Monographs 2)Registry of Toxic Effects of Chemical Substances