

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

1. 化学品及び会社情報

製品情報

- 製品名** : カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル
やさしいフローラルの香り
- 推奨用途** : 浴室用カビ防止剤
- 使用上の制限** : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。
- メーカー、輸入業者、サ
プライヤ** : 〒220-0012
ジョンソン株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
- 緊急連絡電話番号** : 0120-299-949

2. 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

GHS分類

危険分類	危険有害性カテゴリー	組成及び成分情報
引火性液体	区分4	可燃性液体。
急性毒性	区分5	飲み込むと有害のおそれ。
急性毒性	区分5	皮膚に接触すると有害のおそれ。
眼刺激性	区分2B	眼刺激。
水生環境有害性（長期間）	区分2	長期継続的影響により水生生物に毒性。

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

ラベル付け

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

(H226) 引火性の液体および蒸気。

(H303 + H313) 飲み込んだり皮膚に接触すると有害のおそれ。

(H320) 眼刺激。

(H411) 長期継続的影響により水生生物に毒性。

注意書き

(P101) 医学的な助言が必要な時には、製品容器やラベルを持っていくこと。

(P102) 子供の手の届かないところに置くこと。

(P103) 使用前にラベルをよく読むこと。

(P370 + P378) 火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。

(P312) 気分が悪いときは医師に連絡すること。

() 暴露したか気分が悪くなった場合には、中毒センター (POISON CENTER) または医師に電話する。

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

(P303 + P361 + P353) 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。

(P305 + P351 + P338) 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P391) 漏出物を回収すること。

(P403 + P235) 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

(P501) 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

(P210) 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(P233) 容器を密閉しておくこと。

(P240) 容器を接地しアースを取ること。

(P241) 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。

(P242) 火花を発生させない工具を使用すること。

(P243) 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

(P280) 保護手袋を着用すること。

(P264) 取扱後は、手をよく洗うこと。

(P273) 環境への放出を避けること。

他の危険有害性 : 特になし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

成分名
香料
エッセンシャルオイル
色素

本製品は家庭用品であり、濃度情報は営業上の秘密に該当するため開示していない。秘密保持契約等を締結することにより、別途書面により情報提供を行う。

4. 応急措置

- 眼に入った場合** : 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。
- 皮膚接触** : 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入** : 特になし。
- 飲み込んだ場合** : 吐かせず、すぐに口をすすぐ。

5. 火災時の措置

- 消火剤** : 水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。
- 特有の危険有害性** : 可燃性液体。蒸気は、空気より重いので、着火元まで到達して、引火する可能性がある。液体を下水道に流すと、火事/爆発の危険が生じる恐れがあります。火で熱せられると容器が溶けたり漏れたりする恐れがある。
- 詳細情報** : 火にさらされた容器に近付いたり、容器を取り扱ったりする際

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

は、冷却して注意を払うこと。防護服と陽圧式自己完結型の呼吸装置を装着すること。火災および/または爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する予防措置** : 付近の発火源となるものを取り除く。
蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。
保護具を着用する。
取り扱った後は充分に手などを洗うこと。
- 環境に対する注意事項** : 通常の使用以外で、環境への放出は避けること。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材** : 不活性な吸収材で吸収させる。
スパークしない設備のみを使用すること。
大量にこぼしてしまった場合は流出を防ぐこと。
流出場所から残留物を取り除く。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い**
- 安全な取扱いのための予防措置** : 皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。
個人保護については項目 8 を参照する。
用途以外に使用しないこと。
認知症の方、子ども、ペットの触れる所に保管しない。
取り扱った後は充分に手などを洗うこと。
- 火災及び爆発の予防** : 発火源から離しておくこと、禁煙。
静電気の蓄積を防止する手段を講じる。
火花を発生させない工具を使用すること。
防爆型の機器を使用すること。

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

容器を接地しアースを取ることを。

保管

保管場所および容器の必要条件 : 温度や湿度の高い場所を避け、換気の良い場所で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

上記の表で別途注がない限り、本製品または報告義務のある材料にはACGIHまたはOSHAの曝露限度は設定されていない。

保護具

呼吸用保護具 : 特になし。

手の保護具 : 特になし。

眼の保護具 : サイドシールド付き安全眼鏡

皮膚及び身体の保護具 : 特になし。

衛生対策 : 十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。取り扱った後は充分に手などを洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

形状 : ゲル

色 : 青色

臭い : フローラル

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

臭いのしきい(閾)値 : 本製品については試験実施しない

pH : 本製品については試験実施しない

沸点, 初留点及び沸騰範囲 : 88.6 °C

引火点 : 74 °C

蒸発速度 : 本製品については試験実施しない

燃焼性 (固体、気体) : 燃焼を持続する。

引火上限/下限または爆発限界 : 本製品については試験実施しない

蒸気圧 : 本製品については試験実施しない

蒸気密度 : データなし

比重 : 1.0025 g/cm³
20 °C

溶解度 : 本製品については試験実施しない

n-オクタノール/水分配係数 : 本製品については試験実施しない

自然発火温度 : 本製品については試験実施しない

分解温度 : 本製品については試験実施しない

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

粘度(粘性率) : 1,556 mPa.s
25 °C

酸化特性 : 本製品については試験実施しない

揮発性有機化合物 : 36.1 %
総揮発性有機化合物
(wt. %)*

その他 : 特になし

10. 安定性及び反応性

危険有害反応可能性 : 推奨保管条件下では安定。

避けるべき条件 : 熱、炎、火花。

混触危険物質 : 強酸化剤

危険有害な分解生成物 : 熱分解により、刺激性のガスと蒸気が発生することがある。

11. 有害性情報

緊急時の概要 : 警告

急性毒性(経口) : LD50 > 2825 mg/kg

急性毒性(吸入) : LC50 > 5.1 mg/L

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

急性毒性（経皮） : LD50 > 3264 mg/kg

GHS特性	分類	暴露経路
急性毒性	区分5	経口
急性毒性	区分5	経皮
急性毒性	区分に該当しない	吸入-粉じんとミスト
急性毒性	区分に該当しない	吸入-蒸気
急性毒性	区分に該当しない	吸入-ガス
皮膚刺激性	区分に該当しない	-
眼刺激性	区分2B	-
皮膚感作性	区分に該当しない	-
呼吸器感作性	区分に該当しない	-
生殖細胞変異原性	区分に該当しない	-

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

発がん性	区分に該当しない	-
生殖毒性	区分に該当しない	-
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分に該当しない	-
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分に該当しない	-
吸引性呼吸器有害性	区分に該当しない	-

標的臓器 : データなし

その他 : データなし

健康に対する悪影響 : データなし

12. 環境影響情報

製品 : 製品自体はテストされていない。

毒性

この処方の成分は確認されており、ラベルに従って使用した場合、環境への悪影響は予測されません

他の有害影響 : 知見なし。

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

13. 廃棄上の注意

空容器はリサイクルに努めること。
廃棄物関連法規に従い廃棄すること。

14. 輸送上の注意

	陸上輸送	海上輸送	航空輸送
国連番号	3082	3082	3082
国連輸送名	環境有害物質（液体）	環境有害物質（液体）	環境有害物質（液体）
輸送危険有害性クラス	9	9	9
容器等級	III	III	III

15. 適用法令

1. 計量法

2. 毒物及び劇物取締法 : 非該当

3. 消防法 : 第三石油類

16. その他の情報

安全データシート（SDS）は、作業者や救急隊員に取り扱いや作業のための適切な手順を提供することを目的としています

安全データシート

JIS Z 7252: 2019 & JISZ Z 7253: 2019 に従う



カビキラー お風呂に置くだけ防カビジェル やさしいフローラルの香り

版番号 01

作成日 04/25/2024

本体、つけかえ用

安全データシート番号 350000042208

詳細情報

本文書は、技術的に信頼性が高いと見なされた情報源のデータを使って作成されています。本文書は、明示的または暗黙的を問わず、ここに記載されている情報の正確性について保証するものではありません。実際の使用条件は販売者の管理対象ではありません。製品を特定用途に使用する際に入手可能な情報をすべて評価し、国や地方自治体の法律と規制すべてに準拠することは、使用者の責任となります。

担当部署	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)
------	--