



製品安全データシート【成形品】

1. 製品及び会社情報

製品名 : ダイタック粘着製品シリーズ
会社名 : D I C株式会社
住所 : 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字志久4 4 7 2 - 1
担当部門 : 塗工技術 1 グループ
電話番号 : 048-722-8318
F A X 番号 : 048-722-8321
緊急連絡電話番号 : 埼玉工場 048-722-8211

2. 組成・成分情報

単一製品・混合物・成形品の区別 : 成形品 (Articles)
当該製品の一般名称 : 粘着テープ、粘着フィルムまたは接着シート
説明文 : 当該製品は、基材に粘着剤を塗布した成型品であり、危険有害な化学品には該当しない

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性
有害性 : 有害性なし
環境影響 : 環境影響なし
物理的・化学的危険性 : 危険性なし
分類の名称 : 分類基準に該当しない

4. 応急措置

吸入した場合 : 通常環境温度では吸入の問題はない
皮膚に付着した場合 : 皮膚から剥し、水と水性石鹸で皮膚を洗浄する
皮膚に異常が見られる場合は専門医の手当を受ける
眼に入った場合 : 眼球を傷つける恐れがあるので清浄な水で十分に洗い流す
異常を感じるようであれば速やかに専門医の手当を受ける
飲み込んだ場合 : 直ちに吐き出させる
異常を感じるようであれば直ちに専門医の手当を受ける

5. 火災時の措置

消火剤 : 大量の水、噴霧水、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素
特定の消火方法 : 火災時には、熱分解ガスや不完全燃焼により、黒煙と有害な一酸化炭素等の揮発分を含有するガスが発生するので注意する
火元への燃焼源を断ち、風上から消火剤を使用して消火する。延焼の恐れのない

本データシートは、一般的な工業的用途について、「製品の適切な取扱い」を確保するための参考情報として提供するもので、製造者の保証書ではありません。現時点で信頼し得ると考えられる資料並びに測定等に基づき作成したものです。ご需要家各位は、これを参考として自らの責任において個々の取扱い等の実態に応じた適切な措置をお取り下さるようお願い致します。

消火を行う者の保護	ように散水して、建物などの冷却に努める。消火の際は、必ず保護具を着用する 火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する : 火災により一酸化炭素等の有毒ガスや煙霧が発生するので、消火作業の際には適切な呼吸用保護具（送気マスク、自給式呼吸器）を着用する
6. 漏出時の措置 漏出しない	
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い	: 着火源に近づけない 目に入らないようにする 適切な保護具を着用する 引火性の雰囲気の中で取り扱う場合は、静電気対策を講ずる 印刷機等の加工機械には適切な除電装置を設置する シート（特に剥離ライナー）は滑りやすいので、人や物が転倒しないように注意する 歩行中の転倒やつまづきを防ぐため、製品や剥離ライナーの切端等を歩行域から取り除くように留意する 荷崩れ防止や落下防止等などの一般的な製品取扱い上の注意をする 重量物については手足の保護、腰痛防止のための適切な治具を用いる 使用した残りは、ポリ袋等に入れ再包装しておく
保管	: 急激な温度変化等を避ける 酸、アルカリ、強酸化剤、塩化物等化合物と接触させない 床面には直接置かない 着火源から離して保管する 直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する 防湿に留意する
適切な保管条件	: 直射日光、高温、多湿の環境を避け、梱包して保管する
8. 暴露防止及び保護措置 設備対策	: 特に必要はない
保護具	: 保護手袋（耐切傷）、保護靴、保護眼鏡の着用が好ましい
9. 物理的及び化学的性質 物理的状态	
形状	: ロール状またはシート状固体
引火点	: データなし
発火点	: データなし
爆発特性	: データなし
蒸気圧	: 該当しない
溶解性	: 水に不溶または一部膨潤 : トルエン、酢酸エチル等の有機溶剤に一部膨潤または溶解

本データシートは、一般的な工業的用途について、「製品の適切な取扱い」を確保するための参考情報として提供するもので、製造者の保証書ではありません。現時点で信頼し得ると考えられる資料並びに測定等に基づき作成したものです。ご需要家各位は、これを参考として自らの責任において個々の取扱い等の実態に応じた適切な措置をお取り下さるようお願い致します。

10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の取扱いにおいては安定である
反応性 : 通常の取扱いにおいては安定である
危険有害な分解生成物 : データなし

11. 有害性情報

人についての症例 : 明確なデータはない。皮膚に長時間貼付していると肌荒れを起こす可能性がある

12. 環境影響情報

残留性／分解性 : 知見なし
生体蓄積性 : 知見なし
生体毒性
魚毒性 : 知見なし

13. 廃棄上の注意

該当法規に従って廃棄物処理を行う（国、都道府県、ならびに地方の法規、条例に従う）
外部に委託する場合、産業廃棄物処理業者と委託契約を結び、内容を明確にして処理を依頼する

14. 輸送上の注意

容器（梱包）の転倒、落下、摩擦等、容器（梱包）の損傷がないように積み込み、水漏れや乱暴な取扱いを避け、荷崩防止を確実に行う
容器（梱包）が破損して製品が飛散した場合は、踏んだりつまづいたりして誤って転倒しないように注意する
飛散したものは速やかに全量回収する

15. 適用法令

法規制

消防法 : 指定可燃物 合成樹脂類
輸出貿易管理令 : 別表1-1～15項：対象外または非該当
別表1-16項に該当するので、経済産業省のガイドラインの参照や事前相談が望ましい

16. その他の情報

P R T R法では「取り扱いの過程で固体状のものであり、かつ粉状にならない製品」は除外規定とされていますが、弊社粘着製品はP R T R法に該当致しません。
数量2立方メートル以上の本製品は、消防法上の指定可燃物となります。貯蔵および取扱いの際は、各自治体条例等に従ってください。

弊社粘着製品における「製品安全データシート（成型品）」は、「ダイタック粘着製品シリーズ」としてご提供させて頂いております。

ご使用になる用途においては、国内外の法規制により規制を受ける場合があります。弊社粘着製品の材料構成や化学物質の含有情報につきましては、各粘着製品のchemSHERPA-AIをご覧ください。

また、海外でのご使用においては、各国の法規制に従い適切な措置をお取り下さい（欧州域内向け用途 / REACH等）

参考文献 : なし

本データシートは、一般的な工業的用途について、「製品の適切な取扱い」を確保するための参考情報として提供するもので、製造者の保証書ではありません。現時点で信頼し得ると考えられる資料並びに測定等に基づき作成したものです。ご需要家各位は、これを参考として自らの責任において個々の取扱い等の実態に応じた適切な措置をお取り下さるようお願い致します。