

【品番】JAB-15GN 【品名】アルミ縁台 150

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

**警告** 死亡、重傷等のおそれあり


-  禁止
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
 - 縁台の上で立ち上がったり、踏み台として使用しないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。
 - 縁台両端の外側に足を掛けたり、座ったりしないでください。本体が傾いて転倒するおそれがあります。

注意 けが、事故等のおそれあり

-  禁止
- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・ 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・ 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・ 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
 - すき間に手や指を入れないでください。
 - 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
 - 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
 - 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
-  強制
- 平地で組み立ててください。
 - 安全のため、2人以上で作業を行ってください。
 - 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
 - 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
 - ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
 - 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。


組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷つきません。
- 手締め用のプラスドライバー、付属の①スパナを使用してください。



1 脚(中央)に補強棒(短)を仮留めします


③脚(中央)に④補強棒(短)を⑦ボルトで仮留めします。(計4カ所)
※プラスドライバーを使用。



⚠ 注意


⑦ボルトはボルト穴に溝をつくりながら締め付けます。
そのため、ボルト穴はボルトよりも小さく
なっており、締める際は力が必要です。
ボルトをボルト穴に軽く締め込み、徐々に
力を入れてしっかり奥まで締め込んで
ください。

断面図



2 脚に補強棒(長)を仮留めします


- ②脚(端)と③脚(中央)のプラスチックキャップが
付いた面を上にした。
- ④補強棒(短)に⑤補強棒(長)を通します。



組立方法

3. ③脚(端)に⑤補強棒(長)を⑥ボルトで仮留めします。(計4カ所)

※プラスドライバーを使用。






3 座板に脚を仮留めします

脚を①座板(裏面)の棧に差し込み、
⑦六角ボルトセットで仮留めします。
(計6カ所)

※①スパナを使用。

⚠ 注意


ナイロンナットはゆるみ止めのために
ナットのなかに樹脂が入っています。
そのため、締め付ける際には力が必要
です。スパナを使い、力を入れて
しっかり締め込んでください。



組立方法

4 キャップを取り付けます

- 1.脚の角度や⑤補強棒(長)が水平になっていることを確認しながら、すべてのボルト、ナットを本締めします。
- 2.脚のボルト穴に、④キャップを取り付けます。(計4カ所)
- 3.本体を起こします。



- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

ご使用上のお願い

- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害

- を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は、雨、風、日光の当たらない場所に保管してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカショー お客様サービスセンター

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こ い よ い に わ
0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

JAB-15GN アルミ縁台 150

GADiS

⚠ 警告 死亡や重傷などのおそれあり

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 縁台の上で立ち上がったたり、踏み台として使用しないでください。
- 縁台両端の外側に足を掛けたり、座ったりしないでください。本体が傾いて転倒するおそれがあります。



⚠ 注意 けがや事故などのおそれあり

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、座った状態で商品を傾けないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキがないか確認して、使用してください。
- 表示耐荷重は必ず守ってください。

品質表示

外形寸法(cm)	幅150×奥行36×高さ40
座面の高さ(cm)	40
構造部材	アルミニウム
表面加工	ポリエステル樹脂粉体塗装
張り材	アルミニウム
耐荷重※	100kg×2人
原産国	中国

※表示耐荷重値は実測値であり、保証値ではありません。 T-081119 A

発売元

株式会社タカショー

和歌山県海南市南赤坂20-1

Lot.No.

