

## 製品安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : ファブリックウォーター ホワイトムスク  
製品コード : 10309  
会社名 : 株式会社 デイリーアロマジャパン  
住所 : 東京都台東区上野6-13-6  
担当部門 : 管理部  
電話番号 : 03-6284-4260  
FAX 番号 : 03-6284-4261  
緊急連絡先 : 同上

## 2. 組成、成分情報

単一製品・混合製品の区別 : 混合物

## 成分情報

全成分	含有率	CAS 番号	その他特記事項
水	適量	7732-18-5	国連分類: 該当しない 国連番号: なし
エタノール	13%	64-17-5	国連分類: 3 国連番号: 1170 化審法 (2)-202
可溶化剤	適量	-	国連分類: 該当しない 国連番号: なし
ユーカリ精油	適量	8000-48-4	国連分類: 3(引火性液体類) 国連番号: 1169
緑茶エキス	適量	84650-60-2	国連分類: 該当しない 国連番号: なし
柿渋エキス	適量	-	国連分類: 3 国連番号: 1170 (エタノール又はその溶液)
消臭剤	適量	-	国連分類: 3 国連番号: 1170 (エタノール又はその溶液)
銀イオン水溶液		20667-12-3	国連分類: 5.1 国連番号: 1479 化審法 (1)-9
カチオン系除菌成分	適量	63449-41-2	国連分類: 6.1 国連番号: 2928 化審法 (2)-202
香料	適量	-	国連分類: 該当しない 国連番号: なし
メチルパラベン	適量	99-76-3	国連分類: 該当しない 国連番号: なし

## 3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性 : なし

有害性 : 記載する情報なし

環境影響 : 記載する情報なし

## 物理的及び

化学的危険性 : 通常の手扱いにおいて特に記載すべき危険性はなし

分類の名称 : 分類基準に該当しない。

#### 4. 応急処置

- 吸入した場合 : 大量に吸入した場合は、被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。  
状況に応じて体を毛布などでおおい、保温して安静を保つ。  
必要に応じて医師の診断を受ける。
- 皮膚についた場合 : 特に記載すべき事はないが、作業後は水または温水で石けんを使用してよく洗い流す。
- 目に入った場合 : 清浄な水で 10 分間以上洗い流す。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄する。飲み込んだ場合は無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受ける。
- 

#### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末消火剤、水溶性液体用泡消火剤、二酸化炭素、乾燥砂、霧状水  
使ってはならない消火剤 : 特に記載すべきことはなし。
- 火災時の特定危険有害性:燃焼ガスには有害ガスは含まれないが、消火作業の際には煙を吸入しないように注意する。
- 特定の消火方法 : 消火作業は可能な限り風上から行う。  
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。  
周囲の設備等に散水して冷却する。  
消火のための放水等により、周囲に物質が流出しないよう適切な処置を行う。  
関係者以外は安全な場所に退去させる。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、必ず保護具を着用する。
- 

#### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。  
こぼれた場合は、すべりやすいため注意する。  
多量の場合、人を安全に待避させる。  
漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出されないように注意する。
- 除去方法 : 少量の場合、吸着剤（おがくず、土砂、ウエス等）で吸着させる。  
掃き集めた物質は包装容器または紙袋などに回収する。  
多量の場合、盛土で囲って流出を防止する。
- 二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。  
漏出源を遮断し、漏れを止める。
- 

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : 通常の手続きにおいて特に記載すべき注意事項はなし。
- 保管 : 高温・多湿・直射日光での保存は避ける。
- 

#### 8. 暴露防止及び保護措置

: 通常の取扱いでは特に必要はないが、必要に応じてマスク、保護手袋、保護眼鏡、  
長袖作業着を着用する。

9. 物理的及び反応性

形状・色 : 液体、無色～淡黄色  
 臭い : 特有の香気  
 p H : データなし  
 引火点 : 40.5℃  
 発火点 : データなし  
 溶解性 : 水に溶解

10. 安定性及び反応性

安定性・反応性 : 通常の使用では安定。  
 避けるべき条件 : 熱、光、衝撃に対し不安定である。40℃以上の高温及び直射日光下での長期放置は  
品質劣化を起こすので避けること。

11. 有害性情報 : データなし

12. 環境影響情報 : 知見なし

13. 廃棄上の注意 : 法令に基づき処理

14. 輸送上の注意 : 国際規制 国連番号 1266  
 クラス 3 引火性液体類 容器等級 III  
 容器の破損、漏れがないことを確かめる。荷くずれ防止を確実に行う。  
 該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。  
 国内法規制 : 消防法、毒劇物取締法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。  
 陸上運輸 : 消防法、労働安全衛生法に定められている輸送方法に従う。  
 海上輸送 : 船舶安全法に定められた輸送方法に従う。  
 航空輸送 : 航空法に定められた輸送方法に従う。  
 輸送の特定の安全対策 : 容器の破損、漏れがないことを確かめる。荷崩れ防止を確実にを行う。  
 及び条件 当該法規に従い、包装、表示、輸送を行う。

15. 適用法令 : 消防法 データなし  
 航空法 データなし  
 船舶安全法（危規則） データなし  
 労働安全衛生法 (2)-202 エタノール  
 毒劇物取締法 毒物・劇物には該当しない  
 化学物質管理促進法 PRTR 対象物質は含有しない

16. その他の情報

問合せ先：株式会社 デイリーアロマジャパン 電話 03-6284-4260

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また新しい知見により改訂されることがあります。記載事項は通常の手扱いを対象としたものですので、特別な手扱いをする場合には新たな用途・用法に適した安全対策を実施の上お取扱い願います。

---