

安全データシート

版番号 6.7
改訂日 06. 12. 2023
印刷日 24. 05. 2024

1. 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

製品名 : Diethyl phthalate

カタログ番号 : 07-3230

ブランド : Katayama

CAS番号 : 84-66-2

1.2 他の特定手段

DEP

1.3 推奨用途及び使用上の制限

特定用途 : 研究開発での使用のみ。薬事、家庭用その他の用途には用いない。

1.4 安全データシート作成者の詳細

会社名 : Sigma-Aldrich Japan G.K.
1-8-1 Arco Tower, Shimomeguro, Meguro-ku
TOKYO 153-8927
JAPAN

東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー

担当部門：ライフサイエンス

レギュラトリーアフェアーズ

電話番号 : +81 (03) 6758-3625

FAX: : +81 (03) 6756-8300

1.5 緊急連絡電話番号

緊急連絡先TEL: : +81 (0)3 4520 9637 (CHEMTREC)

2. 危険有害性の要約

2.1 GHS分類

水生環境有害性 短期（急性）（区分3）, H402

このセクションで言及された H-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

2.2 注意書きも含む GHS ラベル要素

絵表示 なし

注意喚起語 なし

危険有害性情報
H402

水生生物に有害。

注意書き

安全対策
P273

環境への放出を避けること。

廃棄
P501

内容物 / 容器を承認された処理施設に廃棄すること。

2.3 他の危険有害性 - なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質
別名 : DEP
化学特性(示性式、構造式等) : C₁₂H₁₄O₄
分子量 : 222.24 g/mol
CAS番号 : 84-66-2
EC番号 : 201-550-6
化審法官報公示番号 : 3-1301
安衛法官報公示番号 : -

危険有害成分

化学名	分類	含有量
フタル酸ジエチル		
	Aquatic Acute 3; H402	100 %

このセクションで言及された H-ステートメントの全文は、セクション 16 を参照する。

4. 応急措置

4.1 必要な応急手当

吸入した場合

吸入後は新鮮な空気を吸うこと。

皮膚に付着した場合

皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

眼に入った場合

眼に触れた後は多量の水ですすぐこと。コンタクトレンズをはずす。

飲み込んだ場合

飲み込んだ後の嘔吐には対応が必要。誤嚥の危険。気道の開放状態を保つこと。嘔吐物の誤嚥後は呼吸不全のおそれ。直ちに医師を呼ぶ。

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水 泡 二酸化炭素 (CO₂) 粉末

使ってはならない消火剤

本物質/混合物に対する消火剤の制限なし

5.2 特有の危険有害性

炭素酸化物

可燃性。

蒸気は空気より重く、床に沿って広がることもある。

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる

火災時に有害な燃焼ガスや蒸気を生じるおそれあり。

5.3 消防士へのアドバイス

火災時には、自給式呼吸器を着用する。

5.4 詳細情報

消火水が、地上水または地下水のシステムを汚染しないようにする。

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

救急隊員以外への助言: 蒸気、エアゾールを吸入してはならない。危険なエリアから避難し、緊急時手順に従い、専門家に相談のこと

個人保護については項目 8 を参照する。

6.2 環境に対する注意事項

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

排水溝に蓋をすること。こぼれたら集めて結合させ、ポンプですくい取る。物質の制限があれば順守のこと (セクション 7、10 参照) 液体吸収剤 (例. Chemizorb®) で処置すること。正しく廃棄すること。

関係エリアを清掃のこと。

6.4 参照すべき他の項目

廃棄はセクション 13 を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

注意事項は項目 2.2 を参照。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

保管条件

密閉のこと。

保管クラス

保管クラス (ドイツ) (TRGS 510): 10: 可燃性液体

7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメータ

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

化学名	CAS番号	Value	管理パラメータ	出典
フタル酸ジエチル	84-66-2	OEL-M	5 mg/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度
フタル酸ジエチル	84-66-2	TWA	5 mg/m3	米国。ACGIH限界閾値 (TLV)
	備考	ヒト発がん性物質としては未分類		

8.2 曝露防止

適切な技術的管理

汚した衣類は替えること。本物質を扱った後は手を洗うこと。

保護具

眼 / 顔面の保護

NIOSH (US) または EN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみ適用される。溶解、他の物質との混合、および EN 16523-1 に記載の逸脱条件での使用については、CE 認証手袋のサプライヤに問い合わせること (例. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

フルコンタクト

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.11 mm

破過時間: 480 min

試験物質: KCL 741 Dermatril® L

本推奨は、当社発行の安全データシートに記載されている製品およびその指定の使用法のみ適用される。溶解、他の物質との混合、および EN 16523-1 に記載の逸脱条件での使用については、CE 認証手袋のサプライヤに問い合わせること (例. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

飛沫への接触

材質: ニトリルゴム

最小厚: 0.11 mm

破過時間: 480 min

試験物質: KCL 741 Dermatril® L

呼吸用保護具

気化ガス/エアロゾル発生時に必要 次の規格に準拠しているフィルター式呼吸器保護具を推奨します。DIN EN 143、DIN 14387および使用済み呼吸器保護システムに関連する他の付属規格。

環境暴露の制御

物質が排水施設に流れ込まないようにする。

9. 物理的及び化学的性質

9.1 基礎物理および化学特性の情報

a) 物理状態	液体
b) 色	淡黄色
c) 臭い	かすか
d) 融点 / 凝固点	融点/ 範囲: 3 °C
e) 沸点, 初留点及び沸騰範囲	298 - 299 °C
f) 可燃性 (固体、気体)	データなし
g) 爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	爆発範囲の下限: 0.75 %(V)
h) 引火点	170 °C - 密閉式引火点試験 - 理事会規則 (EC) No. 440/2008, 付属書, A.9
i) 自然発火温度	440 °C at 984 hPa
j) 分解温度	データなし
k) pH	データなし
l) 粘度	動粘度 (動粘性率): 11.53 mm ² /s at 20 °C - OECD 試験ガイドライン 1145.73 mm ² /s at 40 °C - OECD 試験ガイドライン 114 粘度(粘性率): 9.500 Pas at 25.00 °C
m) 水溶性	0.932 grm/l at 20 °C - OECD 試験ガイドライン 105- 僅かに溶ける
n) n-オクタノール / 水分配係数 (log 値)	log Pow: 2.2 at 40 °C - 生物濃縮は予測されない。
o) 蒸気圧	19 hPa at 163 °C
p) 密度	1.12 g/mL at 25 °C
比重	データなし
q) 相対ガス密度	データなし
r) 粒子特性	データなし
s) 爆発特性	データなし
t) 酸化特性	なし

9.2 その他の安全情報

表面張力 0.03 N/m at 20 °C

相対ガス密度 7.7 - (空気=1.0)

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

高熱で空気と反応して爆発性混合物を生じる
引火点より下のおよそ15ケルビンからの範囲は危険とみなされている。

10.2 化学的安定性

標準的な大気条件(室温)で化学的に安定。

10.3 危険有害反応可能性

次と激しく反応:
強酸化剤
酸類
多様なプラスチック
ゴム

10.4 避けるべき条件

強力な熱

10.5 混触危険物質

データなし

10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

11. 有害性情報

11.1 毒性情報

急性毒性

LD50 経口 - ラット - オスおよびメス - 5,591 mg/kg
(OECD 試験ガイドライン 401)

LC50 吸入 - ラット - 6 h - $\geq$ 4.64 mg/l - 蒸気

備考: (ECHA)

LD50 経皮 - ラット - オスおよびメス - $>$ 11,181 mg/kg

備考: (ECHA)

皮膚腐食性 / 刺激性

皮膚 - ウサギ

結果: 皮膚刺激なし - 24 h

備考: (ECHA)

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性

眼 - ウサギ

結果: 眼への刺激なし - 48 h

備考: (ECHA)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

ビューラー法 - モルモット

結果: 陰性

(OECD 試験ガイドライン 406)

生殖細胞変異原性

試験タイプ: in vitro哺乳動物細胞遺伝子変異試験

テストシステム: マウスリンパ腫細胞

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 476

結果: 陰性

試験タイプ: in vitro染色体異常試験

テストシステム: 人間のリンパ球

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 473

結果: 陰性

試験タイプ: Ames 試験

テストシステム: 大腸菌/ネズミチフス菌

代謝活性化: 代謝活性化の存在または不存在

方法: OECD 試験ガイドライン 471

結果: 陰性

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

データなし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

データなし

誤えん有害性

データなし

11.2 追加情報

反復投与毒性 - ラット - オスおよびメス - 経口 - 無毒性レベル - 150 mg/kg

備考: (ECHA)

RTECS: TI1050000

化学的、物理的および毒性学的性質の研究は不十分と考えられる。

光毒性なし。

有害性は除外できないが、適切に取り扱えばその可能性は低い。

除外できない:

摂取後:

嘔吐
下痢
胃痛

十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

魚毒性	流水式試験 LC50 - <i>Cyprinodon variegatus</i> (シーブスヘッドミノー) - 29 mg/l - 96 h (US-EPA)
	流水式試験 LC50 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (ニジマス) - 12 mg/l - 96 h (US-EPA)
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	止水式試験 LC50 - <i>Daphnia magna</i> (オオミジンコ) - 90 mg/l - 48 h (US-EPA)
藻類に対する毒性	止水式試験 EC50 - <i>Desmodesmus subspicatus</i> (セネデスムス・サブスピカトゥス) - 45 mg/l - 72 h (OECD 試験ガイドライン 201)
魚毒性(慢性毒性)	半静止試験 最大無影響濃度 - <i>Cyprinus carpio</i> (コイ) - 5 mg/l - 28 d 備考: (ECHA)
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性(慢性毒性)	流水式試験 最大無影響濃度 - <i>Daphnia magna</i> (オオミジンコ) - 25 mg/l - 21 d 備考: (ECHA)
	LOEC - <i>Daphnia magna</i> (オオミジンコ) - 59 mg/l - 21 d

12.2 残留性・分解性

生分解性	好気性 - 曝露時間 28 d 結果: 94.6 % - 易分解性。 備考: (ECHA)
------	---

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壤中の移動性

データなし

12.5 PBT および vPvB の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

12.6 内分泌かく乱性

データなし

12.7 他の有害影響

オゾン層への有害性

非該当

データなし

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品

内容物及び容器は、関連法規及び各自治体の条例等の規制に従い、産業廃棄物として適切に処理すること。

14. 輸送上の注意

14.1 国連番号

ADR/RID（陸上規制）： - IMDG（海上規制）： - IATA-DGR（航空規制）： -

14.2 品名（国連輸送名）

ADR/RID（陸上規制）： 非危険物

IMDG（海上規制）： Not dangerous goods

IATA-DGR（航空規制）： Not dangerous goods

14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID（陸上規制）： - IMDG（海上規制）： - IATA-DGR（航空規制）： -

14.4 容器等級

ADR/RID（陸上規制）： - IMDG（海上規制）： - IATA-DGR（航空規制）： -

14.5 環境危険有害性

ADR/RID： 非該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): 非該当
IATA-DGR（航空規制）： 非該当

14.6 特別の安全対策

14.7 混触危険物質

詳細情報

国際輸送に関する国連勧告の定義上は、危険物に該当しない。

15. 適用法令

15.1 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内適用法令

消防法: 第4類:引火性液体, 第三石油類, 危険等級III, 非水溶性液体

毒物及び劇物取締法: 非該当

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則: 非該当

規則:

有機溶剤中毒予防規則: 非該当

規則:

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量 (%)	備考
フタル酸ジエチル	>=90 - <=100	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
フタル酸ジエチル	-

化学物質排出把握管理促進法: 第二種指定化学物質, 2023年4月1日から - フタル酸ジエチル

理促進法:

16. その他の情報

-

セクション 2 および 3 において言及された H-ステートメントの全文。

H402 水生生物に有害。

詳細情報

本SDSは自社SDSデータベース並びに各種の出版されている情報、文献などに基づいて作成されていますが、すべての情報を網羅しているわけではありません。従って、本情報は化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。また、本SDSの記載内容は情報提供を目的としており、当該化学物質の取り扱い上のいかなる保証をなすものではありません。

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. により、社内限定使用以外の本書の複写を禁じています。

弊社ブランド移行期のため、この文書のヘッダーやフッターのブランド名はご購入製品のブランド名と合わない場合があります。しかし、文書中の製品に関する情報は変わらず、ご注文の製品に合致します。詳細は、こちらまでお問合せください。 mlsbranding@sial.com.