

# JIMTOF2026 出展感謝セール

《輸入総発売元》

株式会社ファーステック

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11

TEL: 072-960-3340 FAX: 072-960-3399

info@firstec.co.jp

https://www.firstec.co.jp

●全商品メーカー保証 ●全商品生産物賠償責任保険加入済み ●掲載商品の修理・メンテナンスについては株式会社ファーステックが行います。 ●記載の価格は税抜価格です。この価格に別途消費税がかかります。

取扱販売店

**Point** 誰でも簡単に研磨可能なドリル研磨機!! 二番の逃げまでしっかり研磨!!

**Xシンニングドリル研磨機**

**ボール盤等で高精度、高速加工に抜群の逃げ面形状に研磨**



Firstec HP

★動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年  
12月31日まで  
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニングに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性



単位: mm

| 品番         | 研磨可能サイズ   | ドリル先端角度  | 本体サイズ          | 重量   | 電源     | 付属品                | カタログ価格   | 特価         |
|------------|-----------|----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|------------|
| EDG-213N   | 2mm～13mm  | 85°～140° | L305xD118xH165 | 10kg | AC100V | コレット、#200CBN研磨ホイール | ¥190,000 | → ¥136,000 |
| EDG-320N   | 3mm～20mm  | 85°～140° | L385xD175xH210 | 19kg | AC100V | コレット、#200CBN研磨ホイール | ¥380,000 | → ¥264,000 |
| EDG-1226MB | 12mm～26mm | 85°～140° | L435xD215xH225 | 26kg | AC100V | コレット、#150CBN研磨ホイール | ¥480,000 | → ¥336,000 |

※EDG-1226MBは、別売りコレットを購入すれば、最大8mm～32mmまでのドリルが研磨できます。

**EDG-213N 用研磨ホイール**

単位: mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EDG-213N-1C | ハイスドリル用 | CBN#200 | ¥19,000 | → ¥15,200 |
| EDG-213N-2C | ハイスドリル用 | CBN#400 | ¥19,000 | → ¥15,200 |
| EDG-213N-3C | ハイスドリル用 | CBN#600 | ¥19,000 | → ¥15,200 |
| EDG-213N-1D | 超硬ドリル用  | SDC#400 | ¥19,000 | → ¥15,200 |
| EDG-213N-3D | 超硬ドリル用  | SDC#600 | ¥19,000 | → ¥15,200 |

**EDG-320N 用研磨ホイール**

単位: mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EDG-320N-1C | ハイスドリル用 | CBN#200 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EDG-320N-2C | ハイスドリル用 | CBN#400 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EDG-320N-3C | ハイスドリル用 | CBN#600 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EDG-320N-1D | 超硬ドリル用  | SDC#200 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EDG-320N-2D | 超硬ドリル用  | SDC#400 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EDG-320N-3D | 超硬ドリル用  | SDC#600 | ¥38,000 | → ¥30,400 |

**EDG-1226MB 用研磨ホイール**

単位: mm

| 品番            | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| EDG-1226MB-1C | ハイスドリル用 | CBN#150 | ¥48,000 | → ¥38,400 |
| EDG-1226MB-1D | 超硬ドリル用  | SDC#200 | ¥48,000 | → ¥38,400 |

**Point** 誰でも簡単に研磨可能なエンドミル研磨機!! 底刃をしっかりと研磨!!

**エンドミル研磨機**

**スクエアエンドミルの底刃の再研磨に最適**



Firstec HP

★動画有り

YouTube




EMG-413

EMG-1225

**エンドミル研磨機**

- 2枚刃、3枚刃、4枚刃エンドミルの底刃研磨が可能
- 底刃角度: 二番角6°三角20°ギャッシュ角30°
- 電源: AC100V
- ※エンドミルの側面の刃は研磨できません

デモ機あり



エンドミル研磨機用研磨ホイールはこちらをご覧ください。

単位: mm

| 品番       | 研磨可能サイズ                  | 本体サイズ          | 重量   | 付属品                      | カタログ価格   | 特価         |
|----------|--------------------------|----------------|------|--------------------------|----------|------------|
| EMG-413  | 4mm～13mm                 | L275xD210xH260 | 17kg | 超硬小径用、超硬標準、超硬2枚刃用研磨ホイール  | ¥420,000 | → ¥303,600 |
| EMG-1225 | 12, 16, 18, 20, 22, 25mm | L325xD250xH300 | 30kg | ハイス用研磨ホイール、ハイス2枚刃用研磨ホイール | ¥620,000 | → ¥450,800 |

## 鉄骨用一文字ドリル研磨機

## 薄鋼の穴あけに最適な一文字形状に研磨



Firsttec HP

動画有り


YouTube



デモ機あり

 2026年  
12月31日まで  
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニングに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- 先端山大きさ調整可能
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性



二番逃げ角



Xシンニング

単位:mm

| 品番       | 研磨可能サイズ  | ドリル先端角度   | 本体サイズ          | 重量   | 電源     | 付属品                | カタログ価格   | 特価         |
|----------|----------|-----------|----------------|------|--------|--------------------|----------|------------|
| EPDG-213 | 2mm~13mm | 165°~180° | L320xD145xH180 | 11kg | AC100V | コレット、#200CBN研磨ホイール | ¥220,000 | → ¥152,000 |
| EPDG-320 | 3mm~20mm | 165°~180° | L390xD190xH210 | 20kg | AC100V | コレット、#200CBN研磨ホイール | ¥380,000 | → ¥264,000 |
| EPDG-732 | 7mm~32mm | 165°~180° | L435xD215xH220 | 27kg | AC100V | コレット、#150CBN研磨ホイール | ¥550,000 | → ¥384,000 |

## EPDG-213 用研磨ホイール

単位:mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EPDG-213-1C | ハイスドリル用 | CBN#200 | ¥22,000 | → ¥17,600 |
| EPDG-213-2C | ハイスドリル用 | CBN#400 | ¥22,000 | → ¥17,600 |
| EPDG-213-1D | 超硬ドリル用  | SDC#400 | ¥22,000 | → ¥17,600 |

## EPDG-320 用研磨ホイール

単位:mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EPDG-320-1C | ハイスドリル用 | CBN#200 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EPDG-320-2C | ハイスドリル用 | CBN#400 | ¥38,000 | → ¥30,400 |
| EPDG-320-1D | 超硬ドリル用  | SDC#300 | ¥38,000 | → ¥30,400 |

## EPDG-732 用研磨ホイール

単位:mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EPDG-732-1C | ハイスドリル用 | CBN#150 | ¥55,000 | → ¥44,000 |
| EPDG-732-2C | ハイスドリル用 | CBN#300 | ¥55,000 | → ¥44,000 |
| EPDG-732-1D | 超硬ドリル用  | SDC#200 | ¥55,000 | → ¥44,000 |

## フラット三段ドリル研磨機

## 高速加工に最適なフラット三段形状に研磨



Firsttec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

 2026年  
12月31日まで  
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 逃げを三段フラットに研磨
- ドリル先端角度は140°固定
- ベアリング内蔵で高精度高耐久性

三段フラット  
逃げ角

Xシンニング

単位:mm

| 品番        | 研磨可能サイズ   | ドリル先端角度 | 本体サイズ          | 重量   | 電源     | 付属品                                  | カタログ価格   | 特価         |
|-----------|-----------|---------|----------------|------|--------|--------------------------------------|----------|------------|
| EDMD-213  | 2mm~13mm  | 140°    | L295xD140xH170 | 9kg  | AC100V | コレット、#200CBN研磨ホイール、<br>#400CBN研磨ホイール | ¥300,000 | → ¥216,000 |
| EDMD-1226 | 12mm~26mm | 140°    | L435xD215xH210 | 27kg | AC100V | コレット、#150CBN研磨ホイール                   | ¥500,000 | → ¥352,000 |

※EDMD-1226は、別売りコレットを購入すれば、最大8mm~32mmまでのドリルが研磨できます。

## EDMD-213 用研磨ホイール

単位:mm

| 品番          | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| EDMD-213-1C | ハイスドリル用 | CBN#200 | ¥22,000 | → ¥17,600 |
| EDMD-213-2C | ハイスドリル用 | CBN#400 | ¥22,000 | → ¥17,600 |
| EDMD-213-1D | 超硬ドリル用  | SDC#400 | ¥22,000 | → ¥17,600 |

## EDMD-1226 用研磨ホイール

単位:mm

| 品番           | 適用      | 品名(粒度)  | カタログ価格  | 特価        |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| EDMD-1226-1C | ハイスドリル用 | CBN#150 | ¥50,000 | → ¥40,000 |
| EDMD-1226-1D | 超硬ドリル用  | SDC#200 | ¥50,000 | → ¥40,000 |

## ホーニングエッジ研磨機

## 刃先を丸ホーニングに研磨! チッピング防止と耐久性向上



Firsttec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

 2026年  
12月31日まで  
特価販売中

 再研磨したドリルを研磨ユニットに挿入するだけでホーニングエッジ加工が可能  
 磁性超硬研磨粉をマグネットの磁力で回転させて、刃先をホーニング研磨


単位:mm

| 品番      | 研磨可能サイズ    | 本体サイズ          | 重量  | カタログ価格   | 特価         |
|---------|------------|----------------|-----|----------|------------|
| FHED-13 | 0.3mm~13mm | L170xW180xH265 | 5kg | ¥220,000 | → ¥156,000 |

## デモ機申込方法

申込書の PDF はこちら

Google フォームより  
お申し込みはこちら

デモ機の無償貸し出しのお申し込みは下記のQRコードより申込書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご依頼いただくか、Googleフォームへ必要事項をご記入して送信してください。



Point **業界最高レベルの安全係数3.5倍!! ELM-100は手のひらサイズ!**

## リフティングマグネット // 業界最高レベルの小型強力タイプ

独自技術で小型軽量化を果たした非常に小型軽量タイプの永磁リフティングマグネット


ELMシリーズは1995年から全世界で販売され、世界で最も使用される永磁リフティングマグネットの一つです。

★動画有り  
YouTube



ファーステック永磁リフティングマグネットの特長

- CEマーキング取得
- 業界最高レベルの安全係数3.5倍(最も強力です。)
- 業界最小、最軽量レベルの小型で強力
- 全数検査済み
- メーカー3年保証
- もちろん修理対象商品
- 定期検査(有償)も可能



2026年  
12月31日まで  
**特価販売中**

| 型 式      | 吊上能力    |         | 磁力<br>吸着力 | 自重<br>(kg) | 寸 法 (mm) |     |     |     |     |     |     |     | カタログ価格     | 特 価        |
|----------|---------|---------|-----------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
|          | 平鋼      | 丸鋼      |           |            | A        | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |            |            |
| ELM-100  | 100kg   | 50kg    | 350kg     | 2.5        | 107      | 84  | 129 | 123 | 60  | 71  | 46  | 30  | ¥79,000    | → ¥55,200  |
| ELM-300  | 300kg   | 150kg   | 1,050kg   | 8.6        | 180      | 155 | 157 | 185 | 90  | 93  | 51  | 41  | ¥158,000   | → ¥110,400 |
| ELM-600  | 600kg   | 300kg   | 2,100kg   | 21.0       | 255      | 224 | 213 | 263 | 115 | 120 | 77  | 52  | ¥238,000   | → ¥165,600 |
| ELM-1000 | 1,000kg | 500kg   | 3,500kg   | 46.0       | 294      | 259 | 286 | 377 | 163 | 169 | 97  | 87  | ¥343,000   | → ¥239,200 |
| ELM-2000 | 2,000kg | 1,000kg | 7,000kg   | 118.0      | 422      | 380 | 355 | 515 | 216 | 215 | 105 | 123 | ¥767,000   | → ¥533,600 |
| ELM-3000 | 3,000kg | 1,500kg | 9,000kg   | 181.0      | 587      | 521 | 423 | 710 | 216 | 222 | 158 | 80  | ¥1,058,000 | → ¥736,000 |

※ELM-1000及び、ELM-2000とELM-3000は重量物のため、直送となり、別途送料がかかります。お見積りの際は送り先のご連絡をお願いいたします。

■リフティングマグネットの最大吊上能力と必要板厚

■リフティングマグネットの丸鋼吊上条件

| ワークの形状 | 品 番      | 最大吊上<br>能力 (kg) | 必要最小板厚 | 最大長さ |
|--------|----------|-----------------|--------|------|
|        | ELM-100  | 100             | 15mm   | 1.0M |
|        | ELM-300  | 300             | 25mm   | 1.5M |
|        | ELM-600  | 600             | 30mm   | 2.0M |
|        | ELM-1000 | 1000            | 40mm   | 2.5M |
|        | ELM-2000 | 2000            | 55mm   | 3.0M |
|        | ELM-3000 | 3000            | 60mm   | 3.5M |

| ワークの形状 | 品 番      | 最大吊上<br>能力 (kg) | 最小直径<br>(mm) | 最大直径<br>(mm) | 最大長さ<br>(mm) |
|--------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|        | ELM-100  | 50              | 80           | 150          | 1000         |
|        | ELM-300  | 150             | 100          | 250          | 1500         |
|        | ELM-600  | 300             | 180          | 350          | 2000         |
|        | ELM-1000 | 500             | 230          | 450          | 2500         |
|        | ELM-2000 | 1000            | 260          | 550          | 3000         |
|        | ELM-3000 | 1500            | 300          | 650          | 3500         |



永磁リフティングマグネットは吊り上げるワークのサイズ、材質、表面粗さなどにより磁力の吸着力が低下します。永磁リフティングマグネットを選ぶときは必ず選定表に必要なワーク情報を記載してお知らせください。

Point **誰でも簡単にドリルやエンドミルを切断可能!!**

## ドリル・エンドミル切断機 // 誰でも簡単にドリルやエンドミルを切断できます




Firstec HP

★動画有り  
YouTube



ECO-316

冷却用エア-供給装置付き



ECO-316OIL

### ドリル・エンドミル切断機

- ECO-316は空冷式、ECO-316OILは水冷式です。
- ドリル、エンドミルも簡単に切断できます。
- 標準付属は超硬用SDCホイール
- オプションのCBNホイールでハイスも切断可能



単位: mm

| 品番         | 切断可能サイズ  | 冷却方式 | 本体サイズ          | 重量   | 付属品       | カタログ価格   | 特 価        |
|------------|----------|------|----------------|------|-----------|----------|------------|
| ECO-316    | 3mm~16mm | 空冷   | L300xD175xH160 | 14kg | 超硬用切断ホイール | ¥180,000 | → ¥128,000 |
| ECO-316OIL | 3mm~16mm | 水冷   | L410xD190xH300 | 19kg | 超硬用切断ホイール | ¥280,000 | → ¥200,000 |

# マグバイス (永磁クランピングブロック)

デモ機無償貸し出し中! (返却時だけ送料ご負担)

※注) 使用条件によっては使えない場合があります。必ず事前に選定表をお送りください。

point 大きなマグネットチャックより軽く扱いやすい!! 大型ワークをしっかり固定!!

★レバー操作で磁力のON/OFFが可能 ★連結すれば複数同時に操作可能 ★湿式加工可能




Firstec HP



用途: マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工、エンドミル加工

ECBシリーズ 寸法図



【仕様】単位: mm

| 品番      | 吸着力    | 必要最小板厚 | A   | B   | C  | D    | E  | F  | G    | H   | I   | カタログ価格   |
|---------|--------|--------|-----|-----|----|------|----|----|------|-----|-----|----------|
| ECB-050 | 500kg  | 15mm   | 126 | 76  | 10 | 18.1 | 12 | 13 | 61   | 78  | M6  | ¥180,000 |
| ECB-075 | 750kg  | 15mm   | 174 | 76  | 10 | 18.1 | 12 | 13 | 85   | 78  | M6  | ¥200,000 |
| ECB-120 | 1200kg | 20mm   | 188 | 108 | 12 | 18.1 | 16 | 13 | 92.5 | 108 | M8  | ¥320,000 |
| ECB-210 | 2100kg | 30mm   | 234 | 133 | 16 | 18.1 | 16 | 19 | 115  | 134 | M10 | ¥440,000 |

※全サイズ、デモ機のご用意が御座います



複数台置くことで大型ワークもしっかり固定!!



複数台を連結することで複数同時にON/OFF操作が可能!!



別売りのスプリングつきインダクションブロックを使用することで歪のあるワークにも対応

## デモ機申込方法

お申し込みは下記のQRコードよりお申し込み書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご連絡をいただくかGoogleフォームへ必要事項をご記入の上ご連絡下さい。

### △ご使用の前に

※ワークの材質、サイズ、厚み、表面粗さ、メッキの有無、塗装の有無、加工方法など条件によってはお客様の条件で使用できない場合があります。その為、ワークの情報をご記載の上、お送り頂けますようお願いいたします。

申込書の PDF はこちら



Google フォームより  
お申し込みはこちら



## タッチポイントセンサー

- 電池：単5 (12V) x 1個付属
- 通電式
- Z方向使用不可



<https://firstec.co.jp/product/ft-ps-touch-point-sensor/>



| 品番       | シャンク径 | 先端径 | 全長  | 特長      | 通常価格    | 特価      |
|----------|-------|-----|-----|---------|---------|---------|
| FT-PS20  | φ20   | φ10 | 158 | LED 点灯式 | ¥13,000 | ¥11,050 |
| FT-PS20B | φ20   | φ10 | 158 | LED+ブザー | ¥14,000 | ¥11,900 |
| FT-PS32  | φ32   | φ10 | 158 | LED 点灯式 | ¥18,000 | ¥15,300 |
| FT-PS32B | φ32   | φ10 | 158 | LED+ブザー | ¥20,000 | ¥17,000 |

## タッチポイントセンサー

- シャンク径：10mm
- 硬度：HRC58°
- 精度：0.005mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-ps-edge-finder/>



| 品番       | 全長 | 先端径 | 先端材質  | 通常価格    | 特価      |
|----------|----|-----|-------|---------|---------|
| FT-PS10  | 83 | Ø10 |       | ¥6,400  | ¥5,440  |
| FT-PS04  | 88 | Ø4  |       | ¥6,900  | ¥5,865  |
| FT-PS10C | 85 | Ø10 | セラミック | ¥18,400 | ¥15,640 |

## ハイトプリセッター

- 接触通電式
- 底面からの高さ50mm (±0.005mm)
- 底面マグネット付き
- 使用電池：LR44x2個 (本体付属)



<https://firstec.co.jp/product/ft-hp50zm/>



| 品番        | 高さ        | 底面直径 | 通常価格    | 特価      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|
| FT-HP50ZM | 50 ±0.005 | 54   | ¥39,100 | ¥33,235 |

## フライス用3爪スクロールチャック

- 30度の角度でハンドルセット
- 薄型仕様のため、使い勝手が良い。
- 生硬兼用爪タイプ (純正または北川鉄工製スクロールチャック用)



<https://firstec.co.jp/product/ft-nbk/>



| 品番       | 外径把握径    | 内径把握径    | 通常価格     | 特価       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| FT-NBK06 | Ø8-Ø160  | Ø48-Ø150 | ¥190,000 | ¥161,500 |
| FT-NBK08 | Ø11-Ø200 | Ø62-Ø190 | ¥228,000 | ¥193,800 |
| FT-NBK10 | Ø12-Ø250 | Ø72-Ø240 | ¥285,000 | ¥242,250 |
| FT-NBK12 | Ø15-Ø300 | Ø86-Ø290 | ¥374,000 | ¥317,900 |

## LEDライト付きルーペ

- 倍率：20倍
- 電池：CX927 3個付属
- レンズ径：21mm
- 収納式メタルケース
- 重さ：60g
- アクリルレンズ



<https://firstec.co.jp/product/syl30led/>




| 品番       | 全長 | 折畳時全長 | 全幅 | 最大厚み | 通常価格   | 特価     |
|----------|----|-------|----|------|--------|--------|
| SYL30LED | 91 | 51    | 28 | 25   | ¥3,400 | ¥2,890 |

## 防塵防滴LEDライト

- 電源 DC 24VまたはAC 100V-240V
- 色温度 5700K
- 演色性 > 80
- 投射角度 40°
- 保護等級 IP67
- 耐切削油



<https://firstec.co.jp/product/ft-gh/>



※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。

| 品番           | 電源         | アーム寸法         | 全光束    | 通常価格    | 特価      |
|--------------|------------|---------------|--------|---------|---------|
| FT-GH100L70  | DC24V      | A:400 B:400mm | 1000lm | ¥20,800 | ¥17,680 |
| FT-GH100L70H | DC24V      | A:400 B:400mm | 1450lm | ¥23,000 | ¥19,550 |
| FT-GH100S70  | DC24V      | -             | 1000lm | ¥16,200 | ¥13,770 |
| FT-GH100S70H | DC24V      | -             | 1450lm | ¥18,400 | ¥15,640 |
| FT-GH100L96  | AC100-240V | A:400 B:400mm | 1000lm | ¥23,000 | ¥19,550 |
| FT-GH100S96  | AC100-240V | -             | 1000lm | ¥18,400 | ¥15,640 |
| FT-GH100S96H | AC100-240V | -             | 1800lm | ¥20,800 | ¥17,680 |

## 3爪スクロールチャック

- フランジタイプの硬爪専用スクロールチャック



<https://firstec.co.jp/product/ft-sc/>




| 品番      | 外径把握径    | 内径把握径    | 通常価格     | 特価       |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| FT-SC04 | Ø3-Ø90   | Ø32-Ø84  | ¥71,000  | ¥60,350  |
| FT-SC05 | Ø3-Ø110  | Ø35-Ø100 | ¥74,000  | ¥62,900  |
| FT-SC07 | Ø4-Ø180  | Ø56-Ø170 | ¥96,000  | ¥81,600  |
| FT-SC09 | Ø5-Ø220  | Ø62-Ø210 | ¥121,000 | ¥102,850 |
| FT-SC10 | Ø6-Ø260  | Ø70-Ø250 | ¥173,000 | ¥147,050 |
| FT-SC12 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | ¥253,000 | ¥215,050 |

精密バイス 平行度：0.003mm 直角度：0.005mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-vw/>



| 品番        | 口幅  | 口高 | 口開    | 通常価格     | 特価      |
|-----------|-----|----|-------|----------|---------|
| FT-VW20   | 25  | 12 | 0-20  | ¥26,000  | ¥22,100 |
| FT-VW40   | 36  | 20 | 0-40  | ¥39,000  | ¥33,150 |
| FT-VW80   | 50  | 25 | 0-80  | ¥43,000  | ¥36,550 |
| FT-VW90   | 63  | 32 | 0-90  | ¥51,000  | ¥43,350 |
| FT-VW100  | 73  | 35 | 0-100 | ¥63,000  | ¥53,550 |
| FT-VW130S | 88  | 40 | 0-130 | ¥86,000  | ¥73,100 |
| FT-VW130  | 100 | 45 | 0-130 | ¥111,000 | ¥94,350 |

精密バイス 平行度：0.004mm 直角度：0.006mm



<https://firstec.co.jp/product/ft-vs/>



| 品番       | 口幅  | 口高 | 口開    | 通常価格     | 特価       |
|----------|-----|----|-------|----------|----------|
| FT-VS63  | 48  | 25 | 0-63  | ¥57,000  | ¥48,450  |
| FT-VS73  | 63  | 30 | 0-73  | ¥63,000  | ¥53,550  |
| FT-VS76  | 73  | 35 | 0-76  | ¥74,000  | ¥62,900  |
| FT-VS120 | 98  | 40 | 0-120 | ¥125,000 | ¥106,250 |
| FT-VS152 | 125 | 50 | 0-152 | ¥200,000 | ¥170,000 |
| FT-VS165 | 150 | 50 | 0-165 | ¥266,000 | ¥226,100 |

クサビロック型精密バイス

新しいデザインの締付構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能。



<https://firstec.co.jp/product/ft-lk/>



平行度：0.003mm  
直角度：0.005mm

| 品番       | 口幅 | 口高 | 口開    | 通常価格     | 特価       |
|----------|----|----|-------|----------|----------|
| FT-LK60  | 60 | 27 | 0-80  | ¥98,000  | ¥83,300  |
| FT-LK80  | 80 | 32 | 0-100 | ¥127,000 | ¥107,950 |
| FT-LK100 | 96 | 40 | 0-125 | ¥150,000 | ¥127,500 |

二次元精密バイス

目盛がついているため  
設定角度が簡単に設定できます

水平方向に360°回転可能  
45°垂直方向に傾斜可能  
バーニア最小目盛：3分



<https://firstec.co.jp/product/ft-usv80/>



| 品番       | 全高  | 口幅 | 口開   | 通常価格     | 特価       |
|----------|-----|----|------|----------|----------|
| FT-USV80 | 138 | 70 | 0-80 | ¥276,000 | ¥234,600 |

マルチワークストッパー

- あらゆる方向に調整可能
- 同一形状のワークのセッティング
- 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティング可



<https://firstec.co.jp/product/ft-mws170/>



| 品番        | 設定高さ     | 通常価格    | 特価      |
|-----------|----------|---------|---------|
| FT-MWS170 | 87～170mm | ¥28,000 | ¥23,800 |

アジャスタブルアングルプレート

角度を10分単位で設定し、Vブロック中央にある六角スクリューで固定  
設定可能角度：30°～0°～60°



<https://firstec.co.jp/product/ft-ap/>



| 品番        | 全長  | 全幅 | 全高   | 通常価格    | 特価      |
|-----------|-----|----|------|---------|---------|
| FT-AP0725 | 75  | 25 | 37.3 | ¥36,000 | ¥30,600 |
| FT-AP1030 | 102 | 30 | 50.8 | ¥48,000 | ¥40,800 |
| FT-AP1046 | 102 | 46 | 50.8 | ¥52,000 | ¥44,200 |

パラレルブロックセット

パラレルブロックを2組並べた時の高さの公差は±0.005mmになります



<https://firstec.co.jp/product-category/products/tools-around-machine-tools/parallel-block/>



| 品番      | 全長  | 幅    | 高さ ±0.01mm                                   | 通常価格    | 特価      |
|---------|-----|------|----------------------------------------------|---------|---------|
| FT-P85  | 150 | 8.5  | 14 16 20 24<br>30 32 36 40 44                | ¥43,000 | ¥36,550 |
| FT-P150 | 150 | 10.0 | 14 16 18 20 22 24 26<br>28 30 32 35 40 45 50 | ¥66,000 | ¥56,100 |

パラレルブロックセット

セット内容

|             |
|-------------|
| W×H×L×個数    |
| 5×16×100×2  |
| 6×18×100×2  |
| 8×24×100×2  |
| 10×30×100×2 |
| 12×36×150×2 |
| 14×48×150×2 |
| 18×60×150×2 |
| 22×62×150×2 |



<https://firstec.co.jp/product-category/products/tools-around-machine-tools/parallel-block/>



| 品番      | 通常価格    | 特価      |
|---------|---------|---------|
| FT-P100 | ¥59,000 | ¥50,150 |

## ERコレット

●DIN規格の片角8°のスプリングコレット



| ERコレット                |             |        |        |                                                                                  |           |        |         |         |
|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|
| ●DIN規格の片角8°のスプリングコレット |             |        |        |  |           |        |         |         |
| 品番                    | 把握径         | 通常価格   | 特価     | 品番                                                                               | 把握径       | 通常価格   | 特価      |         |
| FT-ER11-1.0           | 0.5-1.0     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-1.0                                                                      | 0.5-1.0   | ¥3,200 | ¥2,720  |         |
| FT-ER11-1.5           | 1.0-1.5     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-1.5                                                                      | 1.0-1.5   | ¥3,200 | ¥2,720  |         |
| FT-ER11-2.0           | 1.5-2.0     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-2.0                                                                      | 1.5-2.0   | ¥3,200 | ¥2,720  |         |
| FT-ER11-2.5           | 2.0-2.5     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-2.5                                                                      | 2.0-2.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-3.0           | 2.5-3.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-3.0                                                                      | 2.5-3.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-3.5           | 3.0-3.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-3.5                                                                      | 2.6-3.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-4.0           | 3.5-4.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-4.0                                                                      | 3.1-4.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-4.5           | 4.0-4.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-4.5                                                                      | 3.6-4.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-5.0           | 4.5-5.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-5.0                                                                      | 4.1-5.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-5.5           | 5.0-5.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-5.5                                                                      | 4.6-5.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-6.0           | 5.5-6.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-6.0                                                                      | 5.1-6.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-6.5           | 6.0-6.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-6.5                                                                      | 5.6-6.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER11-7.0           | 6.5-7.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-7.0                                                                      | 6.1-7.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| 品番                    | 把握径         | 通常価格   | 特価     | FT-ER20-7.5                                                                      | 6.6-7.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-1.0           | 0.5-1.0     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-8.0                                                                      | 7.1-8.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-1.5           | 1.0-1.5     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-8.5                                                                      | 7.6-8.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-2.0           | 1.5-2.0     | ¥3,200 | ¥2,720 | FT-ER20-9.0                                                                      | 8.1-9.0   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-2.5           | 2.0-2.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-9.5                                                                      | 8.6-9.5   | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-3.0           | 2.1-3.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-10.0                                                                     | 9.1-10.0  | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-3.5           | 2.6-3.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-10.5                                                                     | 9.6-10.5  | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-4.0           | 3.1-4.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-11.0                                                                     | 10.1-11.0 | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-4.5           | 3.6-4.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-11.5                                                                     | 10.6-11.5 | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-5.0           | 4.1-5.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-12.0                                                                     | 11.1-12.0 | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-5.5           | 4.6-5.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-12.5                                                                     | 11.6-12.5 | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-6.0           | 5.1-6.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER20-13.0                                                                     | 12.1-13.0 | ¥2,800 | ¥2,380  |         |
| FT-ER16-6.5           | 5.6-6.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | 品番                                                                               | 把握径       | 通常価格   | 特価      |         |
| FT-ER16-7.0           | 6.1-7.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-2.0                                                                      | 1.5-2.0   | ¥3,600 | ¥3,060  |         |
| FT-ER16-7.5           | 6.6-7.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-3.0                                                                      | 2.5-3.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-ER16-8.0           | 7.1-8.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-4.0                                                                      | 3.1-4.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-ER16-8.5           | 7.6-8.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-5.0                                                                      | 4.1-5.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-ER16-9.0           | 8.1-9.0     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-6.0                                                                      | 5.1-6.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-ER16-9.5           | 8.6-9.5     | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-7.0                                                                      | 6.1-7.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-ER16-10.0          | 9.1-10.0    | ¥2,800 | ¥2,380 | FT-ER25-8.0                                                                      | 7.1-8.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| ERコレット用スパナ            |             |        |        | FT-ER25-9.0                                                                      | 8.1-9.0   | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| 品番                    | ナットタイプ      | 通常価格   | 特価     | FT-ER25-10.0                                                                     | 9.1-10.0  | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-SP-ER11            | FT-NUT-ER11 | ¥3,400 | ¥2,890 | FT-ER25-11.0                                                                     | 10.1-11.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-SP-ER16            | FT-NUT-ER16 | ¥3,400 | ¥2,890 | FT-ER25-12.0                                                                     | 11.1-12.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-SP-ER20            | FT-NUT-ER20 | ¥3,400 | ¥2,890 | FT-ER25-13.0                                                                     | 12.1-13.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| ERコレット用ナット            |             |        |        | FT-ER25-14.0                                                                     | 13.1-14.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| 品番                    | コレットタイプ     | 通常価格   | 特価     | FT-ER25-15.0                                                                     | 14.1-15.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-NUT-ER11M          | ER11        | ¥4,800 | ¥4,080 | FT-ER25-16.0                                                                     | 15.1-16.0 | ¥3,300 | ¥2,805  |         |
| FT-NUT-ER16M          | ER16        | ¥5,100 | ¥4,335 | ERコレット用スリムホルダー                                                                   |           |        |         |         |
| FT-NUT-ER20M          | ER20        | ¥5,400 | ¥4,590 | 品番                                                                               | ナットタイプ    | シャंक径  | 通常価格    | 特価      |
|                       |             |        |        | FT-S16-ER11-100                                                                  | ER11M     | 16     | ¥17,200 | ¥14,620 |
|                       |             |        |        | FT-S20-ER16-100                                                                  | ER16M     | 20     | ¥17,200 | ¥14,620 |
|                       |             |        |        | FT-S20-ER16-150                                                                  | ER16M     | 20     | ¥19,500 | ¥16,575 |
|                       |             |        |        | FT-S20-ER20-100                                                                  | ER20M     | 20     | ¥17,200 | ¥14,620 |
|                       |             |        |        | FT-S20-ER20-150                                                                  | ER20M     | 20     | ¥19,500 | ¥16,575 |

## ERコレット用スパナ



| 品番         | ナットタイプ      | 通常価格   | 特価     |
|------------|-------------|--------|--------|
| FT-SP-ER11 | FT-NUT-ER11 | ¥3,400 | ¥2,890 |
| FT-SP-ER16 | FT-NUT-ER16 | ¥3,400 | ¥2,890 |
| FT-SP-ER20 | FT-NUT-ER20 | ¥3,400 | ¥2,890 |

## ERコレット用ナット



| 品番           | コレットタイプ | 通常価格   | 特価     |
|--------------|---------|--------|--------|
| FT-NUT-ER11M | ER11    | ¥4,800 | ¥4,080 |
| FT-NUT-ER16M | ER16    | ¥5,100 | ¥4,335 |
| FT-NUT-ER20M | ER20    | ¥5,400 | ¥4,590 |

## ERコレット用スリムホルダー



| 品番              | ナットタイプ | シャंक径 | 通常価格    | 特価      |
|-----------------|--------|-------|---------|---------|
| FT-S16-ER11-100 | ER11M  | 16    | ¥17,200 | ¥14,620 |
| FT-S20-ER16-100 | ER16M  | 20    | ¥17,200 | ¥14,620 |
| FT-S20-ER16-150 | ER16M  | 20    | ¥19,500 | ¥16,575 |
| FT-S20-ER20-100 | ER20M  | 20    | ¥17,200 | ¥14,620 |
| FT-S20-ER20-150 | ER20M  | 20    | ¥19,500 | ¥16,575 |

ERコレット互換表

| メーカー | ファーステック | ETM  | アルプスツール | 聖和精機 | ユキワ精工 | 共立精機  | レゴフィックス | シャプリン     | ケナメタル |
|------|---------|------|---------|------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| 型 番  | FT-ER11 | ER11 | AR11-D1 | CR7  | EY11  | ESX12 | ER11    | E (S) X12 | 11ER  |
|      | FT-ER16 | ER16 | AR16-D1 | CR10 | EY16  | ESX16 | ER16    | E (S) X16 | 16ER  |
|      | FT-ER20 | ER20 | AR20-D1 | CR13 | EY20  | ESX20 | ER20    | E (S) X20 | 20ER  |
|      | FT-ER25 | ER25 | AR25-D1 | CR16 | EY25  | ——    | ER25    | E (S) X25 | 25ER  |

(上記各社より確認を得たものではありません)

# JIMTOF 2026



## ファーステック出展小間 西2ホール W2073

開催期間：2026年10月26日～10月31日

開催時間：10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

### 出展テーマ：生産性向上とコストダウンと品質向上



ロボットアーム用マググripper



多数個加工用マグバイス



大型リング加工用マグバイス




金型加工用マグバイス

### ファーステックの主な出展製品

詳細はこちらをご覧ください。



真空チャック付マグバイス



研削盤用永電磁チャック



5軸加工機用セルフセンタリングバイス



ワイヤーカットバイス

